


ENDLESS LOFT ENDLESS LOFT PLUS

DEUREN - MAX. 300CM - PORTES



- ✓ Deuren tot plafondhoogte MAX. 300 cm
- ✓ Zichtbare kruk
- ✓ ZONDER deurlijsten
- ✓ Verdoken scharnieren
- ✓ Magnetisch slot

- ✓ Portes à hauteur de plafond MAX. 300 cm
- ✓ Poignée visible
- ✓ SANS chambranles
- ✓ Charnières masquées
- ✓ Serrure magnétique



ENDLESS LOFT / LOFT PLUS

SPECIFIEKE PLAATSINGSINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES DE MONTAGE

EENVOUDIGE PLAATSING / MONTAGE FACILE

Deurgehelen dienen geplaatst te worden in een droge bouw met max 10 % vochtmuur gehalte. Dit impliceert dat de deurgeheel wordt geplaatst nadat de muren bezet zijn.

Afwerking opening ± 6 mm tot 25 mm deurkast / muur

Zaag de blokkader in 3° schuin op muurbreedte

1. Na plaatsing dagstuk in muuropening:

2. THYS regelbare afstandschroeven (18 stuks) (Ref. 263397).

Voor de stabiliteit van de deurkast en dus van het deurgeheel is de juiste plaatsing en bevestiging van de afstandschroeven, de verankeringspunten van het deurgeheel met de muur, een "MUST". Indien deze verankeringspunten niet stabiel zijn aangebracht is er geen stabiliteit voor het deurgeheel.

- Boor met behulp van een 8mm boor de gaten voor latere plaatsing regelbare afstandschroeven en pluggen. (naar binnen opendraaiend, trekkend in de listelgroef / naar buiten opendraaiend, duwend in het kassenment).
- 8 x ter hoogte scharnieren scharnierkant
- 10 x evenredige verdeeld slotkant

3. THYS MONTAGESCHUIM (REF. 263373)

Alle montageschuimen beschikbaar op de markt zijn niet geschikt voor plaatsing deurgehelen !!! GEBRUIK THYS MONTAGESCHUIM.

Zet het kassenment definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. THYS montage schuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. Spuit THYS montage schuim (deze zet verder uit bij uitharding) in de spleet opening muur/dagstuk rondom het dagstuk. Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp. Verwijder tussen muur en deurkast de geharde montageschuim 1,5cm diep.

4. Bestrijk de zijkanten van het dagstuk met hechtmiddel, voor een latere goede hechting van de jointfiller op de zijkant van het mdf dagstuk.

5. Vul de holte (1,5cm diep) tussen muur en dagstuk met jointfiller.


6. Voegband

Breng en centreer op de zijkant van het mdf dagstuk en de gyproc muur de voegband aan. Indien nodig breng 2 x voegband aan.

7. Bestrijk de 3° geschuinde kant van het dagstuk en de 6 mm tot 25 mm muuropening op met jointfiller zodat muur en dagstuk één geheel worden.

8. Schuur de oneffenheden van de aangebrachte jointfiller na uitdroging op en herhaal deze procedure tot dagstuk en muur een perfect geheel volgen

Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in stabiele muren en een droge bouw. (max. 10% muurvochtigheid).



Les blocs-portes doivent être placés dans un bâtiment sec dont le taux d'humidité des murs ne dépasse pas 10 %. Ceci implique que les blocs-portes doivent être posés après que les murs soient plâtrés

Finition de l'ouverture de ± 6 mm à 25 mm entre l'ébrasement et le mur

Recoupe le bloc-cadre en 3° selon la largeur du mur.

1. Après placement de l'ébrasement dans l'ouverture murale :

2. 18 Vis de réglage de distance THYS (Réf. 263397)

Pour la stabilité de l'ébrasement et donc du bloc-porte, un placement et une fixation corrects des vis de réglage de distance sont les points d'ancrage du bloc porte dans le mur. Un « MUST ». Si les points d'ancrage du bloc-porte dans le mur ne sont pas posés correctement, le bloc-porte ne sera pas stable.

- Forez les trous dans la rainure du listel à l'aide d'un foret de 8 mm pour placer ultérieurement les vis de réglage de distance et les chevilles. (porte ouvrante intérieur, tirante: dans la renure du listel) (porte ouvrante extérieur, poussante: dans l'ébrasement)
- 8 x à hauteur des charnières côté charnière :
- 10 x côté serrure à distance égale

3. Mousse de montage THYS (Réf. 263373)

Toutes les mousses de montage disponibles sur le marché ne sont pas adaptées pour le placement de blocs-portes !!!

UTILISEZ LA MOUSSE DE MONTAGE THYS.

Fixez définitivement l'ébrasement au mur avec la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. Elle garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale et prévient la déformation de l'ébrasement lors du séchage. Appliquez la mousse dans l'ouverture mur/ébrasement autour de l'ébrasement. Enlevez le surplus de mousse de montage THYS à l'aide d'un outil tranchant. Enlevez la mousse de montage durcie entre le mur et l'ébrasement (1,5 cm profondeur)

4. Enduisez les côtés de l'ébrasement avec un produit de suturage pour une garantir bonne tenue ultérieure du gyproc sur le côté de l'ébrasement en mdf.

5. Comblez le trou (1,5 cm profondeur) entre le mur et l'ébrasement avec du jointfiller.

6. Bande de raccord

Appliquez et centre la bande de raccord sur le côté de l'ébrasement en mdf et sur le mur en gyproc. Si nécessaire en appliquez 2 fois.

7. Enduisez le côté dégraissé à 3° de l'ébrasement ainsi que l'ouverture du mur de 6 mm à 25 mm avec le jointfiller de telle sorte que le mur et l'ébrasement forment un bloc.

8. Poncez les irrégularités du jointfiller après séchage et répétez cette opération jusqu'à ce que l'ébrasement et le mur forment un ensemble parfait.

Les blocs-portes ne peuvent être montés que dans des murs stables et bâtiments secs (max. 10 % d'humidité murale).

€ excl. BTW	€ incl. BTW
23,97	29,00

ENDLESS : HOE BESTELLEN? ENDLESS : COMMENT COMMANDER?



Deurblad **voorgefreesd**,
klaar om te plaatsen:
*Panneau de porte préforé,
prêt à poser :*



PLAATSKLARE
DEURKAST
ZONDER DEURLIJSTEN

EBRASEMENT
PRÊT À POSER
SANS CHAMBRANLES



INCLUSIEF
INCLUS

Magnetisch slot met baardsleutel Serrure magnétique avec clé panneton



De sluitplaat is volledig in de deurkast opgenomen. Zij heeft geen uitstekende lip.



La plaque de la serrure est entièrement intégrée dans l'ébrasement. Elle n'a pas de lèvres qui sortent de l'ébrasement.

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
444826	19,83	24,00

**U wenst een cilinderslot of een wc-slot ? Bestel extra!
Souhaitez-vous une serrure cylindre ou une serrure WC ? Commande extra!**

	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Cilinder / cylindre	444802	23,97	29,00
WC	444819	23,97	29,00

De spatie, 6mm tot 25mm, tussen blokkader en muur wordt na plaatsing deurgeheel toegepleisterd.

L'espace, de 6mm à 25mm, entre le bloc-cadre et le mur sera plâtré après placement du bloc porte


Deurbreedte Largeur de la porte		Opening van muur tot muur / Ouverture du mur au mur
		INVISIBLE LOFT
730 mm	→	806 → 842 mm
780 mm	→	856 → 892 mm
830 mm	→	906 → 942 mm
880 mm	→	956 → 992 mm
930 mm	→	1006 → 1042 mm
980 mm	→	1056 → 1092 mm
1030 mm	→	1106 → 1142 mm

klinkhoogte - 118,5 cm - hauteur poignée


ENDLESS LOFT DOOR

Blok-kader 28 mm te verven, 2 zijden 3° geschuind. Wordt mee met de muur bepleisterd.
Bloc-cadre 28 mm à peindre, 2 côtés dégraissés à 3°. Le Bloc-cadre est plâtré avec la mur.

NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND BLOC-PORTE S'OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR, TIRANT

LINKS
GAUCHE

180°

RECHTS
DROITE

180°

2 benen deurkast TREKKEND LINKS 2 jambes ébrasement TIRANT GAUCHE

Deurhoogte / Hauteur de porte	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
op maat sur mesure	73 mm	683157	202,48	245,00
	90 mm	683171	202,48	245,00
	100 mm	683195	202,48	245,00
	110 mm	683218	202,48	245,00
	125 mm	683232	202,48	245,00
	165 mm	683256	206,61	250,00
	215 mm	683270	219,01	265,00
400 mm	683294	247,93	300,00	

Plaatsklare
Deurkast**2**Ebrasement
prêt à poser

2 benen deurkast TREKKEND RECHTS 2 jambes ébrasement TIRANT DROIT

Deurhoogte / Hauteur de porte	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
op maat sur mesure	73 mm	683164	202,48	245,00
	90 mm	683188	202,48	245,00
	100 mm	683201	202,48	245,00
	110 mm	683225	202,48	245,00
	125 mm	683249	202,48	245,00
	165 mm	683263	206,61	250,00
	215 mm	683287	219,01	265,00
400 mm	683300	247,93	300,00	

Bij bestelling dient de hoogtemaat van de deurkast vermeld te worden.

Deurkast op maat afgekort en plaatsklaar

Hoogte deurkast = hoogte plafond/vloer minus 3mm

Lors de la commande, la hauteur de l'ébrasement doit être mentionnée.

Ebrasement raccourci à hauteur de porte et prêt à poser.

Hauteur ébrasement = hauteur plafond/sol moins 3mm

KWALITEIT WINT ALTIJD


18 BEVESTIGINGSPUNTEN IN MUUR

Deurkast inclusief:

- Plaatsklare deurkast
- MAGNETISCH slot
- 5/6 VERDOKEN scharnieren
- dichtingstrip
- 18 regelbare afstandschroeven

Ebrasement comprend:

- Ebrasement prêt à poser
- serrure MAGNÉTIQUE
- 5/6 Charnières MASQUÉES
- Joint acoustique
- 18 Vis de réglage de distance



OP
MAAT

DEURBLAD – TREKKEND FEUILLE DE PORTE – TIRANTE MAX. 300 cm – MIN. 237 cm

SUR
MESUREPlaatsklaar
Deurblad

1

Feuille de porte
prête à poser

Lors de la commande, la **HAUTEUR MAX. 300CM** de la porte doit être **MENTIONNÉE**.
La porte et l'ébrasement sont fabriqués sur mesure en hauteur dans l'usine THYS
Hauteur de porte = ouverture sol/plafond moins 9mm
Hauteur d'ébrasement = ouverture sol/plafond moins 3mm

TE VERVEN / À PEINDRE

LINKS – GAUCHE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678252	678542	678702	678863	679020	247,11	299,00
98 cm		103 cm		excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
493572		493596		313,23	379,00	

RECHTS – DROITE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
679808	679815	679822	679839	679846	247,11	299,00
98 cm		103 cm		excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
493589		493602		313,23	379,00	

PLATINA WIT / BLANC

LINKS – GAUCHE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678320	678689	678849	679006	679167	326,45	395,00
98 cm		103 cm		excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
494128		494241		359,51	435,00	

RECHTS – DROITE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
680644	680651	680668	680675	680682	326,45	395,00
98 cm		103 cm		excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
494135		494258		359,51	435,00	



GLANZEND WIT / BLANC BRILLANT

LINKS – GAUCHE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678269	678566	678726	678887	679044	326,45	395,00

RECHTS – DROITE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
679921	679938	679945	679952	679969	326,45	395,00



MARNE OAK



LINKS – GAUCHE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678290	678627	678788	678948	679105	326,45	395,00

RECHTS – DROITE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
680286	680293	680309	680316	680323	326,45	395,00



ENDLESS LOFT PLUS DOOR

Blok-kader 28 mm te verven, 2 zijden 3° geschuind. Wordt mee met de muur bepleisterd.
Bloc-cadre 28 mm à peindre, 2 côtés dégraisés à 3°. Le Bloc-cadre est plâtré avec le mur.

**NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANT****2 benen deurkast DUWEND LINKS
2 jambes ébraseмент POUSSANT GAUCHE**

Deurhoogte / Hauteur de porte	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
----------------------------------	---------------------------------	------------	--------------------	--------------------

op maat sur mesure	73 mm	678344	243,80	295,00
	90 mm	678368	243,80	295,00
100 mm	683072	243,80	295,00	
110 mm	683096	243,80	295,00	
125 mm	683119	243,80	295,00	
165 mm	678375	247,93	300,00	
215 mm	683133	264,46	320,00	
400 mm	678382	289,26	350,00	

Plaatsklare
Deurkast

2

Ebraseмент
prêt à poser**2 benen deurkast DUWEND RECHTS
2 jambes ébraseмент POUSSANT DROIT**

Deurhoogte / Hauteur de porte	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
----------------------------------	---------------------------------	------------	--------------------	--------------------

op maat sur mesure	73 mm	678511	243,80	295,00
	90 mm	678528	243,80	295,00
100 mm	683089	243,80	295,00	
110 mm	683102	243,80	295,00	
125 mm	683126	243,80	295,00	
165 mm	678498	247,93	300,00	
215 mm	683140	264,46	320,00	
400 mm	678504	289,26	350,00	

Bij bestelling dient de hoogtemaat van de deurkast vermeld te worden.

Deurkast op maat afgekort en plaatsklaar

Hoogte deurkast = hoogte plafond/vloer minus 3mm

Lors de la commande, la hauteur de l'ébraseмент doit être mentionnée.

Ebraseмент raccourci à hauteur de porte et prêt à poser.

Hauteur ébraseмент = hauteur plafond/sol moins 3mm

**KWALITEIT
WINT ALTIJD**

**18 BEVESTIGINGSPUNTEN
IN MUUR**

Deurkast inclusief:

- Plaatsklare deurkast
- MAGNETISCH slot
- 5/6 VERDOKEN scharnieren
- 18 regelbare afstandschroeven

Ebraseмент comprend:

- Ebraseмент prêt à poser
- serrure MAGNÉTIQUE
- 5/6 Charnières MASQUÉES
- 18 Vis de réglage de distance



**OP
MAAT**

**DEURBLAD – DUWEND
FEUILLE DE PORTE – POUSSANTE
MAX. 300 cm – MIN. 237 cm**

**SUR
MESURE**

Plaatsklaar
Deurblad

1

Feuille de porte
prête à poser

Lors de la commande, la **HAUTEUR MAX. 300CM** de la porte doit être **MENTIONNÉE**.
La porte et l'ébrasement sont fabriqués sur mesure en hauteur dans l'usine THYS
Hauteur de porte = ouverture sol/plafond moins 9mm
Hauteur d'ébrasement = ouverture sol/plafond moins 3mm

TE VERVEN / À PEINDRE

LINKS – GAUCHE							
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte							
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
678399	678535	678696	678856	679013	288,43	349,00	
98 cm		103 cm		excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA		
493862		493886		321,49	389,00		

RECHTS – DROITE							
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte							
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
679747	679754	679761	679778	679785	288,43	349,00	
98 cm		103 cm		excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA		
493879		494111		321,49	389,00		

PLATINA WIT / BLANC

LINKS – GAUCHE							
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte							
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
678467	678672	678832	678993	679150	367,77	445,00	
98 cm		103 cm		excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA		
494265		494289		400,83	485,00		

RECHTS – DROITE							
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte							
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
680583	680590	680606	680613	680620	367,77	445,00	
98 cm		103 cm		excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA		
494272		494296		400,83	485,00		



GLANZEND WIT / BLANC BRILLANT

LINKS – GAUCHE							
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte							
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
678405	678559	678719	678870	679037	367,77	445,00	
98 cm		103 cm		excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA		
494265		494289		400,83	485,00		

RECHTS – DROITE							
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte							
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
679860	679877	679884	679891	679907	367,77	445,00	
98 cm		103 cm		excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA		
494272		494296		400,83	485,00		



MARNE OAK

LINKS – GAUCHE							
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte							
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
678436	678610	678771	678931	679099	367,77	445,00	
98 cm		103 cm		excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA		
494265		494289		400,83	485,00		

RECHTS – DROITE							
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte							
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
680224	680231	680248	680255	680262	367,77	445,00	
98 cm		103 cm		excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA		
494272		494296		400,83	485,00		

