

CONCEPT

PLAATSKLARE DEUR / PORTE PRÊTE À POSER

DEURBLAD, DEURKAST (16,5CM) EN DEURBESLAG SAMEN VERPAKT IN ÉÉN GEHEEL. (excl. klink)
FEUILLE DE PORTE, ÉBRASEMENT (16,5CM) ET QUINCAILLERIE DANS UN SEUL EMBALLAGE. (poignée non comprise)



Deurhoogte - Hauteur de porte
201,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte
211,5 cm

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zichtbare kruk ✓ MET deurlijsten ✓ 3 x zichtbare scharnieren ✓ Omkeerbaar slot ✓ Deurblad/-kast zowel rechts- als linksdraaiend plaatsbaar | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Poignée visible ✓ AVEC chambranles ✓ 3 x charnière visibles ✓ Serrure réversible ✓ Pose de la porte/ébrasement avec sens d'ouverture gauche et droit |
|---|---|

Foto's niet bindend, de afbeeldingen zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Les photos n'engagent à rien, les photos sont à titre indicatif et peuvent dévier de la réalité.
Photos not binding, the images are indicative and may differ from reality.



THYS CONCEPT "CLASSIC DOOR" HOE BESTELLEN? / COMMENT COMMANDER?

PLAATSKLAAR DEURGEHEEL:

**DEURBLAD, DEURKAST (16,5 CM) EN
DEURBESLAG SAMEN VERPAKT
IN ÉEN GEHEEL.** (excl. klink)

- scharniert op 3 zichtbare scharnieren en sluit met een deurkruk en een klassiek dag/nacht slot met sleutel. (wc en cilinderslot eveneens verkrijgbaar zie accessoires)
- THYS CONCEPT DOOR®, het plaatsklare deurgeheel, is zowel links als rechts draaiend in de muuropening te plaatsen.
(Op moment van plaatsing bepaalt u de draairichting van de deur door de dagschieter van het slot en de scharnierpen van de scharnieren in de gewenste draairichting te plaatsen.)
- Alle uitfrezingen voor plaatsing van scharnieren, slot, slotplaat, kruk en listel zijn reeds voorgeboord.
- Eenvoudige plaatsing.

BLOC-PORTE PRÊT À POSER:

**FEULLE DE PORTE, ÉBRASEMENT (16,5 CM) ET
QUINCAILLERIE DANS UN SEUL
EMBALLAGE.** (poignée non comprise)

- s'articule sur 3 charnières visibles et se ferme avec une poignée et une serrure jour/nuit classique à clé.
(une serrure verrouillage WC et une serrure à cylindre sont également disponibles voir accessoires)
- THYS CONCEPT DOOR®, bloc-porte prêt à poser peut être monté dans l'embrasure murale avec rotation droite ou gauche.
(Lors de la pose, vous fixez le sens de rotation de la porte en plaçant le lancet de la serrure et les broches des charnières dans le sens de rotation souhaité.)
- Tous les trous prévus pour le montage des charnières, de la serrure, de la plaque de serrure, de la poignée et du listel sont prépercés.
- Montage facile

THYS CONCEPT "CLASSIC DOOR": HOE BESTELLEN?

Elke verpakking deur en deurkast heeft een barcodenummer. U geeft het barcodenummer en het aantal stuks.

THYS CONCEPT "CLASSIC DOOR": COMMENT COMMANDER?

Chaque porte et ébrasement ont un numéro de code barre. Vous nous donnez le code barre et le nombre de pièces.



LINKS/RECHTS DRAAIENDE DEUR

Deurblad klaar om te plaatsen, **voorgefreest**: slotgat, slotplaat, sleutelgat, krukgat, scharnieren

PANNEAU DE PORTE TOURNANT GAUCHE/DROITE

Panneau de porte prêt à poser, **préforée**: trou de serrure, plaque de serrure, trou de clé, trou de la poignée, charnières



OMKEERBARE DEURKAST

INCLUSIEF:

- **DEURKAST:** (2 langskanten + 1 kopstuk)
Voorgefreesd: slotplaat, scharnieren, listelgroef
- **DEURBESLAG:**
3 x omkeerbare scharnieren,
1 x omkeerbaar slot + sleutel, vijzen voor montage,
omkeerbaar slotplaat
- **CHAMBRANTEN:** 5 x
- **SLAGLAT:** 3 x

ÉBRASEMENT RÉVERSIBLE

COMPREND:

- **ÉBRASEMENT:** (2 montants + 1 tête)
Préforé: plaque de serrure, charnières, rainure listel
- **QUINCAILLERIE:**
3 x charnière réversible,
1 x serrure réversible + clé, vis de montage,
plaquette de serrure réversible
- **CHAMBRANLES:** 5 x
- **LISTEL:** 3 x



CONCEPT

PLAATSKLARE DEUR / PORTE PRÊT À POSER



DEURBLAD, DEURKAST (16,5CM) EN DEURBESLAG SAMEN VERPAKT IN ÉÉN GEHEEL. (excl. klink)
FEUILLE DE PORTE, ÉBRASEMENT (16,5CM) ET QUINCAILLERIE DANS UN SEUL EMBALLAGE. (poignée non comprise)



**ALLES SAMEN
VERPAKT**
(excl.klink)

**TOUT DANS UN
SEUL EMBALLAGE**
(poignée non comprise)

OPBOUW BINNENDEUREN

Een deur bestaat steeds uit kaderhout en een kern. De kern en het kaderhout worden bekleed met een HDF/MDF plaat. De vulling van de kern van een deurblad bestaat uit een stevig honingraat karton, een volspaan plaat of een tubespaan plaat. Maar wat is nu precies het verschil tussen deze opbouwen?



1 HONINGRAAT BINNENDEUR

Een honingraat binnendeur heeft een stevige honingraat karton (celroostervulling) kern.

Het grootste voordeel van een honingraat binnendeur zijn:

- **Goedkoop:** deuren met een honingraat kern zijn over het algemeen goedkoop in aanschaf.
- **Licht:** deuren met een honingraat zijn een stuk lichter dan deuren met een andere opbouw. Dit komt door de honingraat kern, die erg lichtgewichtig is.

Het nadeel van een honingraat binnendeur is:

- **Minder isolatie:** deuren met een honingraat kern zijn minder isolerend.
- **Schade gevoelig:** bij agressie kan een gat in het deurblad geslagen worden.



2 TUBESPAAN BINNENDEUR (BESTE PRIJS/KWALITEITSVERHOUDING)

Een tubespaan binnendeur is kenmerkend door de stevige kern, gemaakt van een spaanderplaat en bevat luchtkanalen. Hierdoor hebben deze deuren een betere isolatiewaarde.

Het grootste voordeel van een tubespaan binnendeur is:

- **Isolatiewaarde:** een tubespaan binnendeur heeft een hoge isolatiewaarde. vergeleken met een honingraat binnendeur is deze stukken beter.
- **Stabiel, robuust, geluidsdempend, zeer schokwerend**




3 VOLSPAAN BINNENDEUR / BRANDDEUR

De kern van een volspaan binnendeur bestaat uit een volle spaanderplaat. Brandwerende binnendeuren hebben steeds een volspaan kern.

Het grootste voordeel van een volspaan binnendeur is:

- **Brandwerend:** Group Thys is beëdigd fabrikant van brandwerende deurbladen.




4 STEELLOOK / BLACK MAT

2 dekplaten 8/15mm vormen de stabiliteit van het deurblad

Het grootste voordeel van een robusto binnendeur is:

- **Stabiel, robuust, geluidsdempend, zeer schokwerend, hoge isolatiewaarde**



5 VEILIGHEIDSGLASDEUREN

STEEL LOOK FEELING / SERIE 5 NEW GLASS/ SERIE 6 SQUARE

Deuren gemaakt uit vol mdf afgewerkt met een hdf decoratief paneel en 8 mm veiligheid glas

Het grootste voordeel van een veiligheidsglas binnendeur is:

- het 8 mm veiligheidsglas verkrijgbaar in helder / mat / grijs staat garant voor grote glasoppervlakten met veel lichtinval welke een belangrijke factor is voor onze gezondheid.
- De creatie zorgt voor design aan betaalbare prijs.

FABRICATION PORTES INTERIEURES



Une porte est toujours constituée d'un cadre en bois et d'une âme. L'âme et le cadre en bois sont recouverts d'un panneau en HDF/MDF. L'intérieur de l'âme d'une feuille de porte est constitué de carton alvéolaire robuste, d'un panneau plein ou d'un panneau tubulaire. Mais quelle est précisément la différence entre ces structures ?



1 PORTE INTÉRIEURE ALVÉOLAIRE

Une porte alvéolaire a une âme solide en carton alvéolaire (remplissage en forme de treillis)

Les principaux avantages d'une porte intérieure alvéolaire sont :

- **Bon marché** : les portes à structure alvéolaire ne sont en général pas chères.
- **Légère** : les portes alvéolaires sont un peu plus légères que les portes d'une autre structure. Ceci est dû à l'âme alvéolaire, qui est très légère.

L'inconvénient d'une porte intérieure alvéolaire est :

- **Moins d'isolation** : les portes avec structure alvéolaire sont moins isolantes.
- **Fragile** : en cas de coup, il peut y avoir un trou dans la feuille de porte



2 PORTE INTÉRIEURE TUBULAIRE (MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX)

Une porte intérieure tubulaire est caractérisée par une âme solide. Celle-ci est constituée d'un panneau aggloméré et contient des canaux d'air. Ces portes ont par conséquent une meilleure valeur d'isolation.

Le principal avantage d'une porte intérieure tubulaire est :

- **Valeur d'isolation** : une porte intérieure tubulaire a une haute valeur d'isolation. Elle est nettement supérieure à celle d'une porte intérieure alvéolaire.
- **Stable, robuste, haute valeur acoustique, très résistant aux chocs**




3 PORTE INTERIEURE PLEINE / PORTE COUPE-FEU

L'âme d'une porte intérieure pleine est constituée entièrement d'un panneau aggloméré. Les portes intérieures coupe-feu ont toujours une âme pleine.

Le principal avantage d'une porte pleine est :

- **Coupe-feu** : Le Group Thys est un fabricant agréé de portes coupe-feu.




4 STEELLOOK / BLACK MAT

2 panneaux 8/15mm forment la stabilité de la porte intérieure

Le principal avantage d'une porte robusto est :

- **Stable, robuste, haute valeur acoustique, très résistant aux chocs, haute valeur d'isolation**



5 PORTES EN VERRE SECURIT

STEEL LOOK FEELING / SERIE 5 NEW GLASS/ SERIE 6 SQUARE

Portes qui sont fabriquées à base de mdf plein avec un panneau décoratif en hdf et de verre securit de 8 mm.

Le principal avantage d'une porte d'intérieur en verre securit est :

- Le verre securit de 8 mm disponible en verre clair/mat/ gris convient pour de grandes surfaces vitrées et offre beaucoup de clarté, ce qui est un facteur important pour notre santé.
- Cette porte offre un design à un prix abordable

Structuren & Oppervlakken

Structures & Surfaces



In dit tijdperk van intensieve digitalisering wordt het steeds belangrijker hoe een object aanvoelt. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan onze structuren en oppervlakken.

À l'ère de la numérisation intensive, la sensation que procure un objet est de plus en plus importante. C'est pourquoi nous accordons une attention particulière à nos structures et à nos surfaces.

TE VERVEN / A PEINDRE



Te verven / A peindre

EIKEN / CHÊNE



Eiken / Chêne

SERIE 69 - ROYAL



Eco-Lack



Authentic Oak




Alpen Oak

LAMINADO




Platina Wit / Blanc



Black Mat

INDUSTRIAL



Beton "Concrete" Silver

WOODLOOK



Ardenne Oak

REALWOOD



Nature Oak



Black Oak

VINTAGE



Mont Ventoux



Mont Blanc



Milano Oak

MODERN CLASSIC



Prime Oak

**PLAATSKLAAR DEURGEHEEL: DEURBLAD, DEURKAST (16,5CM)
EN DEURBESLAG SAMEN VERPAKT IN ÉÉN GEHEEL.** (excl. klink)

HOE BESTELLEN?

Elk deurgeheel heeft 1 barcodenummer.
U geeft het barcodenummer en het aantal stuks.

**BLOC-PORTE PRÊT À POSER: FEUILLE DE PORTE, ÉBRASEMENT (16,5CM)
ET QUINCAILLERIE DANS UN SEUL EMBALLAGE.** (poignée non comprise)

COMMENT COMMANDER?

Chaque bloc-porte ont un numéro de code barre.
Vous donnez le code barre et le nombre de pièces.



**KLINKHOOGTE = CENTER DEURBLAD
HAUTEUR POIGNÉE=CENTRE PANNEAU DE PORTE**

201,5 cm = 102,3

211,5 cm = 107,3

HOE KIES JE DE JUISTE DEURHOOGTE EN BREEDTE? COMMENT CHOISIR LA BONNE HAUTEUR ET LARGEUR DE PORTE?

Deurgeheel 201,5cm Bloc-porte

deurgathoogte / hauteur passage de porte
min 2040mm - max 2075mm

Deurgeheel 211,5cm Bloc-porte


deurgathoogte / hauteur passage de porte
min 2140mm - max 2175mm

Opening van muur tot muur <i>Largeur de mur à mur</i>	Deurbreedte <i>Largeur de la porte</i>
685 - 730 mm	→ 630 mm
735 - 780 mm	→ 680 mm
785 - 830 mm	→ 730 mm
835 - 880 mm	→ 780 mm
885 - 930 mm	→ 830 mm
935 - 980 mm	→ 880 mm
985 - 1030 mm	→ 930 mm

CLASSIC “CONCEPT” DOOR

De plaatsklare deur met 3 “zichtbare” bilscharnieren en dag/nacht slot!

Deurgeheel MET OPLIGGENDE DEURLIJSTEN.



Porte prête à poser - 3 charnières “visibles” et serrure jour/night!

**Bloc-porte AVEC CHAMBRANLES AVANCÉS
PAR RAPPORT À LA PORTE**

CLASSIC CONCEPT

DEURBESLAG - QUINCAILLERIE

INCLUSIEF
INCLUS

Standaard slot, dag-/nachtslot met baardsleutel.
Serrure standard, serrure jour/nuit, avec clé panneton.

INOX-LOOK



INCLUSIEF
INCLUS

Scharnieren zijn belangrijk, getest op 200.000 bewegingen
Les charnières sont importantes: testées sur 200.000 mouvements



SOEPEL EN GERUISLOOS SOUPLES ET SILENCIEUSES

Verpakt per 3 stuks / Emballées par 3 pièces

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
278292	12,39	14,99

INCLUSIEF
INCLUS

3 x Scharnierverstevigingsblokje
3 x Bloc de renforcement de charnière

Verstevigd en verdubbeld de Schroefvastheid van het dagstuk.
Renforce et double la fixation à l'ébrasement.



VOOR EEN PERFECTE PLAATSING ! - POUR UN MONTAGE PARFAIT !

INCLUSIEF
INCLUS

6 x Regelbare afstandschoeven
6 x Vis de réglage de distance

Niet inclusief bij deuren "te verven" en deuren "Serie 69-Royal"
Non inclus avec les portes "à peindre" et les portes "Serie 69-Royal"

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263397	6,60	7,99



INCLUSIEF
INCLUS

Akoustische dichtingsstrip (6 meter)
Joint acoustique (6 mètres)



Niet inclusief bij deuren "te verven" en deuren "Serie 69-Royal"
Non inclus avec les portes "à peindre" et les portes "Serie 69-Royal"

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
405315	9,91	11,99

A COMMANDER
EXTRA
TE BESTELLEN


ZWART DEURBESLAG? Bestel extra! QUINCAILLERIE NOIRE ? En option !



ZWART/NOIR

Verpakt per 3 stuks / Emballées par 3 pièces

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
737157	12,39	14,99



ZWART/NOIR

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
520490	12,39	14,99



**SLEUTEL / CLEF
ZWART / NOIR**

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
741307	3,30	3,99

A COMMANDER
EXTRA
TE BESTELLEN

U wenst een cilinderslot of een wc-slot ? Bestel extra!
Souhaitez-vous une serrure cylindre ou une serrure WC ? En option !

INOX	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Cilinder/cylindre	038162	12,39	14,99
WC	038155	12,39	14,99

BLACK	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Cilinder/cylindre	520537	14,04	16,99
WC	520575	14,04	16,99

A COMMANDER
EXTRA
TE BESTELLEN

Scharnieren extra te bestellen.
Charnières antiques en option.



ZWART/NOIR
Verpakt per 3 stuks / Emballées par 3 pièces

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
737157	12,39	14,99

OUD NIKKEL/ANTIQUES
Verpakt per 3 stuks / Emballées par 3 pièces

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
737140	12,39	14,99

WIT / BLANC
Verpakt per 3 stuks / Emballées par 3 pièces

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
696461	12,39	14,99

A COMMANDER
EXTRA
TE BESTELLEN

Glijvoeten voor EPB ventilatie norm. Extra te bestellen.
Patins pour norme de ventilation PEB. En option.



EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.

Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.
Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99

Te verven / A peindre



Concept catalog is een beperkt aanbod uit ons volledig deuren assortiment.
Wenst u meer mogelijkheden in stijl, design, glas, breedtes en hoogtes?
Bekijk onze Classic catalogo.

www.grouphys.com

Le catalogue Concept présente un assortiment réduit de notre gamme complète de portes.
Vous voulez plus de choix en style, design, verre, largeurs et hauteurs ?
Voir notre catalogue Classic.

Te verven / A peindre



Welkom in de wondere wereld van verfdeuren!

Kwaliteitsvolle schilderdeuren dienen met een dekkende lakverf behandeld te worden. Om een goed resultaat te bekomen lakt u de deur 3 maal rondom af. Dit geldt ook voor de glaslatten en het slotgat.

U dient de deur voor behandeling te schuren met een korrel 180 en vervolgens goed te reinigen en te ontvetten.

Vuil, stof en vet zijn de belangrijkste oorzaken van onthechting van lak.

Tussen de behandelingen de deur licht opschuren met schuurpapier korrel 240.

Deurbladen dienen in een droge omgeving (max 50% vocht) en vlak bewaard te worden. Ideale omstandigheden voor de omgeving waarin de deur geplaatst staat, is een relatieve vochtigheidsgraad van 55% (afwijking +/- 5%) en een temperatuur van 20° (afwijking +/- 2°). Bij een grotere afwijking kan dit bij massieve deurpanelen een krimp (scheuring) in de platband van het paneel tot gevolg hebben. Deurbladen dienen na plaatsing binnen de zes dagen rondom afgewerkt te worden. Stel ze niet bloot aan een vochtige atmosfeer of natuurlijk daglicht zonder afwerking. Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in een droge bouw, max. 10% muurvuchtigheid.

Bienvenue dans le monde merveilleux des portes à peindre!

Les portes à peindre de qualité doivent être traitées avec une laque couvrante. Afin d'obtenir un bon résultat, vous laquez la porte 3 fois. Ceci est également valable pour les encadrements en verre et le trou de serrure. Vous devez, avant traitement, poncer la porte à l'aide d'un papier de verre grain 180 et ensuite bien nettoyer et dégraissier. La saleté, la poussière et le gras sont les causes principales de l'enlèvement de la laque.

Entre les traitements poncer légèrement la porte avec du papier de verre grain 240.

Les feuilles de portes doivent être stockées dans un endroit sec et à plat (humidité max 50%).

L'endroit idéal pour le placement d'une porte est une pièce où le taux d'humidité est de 55 % (variation +/- 5%) et une température de 20° (variation +/- 2°). En cas de variation plus importante, ceci peut occasionner une fissure dans le panneau de la porte. Les feuilles de portes en bois doivent être traitées dans les 6 jours après la pose.

Ne les exposez pas dans un environnement humide ou à la lumière naturelle du jour sans les avoir traitées.

Les portes doivent être placées dans un bâtiment sec, avec un taux d'humidité des murs de 10 % max.

TE VERVEN / A PEINDRE

Kwaliteitsvolle schilderdeuren dienen met een dekkende lakverf behandeld te worden. Om een goed resultaat te bekomen, lakt u de deur 3 maal rondom af. Dit geldt ook voor de glaslatten en het slotgat.

Les portes à peindre de qualité doivent être traitées avec une laque couvrante. Afin d'obtenir un bon résultat, vous laquez la porte 3 fois. Ceci est également valable pour les encadrements en verre et le trou de serrure.

Te Verven / A peindre

Een indrukwekkende slijtvastheid, duurzaam, blijvend en gemakkelijk te onderhouden.

Résistance impressionnante à l'usure, durabilité et facilité d'entretien.



Robuust deurgeheel te verven voor vochtige ruimtes

Bloc-porte à peindre robuste
pour pièces humides.



DEURBLAD

TUBESPAAN voordelen

- ✓ Geluidsdempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteweerstand Rc 0,28 (m^2k/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/ m^2K) (economisch)

FEUILLE DE PORTE

TUBULAIRE avantages

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m^2k/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/ m^2K) (économique)


DEURKAST / EBRASEMENT

Wit voorgeverfd **VOCHTWEREND MULTIPLEX 18 MM**

+ met houten deurlijst n° 2 wit voorgeverfd

MULTIPLEX 18 MM HYDROFUGE prépeint blanc

+ chambranles en bois n° 2 prépeints blancs



EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.

Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.


Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.

Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99

Robuust deurgeheel te verven voor vochtige ruimtes

Bloc-porte à peindre robuste pour pièces humides.



**Deurblad, deurkast en
deurlijsten voorverfd**

**Feuille de porte, ébrasement et
chanbranles prépeintes**

Deurhoogte Hauteur de porte	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles					€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
Tubespaan Tubulaire	TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE	Geluidsdemping/Réduction du bruit: dB 32						
	201,5 cm	Vlak / Lisse	653990	654010	654027	654034	654058	163,24
								198,00

Extra te bestellen / En option				
Deurhoogte Hauteur de porte	Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm: Breedte/Largeur: 40 cm		€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
201,5 cm	Te verven/a peindre MPX wit	654102	106,61	129,00





DEURBLAD

TUBESPAAN voordelen


- ✓ Geluidsdempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteweerstand Rc 0,28 (m^2k/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/ m^2K) (economisch)

FEUILLE DE PORTE

TUBULAIRE avantages

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m^2k/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/ m^2K) (économique)

Glas uitvoeringen / Finitions vitrage
Bekijk onze Classic catalogo. / Voir notre catalogue Classic.



EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.

Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.

Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.

Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF

€ excl.
BTW/TVA

€ incl.
BTW/TVA

664057

4,12

4,99

VOORGELAKTE DEUREN

PORTE PRÉPEINTES

10 JAAR
ANS

GARANTIE

DEURGEHEEL / BLOC-PORTE

MADE IN

BELGIUM

DEURGEHEEL / BLOC-PORTE

GROUP

THYS

Innovation & Quality




OOK BESCHIKBAAR
MET VERDOKEN
SCHARNIEREN

AUSSI DISPONIBLE
AVEC CHARNIÈRES
MASQUÉES

Bekijk onze
CONCEPT
INVISIBLE
catalogo.

Voir notre
catalogue
CONCEPT
INVISIBLE.



3D Regelbare verdooken scharnieren /
Charnières masquées réglables 3D

Deurhoogte Hauteur de porte	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles					€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm		

HONINGRAAT/ALVÉOLAIRE

201,5 cm	Vlak / Lisse	692326	692333	692340	692357	692364		
211,5 cm	Vlak / Lisse			749976	749983	749990	123,14	149,00

TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE Geluidsdemping/Réduction du bruit: dB 32

201,5 cm	Vlak / Lisse	691794	691800	691817	691824	691831		
211,5 cm	Vlak / Lisse			750019	750026	750033	147,93	179,00

Deurkast en deurlijsten MDF te verven / Ebrasement et chambranles MDF à peindre

Extra te bestellen / En option

Deurhoogte Hauteur de porte	Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm: Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
201,5 cm	Te verven/a peindre MDF	678108	48,76
211,5 cm	Te verven/a peindre MDF	750125	52,89

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten, ref. 664057
Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement, réf. 664057

te verven / à peindre

.05

TE VERVEN / A PEINDRE - 201,5 CM / 211,5 CM



VOORGELAKTE DEUREN

PORTES PRÉPEINTES

Moderne horizontale & verticale

Wit voorgelakte designdeur met **glad oppervlak.**

Porte design prélaquée blanche à **surface lisse.**




Serie Moderne VERTICALE
DESIGN 45*

Veiligheidsglas 4mm apart te bestellen / Verre sécurit 4mm à commander séparément		
helder / clair	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
017266	23,13	27,99
mat	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
017303	26,44	31,99



Serie Moderne design
VERTICALE



Serie Moderne design
HORIZONTALE


Zwarte scharnieren en slot in optie, zie accessoires.
Serrure et charnières noires en option, voir accessoires.

Deurhoogte Hauteur de porte	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles					€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm		

HONINGRAAT/ALVÉOLAIRE



201,5 cm	Verticale	410173		410210	410227	410234	147,93	179,00
	Verticale 45 Glas	194247		194254	194261	194278	230,58	279,00
	Horizontale	842257	844572	842264	842271	842288	123,14	149,00



TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE

201,5 cm	Verticale	410241		410258	410265	410272	164,46	199,00
	Horizontale	842295		842301	842318	842325	147,93	179,00

Extra te bestellen / En option				
Deurhoogte Hauteur de porte	Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm: Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA	
201,5 cm	Te verven/a peindre MDF	678108	48,76	59,00

VOORGELAKTE DEUREN

PORDES PRÉPEINTES

10 JAAR
ANS

GARANTIE

DEURGEHEEL / BLOC-PORTE

MADE IN

BELGIUM

DEURGEHEEL / BLOC-PORTE

GROUP
THYS
Innovation & Quality




8 mm veiligheidsglas geplaatst
8 mm verre sécurit placé



Serie 5 New Glass
Helder/Claire

201,5 cm	
Deurbreedte Largeur de porte	ref.
73 cm	750774
78 cm	750859
83 cm	750781
€ excl. BTW	€ incl. BTW
246,28	298,00



8 mm veiligheidsglas geplaatst
8 mm verre sécurit placé



● Serie 5 New Glass
HORIZONTALE

201,5 cm	
Deurbreedte Largeur de porte	ref.
73 cm	690704
78 cm	690711
83 cm	690728
€ excl. BTW	€ incl. BTW
288,43	349,00

- Glasdeuren kunnen NIET afgekort worden en NIET gebruikt worden voor een dubbele deur.
Les portes en verre ne peuvent pas être raccourcies et ne peuvent pas être utilisées pour une double porte

Andere designs (grijs glas, design 1510,...),
deurhoogtes en breedtes. **Bekijk onze Classic catalogus.**

Autres designs (verre gris, design 1510,...),
hauteurs et largeurs de portes. **Voir notre catalogue Classic.**

Extra te bestellen / En option

Deurhoogte Hauteur de porte	Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm: Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
201,5 cm	Te verven/a peindre MDF	678108	48,76

Pastorijstijl / Style pastorie

Wit voorgelakte stijldeuren met **glad oppervlak**.



Porte de style prélaquée blanche à **surface lisse**.



Deurhoogte - Hauteur de porte
201,5 cm



Deurhoogte - Hauteur de porte
211,5 cm




Extra te bestellen / En option				
Deurhoogte Hauteur de porte	Brekkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm: Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA	
201,5 cm	Te verven / a peindre MDF	678108	48,76	59,00
211,5 cm		750125	52,89	64,00

Honingraat
Ame Alvéolaire



Tubespaan
Ame tubulaire



Deurhoogte Hauteur de porte	Beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles					€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm		

HONINGRAAT/ALVÉOLAIRE

201,5 cm	710938	415482	139616	139623	139630	123,14	149,00
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------	---------------

TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE

Geluidsdemping/Réduction du bruit: dB 32

201,5 cm			750798	750804	750811	176,86	214,00
211,5 cm			750828	750835	750842	205,79	249,00

Pastorijstijl

Style pastorie

Wit voorgelakte stijldeuren met **glad oppervlak**.
Porte de style prélaquée blanche à **surface lisse**.



Glasdeuren vindt u terug in onze Classic catalogoog. /
Vous trouvez des portes en verre dans notre catalogue Classic.



Carrara glass



Carrara glass 6RR




Extra te bestellen / En option
Luxe deurlijst nr. 4 (5 stuks)
Chambranles de Luxe n° 4 (5 pièces)

N° 4 85 mm	Ref	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
MDF te verven/à peindre 222cm	755915	57,03	69,00

Woodline

Wit voorgelakte stijldeuren met **lichte houtstructuur**.
Portes de style prépeintes blanches avec **légère structure bois**.



Deurbreedte
Largeur de porte

Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	748375
68 cm	676098
73 cm	003849
78 cm	003856
83 cm	003863

€ excl. BTW	€ incl. BTW
123,14	149,00

Extra te bestellen / En option

Deurhoogte Hauteur de porte	Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm: Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
201,5 cm	Te verven/a peindre MDF	678108	48,76

VOORGELAKTE DEUREN

PORDES PRÉPEINTES

10 JAAR
ANS

GARANTIE

DEURGEHEEL / BLOC-PORTE

MADE IN

BELGIUM

DEURGEHEEL / BLOC-PORTE

GROUP

THYS

Innovation & Quality

Woodline

Wit voorgelakte stijldeuren met **lichte houtstructuur**.

Portes de style prépeintes blanches avec **légère structure bois**.

Glasdeuren vindt u terug in onze Classic catalogus. /
Vous trouvez des portes en verre dans notre catalogue Classic.



Serie Woodline **Romantic** glass



Serie Woodline **Romantic** glass 6RR



Extra te bestellen / En option

Luxe deurlijst nr. 4 (5 stuks)

Chambranles de Luxe n° 4 (5 pièces)

N° 4 85 mm	Ref	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
MDF te verven/à peindre 222cm	755915	57,03	69,00

KIT SLIDING DOOR TE VERVEN / A PEINDRE

schuifdeuren/Portes coulissantes



VOORGELAKTE DEUREN

PORDES PRÉPEINTES

Aluminium dekplaat voor rail incl. 2 x zij afwerking
Cache rail en aluminium 2 côtés finition inclus



Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
ALU	404257	37,18 44,99

Zwarte dekplaat in ALU voor rail incl. 2 x zij afwerking
Cache rail noir en ALU 2 côtés finition inclus



Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
zwart/noir	139644	40,50 49,00

Witte dekplaat in ALU voor rail incl. 2 x zij afwerking
Cache rail en ALU blanc 2 côtés finition inclus




Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
wit/blanc	139651	40,50 49,00

Softclose dempingsysteem
système d'amortissement
Softclose

Niet voor antiek en moderno schuifrail
Pas pour rail coulissant antique et moderno

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
593296	32,23	44,99

Haakslot
schuifdeur
Serrure à
crochet pour
porte
coulissante




Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
425306	9,08	10,99

Te verven MDF dekplaat voor rail
incl. 2 x zij afwerking

10 x 200 cm

Cache rail MDF à peindre
2 côtés finition inclus



Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
Te verven / à peindre	844657	23,13 27,99



Schuifdeuren / Portes coulissantes Pivotdeuren / Portes pivotantes

Schuifrails - Andere deurhoogtes en breedtes
Rails coulissants – Autres hauteurs et largeurs

Bekijk onze catalogus 'onbewerkte deurbladen /
Voir notre catalogue portes non entaillées.



KIT SLIDING DOOR TE VERVEN / A PEINDRE

schuifdeuren/Portes coulissantes

VOORGELAKTE DEUREN

PORTE PRÉPEINTES

10 JAAR
AANS

GARANTIE

DEURGEHEEL / BLOC-PORTE

MADE IN
BELGIUM

DEURGEHEEL / BLOC-PORTE



Prijs plaatsklaar schuifdeurgeheel:

Deurblad, schuifrail en deurgreep samen verpakt in één geheel

Prix de la porte coulissante prête à poser :

Feuille de porte, rail coulissant et poignée dans un seul emballage

HONINGRAAT / ALVÉOLAIRE


Deurblad Feuille de porte	201,5 x 83 cm	Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		690810	139,67	169,00
Deurblad Feuille de porte	211,5 x 93 cm	Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		700465	147,93	179,00

INCLUSIEF
INCLUS



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
560670	11,56	13,99

TE VERVEN / A PEINDRE



Sleutelgat voorgeboord,
krugat niet voorgeboord.
Trous de serrure préforée,
trou de poignée non préforée.



HOE BESTELLEN? COMMENT COMMANDEZ?

Deurblad Feuille de porte	+	Deurkast Ebrasement
1		2

Brandattesten enkel geldig indien het bijgevoegde brandkassemement wordt geplaatst in combinatie met de brandwerende deur. Gewone deurkassementen zijn niet brandwerend.

*Les attestations d'incendie sont uniquement valables si nos huisseries coupe-feu sont placées en combinaison avec nos portes coupe-feu.
Les ébrasements de portes ordinaires ne sont pas attestés coupe-feu.*

Al onze brandwerende deuren vindt u terug in
onze Classic catalogoog.

Toutes nos portes coupes-feu sont disponibles
dans notre catalogue Classic.

Hout - eik / Bois - chêne



hout - eik /
bois - chêne

ROYAL

Eik Verticale Chêne Verticale

Elk massief houten front is **uniek**. Zelfs fronten van dezelfde houtsoort onderscheiden zich geheel natuurlijk door kleine nuances. Geringe kleur- en structuurafwijkingen zijn daarom altijd een bewijs van de echtheid en de **hoge kwaliteit** van het houten front. En dat is nu net de **magie** ervan!

*Chaque parement en bois massif est **unique**. Même les parements du même bois se distinguent tout à fait naturellement par de petites nuances. De légères différences de teinte et de structure sont donc la preuve qu'il s'agit de bois **véritable de qualité**. Et c'est précisément ce qui en fait **la magie**!*

Wij raden u aan houten deuren af te werken met THYS NATUUR OLIE.
Deze werd speciaal voor hout afwerking EIK ontworpen en getest.

GLAS NIET GEPLAATST, NIET VERKRIJGBAAR!

Nous vous recommandons de finir les portes en bois avec l'huile naturelle THYS
qui a été spécialement conçue et testée pour la finition du bois chêne/hêtre.

VERRE NON PLACÉ, NON-DISPONIBLE!

ROYAL

Elk massief houten front is uniek. Zelfs fronten van dezelfde houtsoort onderscheiden zich geheel natuurlijk door kleine nuances. Geringe kleur- en structuurafwijkingen zijn daarom altijd een bewijs van de echtheid en de hoge kwaliteit van het houten front. En dat is nu net de magie ervan!

Chaque parement en bois massif est unique. Même les parements du même bois se distinguent tout à fait naturellement par de petites nuances. De légères différences de teinte et de structure sont donc la preuve qu'il s'agit de bois véritable de qualité. Et c'est précisément ce qui en fait la magie!



Eiken / Chêne

Een indrukwekkende slijtvastheid, duurzaam, blijvend en gemakkelijk te onderhouden.

Résistance impressionnante à l'usure, durabilité et facilité d'entretien.



WIJ RADEN U AAN HOUTEN DEUREN AF TE WERKEN MET THYS NATUUR OLIE.
DEZE WERD SPECIAAL VOOR HOUT AFWERKING EIK ONTWORPEN EN GETEST.

THYS NATUUROLIE ALS HOUTBESCHERMING VOOR DEUREN

- **Verzadigt** de bovenlaag van hout.
- Is **vocht en vuilafstotend** na uitharding.
- **Accentueert** de unieke structuur van hout.
- De **elasticiteit** van olie voorkomt schade door de natuurlijke beweging eigen aan hout.
- Een **lokale beschadiging** kan eenvoudig bijgeolied worden.
- **Olie oververnisaar** met een PU-vernis of waterdragende vernis.

VOORBEREIDING:

- Eiken hout **opschuren** met een fijne korrel (80-100)
- Volledig **ontstoffen** voor het aanbrengen van de THYS natuurolie

Toepassing:

1. Olie goed schudden voor gebruik.
2. Gelijkmatig aanbrengen met een doek en goed inwrijven.
3. Overtollige olie verwijderen met een doek.
4. 24u laten uitharden.
5. Proceduren herhalen.

Onderhoud: 2 in 1 - THYS natuurolie wordt eveneens gebruikt voor onderhoud.

Inhoud: 1lt = 3 à 4 deuren afwerking

De afgebeelde kleur van de olie is indicatief en kan afwijken van de werkelijkheid.

Houten deuren dienen max. 6 dagen na plaatsing behandeld te worden.

Tevens dienen deuren bewaard en geplaatst te worden in droge ruimten (max. 50% luchtvochtigheid).

L'HUILE NATURELLE THYS

La finition des portes en bois n'a jamais été aussi simple !

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TRAITER LES PORTES EN BOIS AVEC L'HUILE NATURELLE THYS
QUI A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇUE ET TESTÉE POUR LA FINITION DU BOIS CHÊNE.

L'HUILE NATURELLE THYS POUR PROTÉGER VOS PORTES

- **Sature** la couche supérieure du bois.
- **Protège contre l'humidité et la poussière** après séchage.
- **Accentue** la structure unique dont bénéficie le bois.
- **L'élasticité** de l'huile prévient le dommage causé par la déformation naturelle du bois.
- **Une détérioration** locale peut être traitée à l'huile en toute facilité.
- **Huile vernissable** avec un vernis PU ou un vernis à base d'eau.

PRÉPARATION:

- **Ponçage** avec du papier abrasif à grain fin (80-100)
- **Dépoussiérer** entièrement avant d'appliquer l'huile naturelle THYS

Application:

1. Bien secouer l'huile avant l'usage.
2. Appliquer en couche régulière à l'aide d'un chiffon en frottant.
3. Enlever l'huile superflue avec un chiffon.
4. Laisser sécher pendant 24 heures.
5. Répéter la procédure.

Entretien: 2 en 1 - L'huile naturelle THYS est aussi utilisée comme huile d'entretien.

Contenance: 1l = finition de 3 à 4 portes

Le coloris de l'huile mentionné est indicatif et peut dévier de la réalité.

Les feuilles de portes doivent être stockées dans un endroit sec et à plat (max humidité d'air 50%).
Max. 6 jours après la pose de la porte, les feuilles de portes doivent être traitées.

THYS NATUUROLIE

Afwerking van houten deuren nog nooit zo eenvoudig!

WIJ RADEN U AAN HOUTEN DEUREN AF TE WERKEN MET THYS NATUUR OLIE.
DEZE WERD SPECIAAL VOOR HOUT AFWERKING EIK ONTWORPEN EN GETEST.

Castle GREY

Castle Grey (II) Castle Gris (II)	ref	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
	002583	38,83	46,99

Castle WHITE

Castle White (II) Castle Blanc (II)	ref	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
	002590	38,83	46,99

Harsen verhogen de vochtwerendheid en slijtvastheid en verminderen vlekvorming.
Olie afwerking kan later gevernist en/of geverfd worden.

Honing / Miel

Honing (II) Miel	ref	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
	001289	35,53	42,99

Modern DARK

Modern (II) DARK	ref	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
	746968	42,97	51,99

Les résines augmentent la résistance à l'humidité, à l'usure et réduisent la formation de taches. Une finition à l'huile peut par la suite être vernie et/ou peinte.

Verouderd / vieilli

Verouderd (II) Vieilli	ref	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
	746944	42,97	51,99

Verouderd GRIJS / GRIS vieilli

Verouderd grijs (II) Gris vieilli	ref	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
	746951	42,97	51,99

HUILE NATURELLE THYS

La finition des portes en bois n'a jamais été aussi facile !

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TRAITER LES PORTES EN BOIS AVEC L'HUILE NATURELLE THYS.
CELLE-CI A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇUE ET TESTÉE POUR LA FINITION DU BOIS CHÊNE.

Wij raden u aan houten deuren af te werken met THYS NATUUR OLIE.
Deze werd speciaal voor hout afwerking EIK ontworpen en getest.

Nous vous recommandons de traiter les portes en bois avec l'huile naturelle Thys
qui a été spécialement conçue et testée pour la finition du bois chêne/hêtre.

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.
Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.
Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99

Real Oak Verticale

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm

PLANKENDEUR / PORTE A PLANCHES



**ECHT HOUT
BOIS VÉRITABLE**


Serie 10 Real Oak,

De opbouw van het deurblad is uniek.
Elke plank is verschillend van breedte maar
en heeft een duidelijk verschillende houtnerf
tekening.

Série 10 Real Oak,

La structure du panneau de porte est unique.
Chaque planche a une largeur différente et
a une nervure spécifique.

Honingraat
Ame Alvéolaire



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	688916
73 cm	688923
78 cm	688930
83 cm	688947

€ excl. BTW	€ incl. BTW
354,55	429,00

Plankendeur/Porte à planches
Design lijnen onbehandeld/Lignes design non traité.

Inclusief :
Dichtingstrip
6 x regelbare afstandschoroeven

Inclus :
Joint acoustique
6 x vis de réglage de distance

Extra te bestellen / En option


Deurkast breder dan 16,5 cm:
Ebrasement plus large que 16,5 cm:

Breedte/Largeur: **40 cm**

€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
Eik/Chêne	405520

eiken / chêne

.05



**MASSIEF HOUT
BOIS MASSIF**

Ambachtelijke, eiken stijldeuren
met vlakke panelen.

Portes **artisanales** de style en
chêne avec panneaux lisses.



Extra te bestellen / En option
Luxe deurlijst nr. 4 (5 stuks)
Chambranles de Luxe n° 4 (5 pièces)

N° 4		
85 mm		
MDF Eik / Chêne 222cm		
Ref	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
750941	81,82	99,00



● Glasdeur kan niet gebruikt worden voor een dubbele deur.
La porte vitrée ne peut pas être utilisée comme double porte.

Plaatsingsfilm en instructies — www.groupthys.com — Film de placement et instructions

Serie 50 New Style

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm




Inclusief :
Dichtingstrip
6 x regelbare afstandschoroeven

Inclus :
Joint acoustique
6 x vis de réglage de distance

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten, ref. 664057
Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement, réf. 664057

eiken / chêne

.07



MASSIEF HOUT
BOIS MASSIF

Ambachtelijke, eiken stijldeuren
met vlakke panelen.

*Portes artisanales de style en
chêne avec panneaux lisses.*



Extra te bestellen / En option
Luxe deurlijst nr. 4 (5 stuks)
Chambranles de Luxe n° 4 (5 pièces)

N° 4		
85 mm		
MDF Eik / Chêne 222cm		
Ref	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
750941	81,82	99,00


Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	425320
73 cm	690490
78 cm	690506
83 cm	690513
€ excl. BTW	€ incl. BTW
329,75	399,00

Extra te bestellen / En option		
Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm: Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Eik/Chêne	405520	98,35 119,00

Serie 69 “ROYAL”



Gemakkelijk in
onderhoud
Entretien facile



Vlekbestendig
Résistant aux
taches



Milieuvriendelijk
Respectueux de
l'environnement



Onveranderlijk
voor licht
Inaltérable à la
lumière

Afgewerkte deurgehelen
Blocs-portes finis

Serie 69
“Royal”

Deurblad 4 zijden stootvast en
vochtwerend afgewerkt met een
bijpassende pvc-strip.

Panneau de porte 4 côtés,
antichoc, hydrofuge par la
bande de finition PVC assortie.

Structuren & Oppervlakken

Serie 69
“Royal”

Structures & Surfaces



In dit tijdperk van intensieve digitalisering wordt het steeds belangrijker hoe een object aanvoelt. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan onze structuren en oppervlakken.

À l'ère de la numérisation intensive, la sensation que procure un objet est de plus en plus importante. C'est pourquoi nous accordons une attention particulière à nos structures et à nos surfaces.

SERIE 69 “ROYAL”

Deze oppervlakten creëren een hoogaardige, uitnodigende uitstraling. Zowel op unikleuren als op houtnerf decors.

Ces surfaces créent un aspect haut de gamme et accueillant. Aussi bien sur les décors unicolores que sur les décors en grain de bois.



Promo Eco-Lack



Authentic Oak



Alpen Oak



SERIE 69 "ROYAL" - ECO-LACK - 201,5 CM



EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.
Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.
Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99

Plaatsingsfilm en instructies — www.groupthys.com — Film de placement et instructions

Afgewerkte deurgehelen
Blocs-portes finis

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm

serie 69 “Royal”

PROMO ECO-LACK

‘Wit gelakte’ deur / Porte ‘laqué blanc’

Kleur/Couleur: RAL 9016



Vlak/Lisse

Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende pvc-strip.

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.

Honingraat
Ame Alvéolaire

Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	159017
73 cm	689999
78 cm	690001
83 cm	690018

€ excl. BTW	€ incl. BTW
135,54	164,00

Extra te bestellen / En option			
Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm: Bredte/Largeur: 40 cm	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA	
Wit gelakt/Laqué blanc	691855	81,82	99,00



Afgewerkte deurgehelen
Blocs-portes finis

serie 69 “Royal”

Horizontale

Authentic Oak



SERIE 69 “ROYAL” - AUTHENTIC OAK - 201,5 CM

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm

Deurblad 4 zijden stootvast en
vochtwerend afgewerkt met een
bijpassende pvc-strip.

Panneau de porte 4 côtés,
antichoc, hydrofuge par la
bande de finition PVC assortie.



Honingraat
Ame Alvéolaire



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	159024
73 cm	689944
78 cm	689951
83 cm	689968
€ excl. BTW	€ incl. BTW
135,54	164,00

Houtdecor afgewerkt
Décor bois fini

Extra te bestellen / En option			
Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm: Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA	
Authentic Oak	691862	81,82	99,00

Afgewerkte deurgehelen Blocs-portes finis

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm

Deurblad 4 zijden stootvast en
vochtwerend afgewerkt met een
bijpassende pvc-strip.

Panneau de porte 4 côtés,
antichoc, hydrofuge par la
bande de finition PVC assortie.

serie 69 “Royal”

Horizontale

Alpen Oak



Deurhoogte Hauteur de porte	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes/ Mesures disponibles				€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
HONINGRAAT/ALVÉOLAIRE							
201,5 cm	Horizontale	159031	750910	750927	750934	135,54	164,00
	Verticale	159048	905969	905976	905983	139,67	169,00

Extra te bestellen / En option			
Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm:	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
Breedte/Largeur: 40 cm			
Alpen Oak	095189	81,82	99,00

Plaatsingsfilm en instructies — www.groupthys.com — Film de placement et instructions

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten, ref. 664057
Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement, réf. 664057

Serie 69 "Royal"

.05

SERIE 69 "ROYAL" - ALPEN OAK - 201,5 CM


LAMINADO “MAT”



Afgewerkte deurgehelen Blocs-portes finis



Gemakkelijk in
onderhoud
Entretien facile



Vlekbestendig
Résistant aux
taches



Milieuvriendelijk
Respectueux de
l'environnement



Onveranderlijk
voor licht
Inaltérable à la
lumière



Zeer hoge kras-,
stoot- en
slijtvastheid
Très grande
résistance aux
rayures, aux
chocs et à l'usure



Deurblad 4 zijden stootvast en
vochtwerend afgewerkt met een
bijpassende pvc-strip.

Panneau de porte 4 côtés,
antichoc, hydrofuge par la
bande de finition PVC assortie.

Laminado
“mat”

Structuren & Oppervlakken

Structures & Surfaces

Laminado
“mat”



In dit tijdperk van intensieve digitalisering wordt het steeds belangrijker hoe een object aanvoelt. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan onze structuren en oppervlakken.

À l'ère de la numérisation intensive, la sensation que procure un objet est de plus en plus importante. C'est pourquoi nous accordons une attention particulière à nos structures et à nos surfaces.

LAMINADO MAT


Matte oppervlakten creëren zeer subtile, gestructureerde emoties met een zekere natuurlijkheid.

Les surfaces mates créent des émotions très subtiles et texturées naturellement.

Platina Wit / Blanc

Een indrukwekkende slijtvastheid, duurzaam, blijvend en gemakkelijk te onderhouden.

Résistance impressionnante à l'usure, durabilité et facilité d'entretien.



Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende pvc-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.

LAMINADO

PLATINA WIT / BLANC


Kleur/Couleur: RAL 9003 NCS S 0502 G 50Y





**STIJLDEUREN
PORTES STYLES**
 Zie Classic / Voir Classic

**STEEL LOOK
DEUREN / PORTES**
 Zie Steel look / Voir Steel Look





TUBESPAAN voordeLEN

- ✓ Geluidsdempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteweerstand Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m²K)

TUBULAIRE avantages

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m²K)

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.
 Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.
Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.
 Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99

.02

Platina wit / blanc


PLATINA WIT / BLANC

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

211,5 cm




Inclusief :
Dichtingstrip
6 x regelbare afstandschroeven

Inclus :
Joint acoustique
6 x vis de réglage de distance


EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten, ref. 664057
Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement, réf. 664057



Honingraat
Ame Alvéolaire



201,5 cm	Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	429861	
73 cm	429878	
78 cm	429885	
83 cm	429892	
€ excl. BTW	€ incl. BTW	
164,46	199,00	



201,5 cm	Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	748412	
73 cm	748429	
78 cm	748436	
83 cm	748443	
€ excl. BTW	€ incl. BTW	
197,52	239,00	

211,5 cm	Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	865942	
73 cm	750095	
78 cm	750101	
83 cm	750118	
€ excl. BTW	€ incl. BTW	
214,05	259,00	

Extra te bestellen / En option			
Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm: Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW	
201,5cm - Platina Wit/Blanc	432182	81,82	99,00
211,5cm - Platina Wit/Blanc	444925	90,08	109,00

KIT SLIDING DOOR PLATINA WIT/BLANC

schuifdeuren/Portes coulissantes



Aluminium dekplaat voor rail incl. 2 x zij afwerking
Cache rail en aluminium 2 côtés finition inclus



Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
ALU	404257	37,18 44,99

Zwarte dekplaat in ALU voor rail incl. 2 x zij afwerking
Cache rail noir en ALU 2 côtés finition inclus



Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
zwart/noir	139644	40,50 49,00

Witte dekplaat in ALU voor rail incl. 2 x zij afwerking
Cache rail en ALU blanc 2 côtés finition inclus




Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
wit/blanc	139651	40,50 49,00

Softclose dempingsysteem système d'amortissement Softclose

Niet voor antiek en moderno schuifrail
Pas pour rail coulissant antique et moderno

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
593296	32,23	44,99

Haakslot
schuifdeur
Serrure à
crochet pour
porte
coulissante



Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
425306	9,08	10,99

Te verven MDF dekplaat voor rail incl. 2 x zij afwerking

10 x 200 cm

Cache rail MDF à peindre
2 côtés finition inclus



Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
Te verven / à peindre	844657	23,13 27,99



Schuifdeuren / Portes coulissantes Pivotdeuren / Portes pivotantes

Schuifrails - Andere deurhoogtes en breedtes
Rails coulissants – Autres hauteurs et largeurs

Bekijk onze catalogo 'onbewerkte deurbladen /
Voir notre catalogue portes non entaillées.



KIT SLIDING DOOR PLATINA WIT/BLANC

schuifdeuren/*Portes coulissantes*



Prijs plaatsklaar schuifdeurgeheel:

Deurblad, schuifrail en deurgreep samen verpakt in één geheel

Prix de la porte coulissante prête à poser :

Feuille de porte, rail coulissant et poignée dans un seul emballage

HONINGRAAT / ALVÉOLAIRE

Deurblad
Feuille de porte

211,5 x 93 cm


Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
654133	164,46	199,00

INCLUSIEF
INCLUS



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
560670	11,56	13,99

LAMINADO PLATINA WIT / BLANC



Sleutelgat voorgeboord,
kruggat niet voorgeboord.
Trous de serrure préforée,
trou de poignée non préforée.



HOE BESTELLEN? COMMENT COMMANDEZ?

Deurblad Feuille de porte	+	Deurkast Ebrasement
1		2

Brandattesten enkel geldig indien het bijgevoegde brandkassemement wordt geplaatst in combinatie met de brandwerende deur. Gewone deurkassementen zijn niet brandwerend.

*Les attestations d'incendie sont uniquement valables si nos huisseries coupe-feu sont placées en combinaison avec nos portes coupe-feu.
Les ébrasements de portes ordinaires ne sont pas attestés coupe-feu.*

Al onze brandwerende deuren vindt u terug in
onze Classic catalogoog.

Toutes nos portes coupes-feu sont disponibles
dans notre catalogue Classic.

LAMINADO MAT

Matte oppervlakten creëren zeer subtile, gestructureerde emoties met een zekere natuurlijkheid.

Les surfaces mates créent des émotions très subtiles et texturées naturellement.



Black Mat

Het brede spectrum van zwart. Onder het motto "Black is back", heeft zwart zijn weg teruggevonden naar de wereld van design.

Le large spectre du noir. Sous la devise "Black is back", le noir a retrouvé sa place dans le monde du design.



Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende pvc-strip


Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.

LAMINADO BLACK MAT


Kleur/Couleur: RAL 9011



Serie 4 panel



Steel look Feeling 3R



Steel look Feeling PAN 1R

CONCEPT INVISIBLE FLAT


Zie / Voir Concept Invisible

STIJLDEUREN PORTES STYLES

Zie Classic / Voir Classic

STEEL LOOK DEUREN / PORTES

Zie Steel look / Voir Steel Look



ROBUSTO voordelen

- ✓ Geluidsdempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteweerstand Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m²K)

ROBUSTO avantages

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m²K)

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.

Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.

Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99

BLACK MAT

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm



ZWARTE SCHARNIEREN EN SLOT INCLUSIEF
SERRURE ET CHARNIÈRES NOIRES INCLUS.

Inclusief :
TPE Dichtingstrip
6 x regelbare afstandschoroeven

Inclus :
Joint acoustique TPE
6 x vis de réglage de distance


EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten, ref. 664057
Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement, réf. 664057



Deurbladen geleverd
met beschermfolie.

Feuilles de portes
sont livrées avec un
film de protection.

Robusto



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	742113
73 cm	742120
78 cm	742137
83 cm	742144
€ excl. BTW	€ incl. BTW
247,11	299,00

Extra te bestellen / En option		
Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm:	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Breedte/Largeur: 40 cm		
Black mat	862590	90,08 109,00

Black mat

.03

LAMINADO - BLACK MAT - **201,5 CM**

INDUSTRIAL




Afgewerkte deurgehelen *Blocs-portes finis*

Industrial



Gemakkelijk in
onderhoud
Entretien facile



Vlekbestendig
Résistant aux
taches



Milieuvriendelijk
Respectueux de
l'environnement



Onveranderlijk
voor licht
Inaltérable à la
lumière



Zeer hoge kras-,
stoot- en
slijtvastheid
Très grande
résistance aux
rayures, aux
chocs et à l'usure

Deurblad 4 zijden stootvast en
vochtwerend afgewerkt met een
bijpassende pvc-strip.

Panneau de porte 4 côtés,
antichoc, hydrofuge par la
bande de finition PVC assortie.



Structuren & Oppervlakken

Structures & Surfaces

Industrial



In dit tijdperk van intensieve digitalisering wordt het steeds belangrijker hoe een object aanvoelt. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan onze structuren en oppervlakken.

À l'ère de la numérisation intensive, la sensation que procure un objet est de plus en plus importante. C'est pourquoi nous accordons une attention particulière à nos structures et à nos surfaces.

INDUSTRIAL

Imitaties van beton en metaal worden steeds belangrijker. Deze decors krijgen de gewenste authenticiteit en uitstraling door de juiste oppervlaktestructuur.

Les imitations de béton et de métal prennent de plus en plus d'importance. Ces décors reçoivent l'authenticité et l'apparence souhaitées grâce à une texture de surface adéquate.



Beton “Concrete” Silver

Een gepleisterde uitstraling, die zowel diepe als ruwe en gladde elementen bevat. Het creëert een industrieel beton-effect.

Un aspect plâtré qui comprend à la fois des éléments profonds, rugueux et lisses. Cela crée un effet de béton industriel.




Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende pvc-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.

INDUSTRIAL

BETON “CONCRETE” SILVER


HORIZONTALE



Design 350 Design 1014 Design 45

**STIJLDEUREN
PORTES STYLES**

Zie Classic / Voir Classic





TUBESPAAN voordeLEN

- ✓ Geluidsdempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteweerstand Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m²K)

TUBULAIRE avantages

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m²K)

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 gliervoeten.
Indien u de deurkast na plaatsing gliervoeten onderaan afklikt beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.
Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.
Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF

€ excl.
BTW/TVA

€ incl.
BTW/TVA

664057


4,12

4,99

BETON “CONCRETE” SILVER

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	126361
73 cm	126378
78 cm	126385
83 cm	126392
€ excl. BTW	€ incl. BTW
205,79	249,00

Inclusief :
Dichtingstrip
6 x regelbare afstandschoeven

Inclus :
Joint acoustique
6 x vis de réglage de distance

Extra te bestellen / En option

Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm: Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Black mat	862590	90,08 109,00

WOODLOOK



Afgewerkte deurgehelen
Blocs-portes finis

Woodlook



Gemakkelijk in
onderhoud
Entretien facile



Vlekbestendig
Résistant aux
taches



Milieuvriendelijk
Respectueux de
l'environnement



Onveranderlijk
voor licht
Inaltérable à la
lumière



Zeer hoge kras-,
stoot- en
slijtvastheid
Très grande
résistance aux
rayures, aux
chocs et à l'usure

Deurblad 4 zijden stootvast en
vochtwerend afgewerkt met een
bijpassende pvc-strip.

Panneau de porte 4 côtés,
antichoc, hydrofuge par la
bande de finition PVC assortie.

Structuren & Oppervlakken

Structures & Surfaces

Woodlook



In dit tijdperk van intensieve digitalisering wordt het steeds belangrijker hoe een object aanvoelt. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan onze structuren en oppervlakken.

À l'ère de la numérisation intensive, la sensation que procure un objet est de plus en plus importante. C'est pourquoi nous accordons une attention particulière à nos structures et à nos surfaces.

WOODLOOK

Een authentieke oppervlaktestructuur die een natuurlijke uitstraling geeft. Ideaal om de houtnerf in het decor perfect te imiteren en zo de werkelijkheid te benaderen.

Une texture de surface authentique qui donne un aspect naturel. Idéal pour imiter parfaitement les veines du bois dans le décor et se rapprocher ainsi de la réalité.



Ardenne Oak

Het zacht grijs getinte Ardenne Oak heeft een zilverachtig wit ceruse effect.

Le décor Ardenne Oak légèrement grisé a un effet céruisé blanc argenté.



Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende pvc-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.

WOODLOOK

ARDENNE OAK

HORIZONTALE

Het zacht grijs getinte Ardenne Oak heeft een zilverachtig wit ceruse effect.
Le décor Ardenne Oak légèrement grisé a un effet céruisé blanc argenté.



design 1012



design 1011



Serie 3 Panel

STIJLDEUREN PORTES STYLES

Zie Classic / Voir Classic



TUBESPAAN voordeLEN

- ✓ Geluidsdempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteweerstand Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m²K)

TUBULAIRE avantages

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m²K)

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afklikt beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.


Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.

Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99

WOODLOOK

Deurhoogte - Hauteur de porte
201,5 cm



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	748719
73 cm	748726
78 cm	748733
83 cm	748740
€ excl. BTW	€ incl. BTW
205,79	249,00

Inclusief :
Dichtingstrip
6 x regelbare afstandschroeven

Inclus :
Joint acoustique
6 x vis de réglage de distance

Extra te bestellen / En option

Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm: Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Ardenne Oak	693163	81,82 99,00

WOODLOOK
ARDENNE OAK
HORIZONTALE



Sleutelgat voorgeboord,
krugat niet voorgeboord.
Trous de serrure préforée,
trou de poignée non préforée.



HOE BESTELLEN?
COMMENT COMMANDEZ?

Deurblad Feuille de porte	+	Deurkast Ebrasement
1		2

Brandattesten enkel geldig indien het bijgevoegde brandkassement wordt geplaatst in combinatie met de brandwerende deur. Gewone deurkassementen zijn niet brandwerend.

*Les attestations d'incendie sont uniquement valables si nos huisseries coupe-feu sont placées en combinaison avec nos portes coupe-feu.
Les ébrasements de portes ordinaires ne sont pas attestés coupe-feu.*

Al onze brandwerende deuren vindt u terug in
onze Classic catalogoog.

Toutes nos portes coupes-feu sont disponibles
dans notre catalogue Classic.

REALWOOD



Afgewerkte deurgehelen *Blocs-portes finis*



Gemakkelijk in onderhoud
Entretien facile



Vlekbestendig
Résistant aux taches



Milieuviriendelijk
Respectueux de l'environnement



Onveranderlijk voor licht
Inaltérable à la lumière



Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid
Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à l'usure

Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende pvc-strip.

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.

Structuren & Oppervlakken

Structures & Surfaces



In dit tijdperk van intensieve digitalisering wordt het steeds belangrijker hoe een object aanvoelt. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan onze structuren en oppervlakken.

À l'ère de la numérisation intensive, la sensation que procure un objet est de plus en plus importante. C'est pourquoi nous accordons une attention particulière à nos structures et à nos surfaces.

REALWOOD

Perfectie ontmoet emotie. Onregelmatigheden en onvolkomenheden, zoals scheuren, splinsters, handgemaakte elementen of verwering worden in dit geval ook doelbewust gebruikt om een afwerking vol emoties en met een natuurlijk uitzicht te bereiken. Deze oppervlaktestructuur toont de authentieke uitstraling van een massief houten oppervlak.

La perfection rencontre l'émotion. Les irrégularités et les imperfections telles que les fissures, les échardes, les interventions manuelles ou les intempéries sont également utilisées délibérément dans ce cas pour obtenir une finition pleine d'émotion et d'aspect naturel. Cette texture de surface montre l'aspect authentique d'une surface en bois massif.



Nature Oak

Nature Oak heeft een natuurgetrouwe eiken uitstraling.

Nature Oak a un aspect de chêne naturel.



Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende PVC-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.

REALWOOD NATURE OAK

VERTICALE

De houtstructuur werd op het plaatmateriaal aangebracht.
Realwood Nature Oak heeft een natuurgetrouwe eiken uitstraling.
La texture bois intégrée au matériau du panneau.
Realwood Nature Oak a un aspect de chêne naturel.



Serie 4 panel



Steel Look Feeling 8R



Serie 5 "New glass"

STIJLDEUREN PORTES STYLES

Zie Classic / Voir Classic

STEEL LOOK DEUREN / PORTES

Zie Steel look / Voir Steel Look



TUBESPAAN voordeLEN

- ✓ Geluidsdempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteverstand Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m²K)

TUBULAIRE avantages

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m²K)

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afklikt beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.

Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.

Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99

NATURE OAK

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	139507
73 cm	139514
78 cm	139521
83 cm	139538
€ excl. BTW	€ incl. BTW
214,05	259,00

Inclusief :
Dichtingstrip
6 x regelbare afstandschroeven

Inclus :
Joint acoustique
6 x vis de réglage de distance

Extra te bestellen / En option

Deurkast breder dan 16,5 cm:
Ebrasement plus large que 16,5 cm:

€ excl.
BTW

€ incl.
BTW

Breedte/Largeur: **40 cm**

Nature Oak

731285

81,82

99,00

Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende PVC-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.

REALWOOD NATURE OAK

VERTICALE

Realwood Nature Oak heeft een natuurgetrouwe eiken uitstraling.
Realwood Nature Oak a un aspect de chêne naturel.

Serie 4 panel Steel Look Feeling 8R Serie 5 "New glass"

**STIJLDEUREN
PORTES STYLES**

Zie Classic / Voir Classic

**STEEL LOOK
DEUREN / PORTES**

Zie Steel look / Voir Steel Look



TUBESPAAN voordeLEN

- ✓ Geluidsdempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteverstand Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m²K)

TUBULAIRE avantages

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m²K)

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afklikt beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.

Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.


Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99


NATURE OAK

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm



Zwarte scharnieren en slot
inclusief bij zwarte deurkast.
Serrure et charnières noires inclus
avec l'ébrasement noir.



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	139460
73 cm	139477
78 cm	139484
83 cm	139491
€ excl. BTW	€ incl. BTW
222,31	269,00

Inclusief :
Dichtingstrip
6 x regelbare afstandschroeven

Inclus :
Joint acoustique
6 x vis de réglage de distance

Extra te bestellen / En option

Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm: Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Black mat	862590	90,08 109,00

Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende PVC-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.

REALWOOD

NATURE OAK


PLANKENDEUR / PORTE À PLANCHES

Realwood Nature Oak heeft een natuurgetrouwe eiken uitstraling.

Realwood Nature Oak a un aspect de chêne naturel.



Serie 4 panel



Steel Look Feeling 8R



design 4500 glass

STIJLDEUREN PORTES STYLES

Zie Classic / Voir Classic

STEEL LOOK DEUREN / PORTES

Zie Steel look / Voir Steel Look



TUBESPAAN voordeLEN

- ✓ Geluidsdempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteverweerstand Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m²K)

TUBULAIRE avantages

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m²K)

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afklikt beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.

Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.

Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99

NATURE OAK

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm



Zwarte schamieren en slot in optie, zie accessoires.
Serrure et charnières noires en option, voir accessoires.

Plankendeur / Porte à planches

Frezingen in designdeuren dienen afgewerkt te worden om de onderliggende houtlaag te beschermen. Wij adviseren u matte verf voor deze afwerking.
Les fraisages dans les portes avec design doivent être traités afin de protéger la couche de bois sous-jacente. Nous vous conseillons d'utiliser un vernis mat pour cette finition.

Inclusief :

Dichtingstrip
6 x regelbare afstandschoroeven


Inclus :

Joint acoustique
6 x vis de réglage de distance

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten, ref. 664057
Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement, réf. 664057

Nature Oak

.07



Plankendeur/Porte à planches

Deurbreedte Largeur de porte	ref.
73 cm	151103
78 cm	151110
83 cm	151127
€ excl. BTW	€ incl. BTW
247,11	299,00

Extra te bestellen / En option			
Deurkast breder dan 16,5 cm: Ébrasement plus large que 16,5 cm: Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW	
Nature Oak	731285	81,82	99,00

Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende PVC-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.

REALWOOD

NATURE OAK

HORIZONTALE

De houtstructuur werd op het plaatmateriaal aangebracht.
Realwood Nature Oak heeft een natuurgetrouwe eiken uitstraling.
La texture bois intégrée au matériau du panneau.
Realwood Nature Oak a un aspect de chêne naturel.

Serie 4 panel Steel Look Feeling 8R Serie 5 "New glass"

**STIJLDEUREN
PORTES STYLES**

Zie Classic / Voir Classic

**STEEL LOOK
DEUREN / PORTES**

Zie Steel look / Voir Steel Look



TUBESPAAN voordeLEN

- ✓ Geluidsdempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteverstand Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m²K)

TUBULAIRE avantages

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m²K)

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afklikt beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.

Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.


Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99

NATURE OAK

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm



Tubespaan
Tubulaire

Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	154227
73 cm	154234
78 cm	154241
83 cm	154258
€ excl. BTW	€ incl. BTW
205,79	249,00

Inclusief :
Dichtingstrip
6 x regelbare afstandschroeven

Inclus :
Joint acoustique
6 x vis de réglage de distance

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten, ref. 664057
Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement, réf. 664057

Extra te bestellen / En option		
Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm:		€ excl. BTW
Breedte/Largeur: 40 cm	Nature Oak	81,82
		99,00

Nature Oak

.09


REALWOOD - NATURE OAK HORIZONTALE - 201,5 CM



REALWOOD NATURE OAK



**HOE BESTELLEN?
COMMENT COMMANDEZ?**



Brandattesten enkel geldig indien het bijgevoegde brandkassement wordt geplaatst in combinatie met de brandwerende deur. Gewone deurkassementen zijn niet brandwerend.

*Les attestations d'incendie sont uniquement valables si nos huisseries coupe-feu sont placées en combinaison avec nos portes coupe-feu.
Les ébrasements de portes ordinaires ne sont pas attestés coupe-feu.*

Al onze brandwerende deuren vindt u terug in
onze Classic catalogoog.

Toutes nos portes coupes-feu sont disponibles
dans notre catalogue Classic.

REALWOOD

Perfectie ontmoet emotie. Onregelmatigheden en onvolkomenheden, zoals scheuren, splinsters, handgemaakte elementen of verwering worden in dit geval ook doelbewust gebruikt om een afwerking vol emoties en met een natuurlijk uitzicht te bereiken. Deze oppervlaktestructuur toont de authentieke uitstraling van een massief houten oppervlak.

La perfection rencontre l'émotion. Les irrégularités et les imperfections telles que les fissures, les échardes, les interventions manuelles ou les intempéries sont également utilisées délibérément dans ce cas pour obtenir une finition pleine d'émotion et d'aspect naturel. Cette texture de surface montre l'aspect authentique d'une surface en bois massif.



Black Oak

Een rustieke uitstraling waarbij de antraciete kleurtint een zwarte tot verbrande look weergeeft.

Un look rustique où le ton anthracite donne un aspect noir à brûlé.



Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende PVC-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.

REALWOOD

BLACK OAK


VERTICALE

Realwood Black Oak heeft een rustieke uitstraling waarbij de antraciete kleurtint een zwarte tot verbrande look weergeeft.

Realwood Black Oak a un look rustique où le ton anthracite donne un aspect noir à brûlé.



Serie 2 panel



Steel Look Feeling 4R



Steel Look Feeling PAN 4R

STIJLDEUREN PORTES STYLES

Zie Classic / Voir Classic

STEEL LOOK DEUREN / PORTES

Zie Steel look / Voir Steel Look



TUBESPAAN voordeLEN

- ✓ Geluidsdempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteweerstand Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m²K)

TUBULAIRE avantages

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m²K)

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afklikt beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.

Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.

Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99

BLACK OAK

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	151059
73 cm	151066
78 cm	151073
83 cm	151080
€ excl. BTW	€ incl. BTW
214,05	259,00

Inclusief :
Dichtingstrip
6 x regelbare afstandschoroeven

Inclus :
Joint acoustique
6 x vis de réglage de distance

Extra te bestellen / En option

Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm: Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Black Oak	005314	81,82 99,00

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten, ref. 664057
Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement, réf. 664057

Black Oak

.03

REALWOOD BLACK OAK



Sleutelgat voorgeboord,
krugat niet voorgeboord.
Trous de serrure préforée,
trou de poignée non préforée.



HOE BESTELLEN? COMMENT COMMANDEZ?

Deurblad Feuille de porte	+	Deurkast Ebrasement
1		2

Brandattesten enkel geldig indien het bijgevoegde brandkassement wordt geplaatst in combinatie met de brandwerende deur. Gewone deurkassementen zijn niet brandwerend.

*Les attestations d'incendie sont uniquement valables si nos huisseries coupe-feu sont placées en combinaison avec nos portes coupe-feu.
Les ébrasements de portes ordinaires ne sont pas attestés coupe-feu.*

Al onze brandwerende deuren vindt u terug in
onze Classic catalogoog.

Toutes nos portes coupes-feu sont disponibles
dans notre catalogue Classic.


VINTAGE




Afgewerkte deurgehelen *Blocs-portes finis*



Gemakkelijk in onderhoud
Entretien facile




Vlekbestendig
Résistant aux taches



Milieuviriendelijk
Respectueux de l'environnement



Onveranderlijk voor licht
Inaltérable à la lumière



Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid
Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à l'usure



Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende pvc-strip.

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.



Structuren & Oppervlakken

Structures & Surfaces



Vintage

In dit tijdperk van intensieve digitalisering wordt het steeds belangrijker hoe een object aanvoelt. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan onze structuren en oppervlakken.

À l'ère de la numérisation intensive, la sensation que procure un objet est de plus en plus importante. C'est pourquoi nous accordons une attention particulière à nos structures et à nos surfaces.

VINTAGE

De combinatie van verleden en toekomst. Het verlangen naar oude en vertrouwde waarden, tijdloze klassiekers en vooral de warmte van de jaren 50 en 60 neemt toe. De gerecyclede of gebruikte hout-look is bijzonder gewild. Visuele schade en markeringen in het hout komen steeds vaker voor.

Combiner le passé et l'avenir. Le désir de valeurs anciennes et familières, de classiques intemporels et surtout de la chaleur des années 50 et 60 est en hausse. L'aspect du bois recyclé ou usagé est particulièrement recherché. Les défauts visuels et les marques sur le bois sont de plus en plus fréquents.



Mont Ventoux

Een grijsbruine kleurtint met een zachte lichtgrijze ondertoon.

Une teinte gris-brun avec une douce nuance de gris clair.



Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende pvc-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.

VINTAGE MONT VENTOUX

VERTICALE

De vintage look van de Mont Ventoux heeft een grijsbruine kleurtint met een zachte lichtgrijze ondertoon.
Le look vintage du Mont Ventoux a une teinte gris-brun avec une douce nuance de gris clair.



Serie 2 panel



design 303 glass



Serie 3Bis Panel

STIJLDEUREN PORTES STYLES

Zie Classic / Voir Classic

STEEL LOOK DEUREN / PORTES

Zie Steel look / Voir Steel Look



TUBESPAAN voordeLEN

- ✓ Geluidsdempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteweerstand Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m²K)

TUBULAIRE avantages

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m²K)

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.

Inclien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkliet beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.

Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.

Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99

MONT VENTOUX

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	918907
73 cm	918914
78 cm	918921
83 cm	918938
€ excl. BTW	€ incl. BTW
205,79	249,00

Inclusief :
Dichtingstrip
6 x regelbare afstandschoroeven

Inclus :
Joint acoustique
6 x vis de réglage de distance

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten, ref. 664057
Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement, réf. 664057

Extra te bestellen / En option			
Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm: Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW	
Mont Ventoux	005406	81,82	99,00

Mont Ventoux

.03

VINTAGE - MONT VENTOUX - 201,5 CM

VINTAGE MONT VENTOUX



**HOE BESTELLEN?
COMMENT COMMANDEZ?**

Deurblad Feuille de porte	+	Deurkast Ebrasement
1		2

Brandattesten enkel geldig indien het bijgevoegde brandkassement wordt geplaatst in combinatie met de brandwerende deur. Gewone deurkassementen zijn niet brandwerend.

*Les attestations d'incendie sont uniquement valables si nos huisseries coupe-feu sont placées en combinaison avec nos portes coupe-feu.
Les ébrasements de portes ordinaires ne sont pas attestés coupe-feu.*

Al onze brandwerende deuren vindt u terug in onze Classic catalogoog.

Toutes nos portes coupes-feu sont disponibles dans notre catalogue Classic.

VINTAGE

De combinatie van verleden en toekomst. Het verlangen naar oude en vertrouwde waarden, tijdloze klassiekers en vooral de warmte van de jaren 50 en 60 neemt toe. De gerecyclede of gebruikte hout-look is bijzonder gewild. Visuele schade en markeringen in het hout komen steeds vaker voor.

Combiner le passé et l'avenir. Le désir de valeurs anciennes et familières, de classiques intemporels et surtout de la chaleur des années 50 et 60 est en hausse. L'aspect du bois recyclé ou usagé est particulièrement recherché. Les défauts visuels et les marques sur le bois sont de plus en plus fréquents.



Mont Blanc

Een zandbeige kleurtint met een zachte lichtbruine ondertoon.

Une couleur beige sable avec une légère nuance de brun clair.



Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende PVC-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.


VINTAGE MONT BLANC

VERTICALE

De vintage look van de Mont Blanc heeft een zandbeige kleurtint met een zachte lichtbruine ondertoon.
Le look vintage du Mont Blanc a une couleur beige sable avec une légère nuance de brun clair.



Serie 3Bis panel



Serie 2 panel



Steel Look Feeling 3R

STIJLDEUREN PORTES STYLES

Zie Classic / Voir Classic

STEEL LOOK DEUREN / PORTES

Zie Steel look / Voir Steel Look



TUBESPAAN voordeLEN

- ✓ Geluidsdempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteweerstand Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m²K)



TUBULAIRE avantages

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m²K)

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.
Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.
Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99

.02

Mont Blanc

MONT BLANC

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	918860
73 cm	918877
78 cm	918884
83 cm	918891
€ excl. BTW	€ incl. BTW
205,79	249,00

Inclusief :
Dichtingstrip
6 x regelbare afstandschoroeven

Inclus :
Joint acoustique
6 x vis de réglage de distance

Extra te bestellen / En option			
Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm: Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW	
Mont Blanc	005369	81,82	99,00

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten, ref. 664057
Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement, réf. 664057

Mont Blanc

VINTAGE - MONT BLANC - 201,5 CM

VINTAGE MONT BLANC



HOE BESTELLEN? COMMENT COMMANDEZ?

Deurblad Feuille de porte	+	Deurkast Ebrasement
1		2

Brandattesten enkel geldig indien het bijgevoegde brandkassemement wordt geplaatst in combinatie met de brandwerende deur. Gewone deurkassementen zijn niet brandwerend.

*Les attestations d'incendie sont uniquement valables si nos huisseries coupe-feu sont placées en combinaison avec nos portes coupe-feu.
Les ébrasements de portes ordinaires ne sont pas attestés coupe-feu.*

Al onze brandwerende deuren vindt u terug in
onze Classic catalogoog.

Toutes nos portes coupes-feu sont disponibles
dans notre catalogue Classic.

VINTAGE

De combinatie van verleden en toekomst. Het verlangen naar oude en vertrouwde waarden, tijdloze klassiekers en vooral de warmte van de jaren 50 en 60 neemt toe. De gerecyclede of gebruikte hout-look is bijzonder gewild. Visuele schade en markeringen in het hout komen steeds vaker voor.

Combiner le passé et l'avenir. Le désir de valeurs anciennes et familières, de classiques intemporels et surtout de la chaleur des années 50 et 60 est en hausse. L'aspect du bois recyclé ou usagé est particulièrement recherché. Les défauts visuels et les marques sur le bois sont de plus en plus fréquents.



Milano Oak

Het zacht grijs getinte Milano Oak heeft een zilverachtige uitstraling met een wit ceruse effect.

Le décor Milano Oak légèrement grisé a un aspect argenté avec un effet cérusé blanc.



Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende PVC-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.

TREND LINE

MILANO OAK

VERTICALE



TUBESPAAN voordeelen

- ✓ Geluidsdempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteweerstand Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m²K)

TUBULAIRE avantages

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m²K)

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afklikt beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.

Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.


Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99

MILANO OAK

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	128815
73 cm	090136
78 cm	090143
83 cm	090150
€ excl. BTW	€ incl. BTW
205,79	249,00

Inclusief :
Dichtingstrip
6 x regelbare afstandschoroeven

Inclus :
Joint acoustique
6 x vis de réglage de distance

Extra te bestellen / En option		
Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm:	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Breedte/Largeur: 40 cm		
Milano Oak	090167	81,82 99,00


MODERN CLASSIC



Afgewerkte deurgehelen
Blocs-portes finis




Gemakkelijk in
onderhoud
Entretien facile




Vlekbestendig
Résistant aux
taches



Milieuvriendelijk
Respectueux de
l'environnement



Onveranderlijk
voor licht
Inaltérable à la
lumière



Zeer hoge kras-,
stoot- en
slijtvastheid
Très grande
résistance aux
rayures, aux
chocs et à l'usure

Deurblad 4 zijden stootvast en
vochtwerend afgewerkt met een
bijpassende pvc-strip.

Panneau de porte 4 côtés,
antichoc, hydrofuge par la
bande de finition PVC assortie.

Structuren & Oppervlakken

Structures & Surfaces



In dit tijdperk van intensieve digitalisering wordt het steeds belangrijker hoe een object aanvoelt. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan onze structuren en oppervlakken.

À l'ère de la numérisation intensive, la sensation que procure un objet est de plus en plus importante. C'est pourquoi nous accordons une attention particulière à nos structures et à nos surfaces.

MODERN CLASSIC

Bekende klassiekers uit de eikenfamilie blijven populair met een natuurlijk, maar toch modern en tijdloos uiterlijk wat ze erg populair maakt voor lange-termijn projecten. Gebloemde secties gecombineerd met kalm en licht geplankt hout. De matte houtnerf van de oppervlaktestructuur geeft het decor een opwindend en tegelijkertijd natuurlijk totaalbeeld.

Les classiques bien connus de la famille des chênes restent populaires grâce à leur aspect naturel, mais aussi moderne et intemporel, ce qui les rend très appréciés pour les projets à long terme. Des sections florales combinées à un bois calme et légèrement raboté. La nervure du bois mat de la surface confère au décor un aspect général à la fois attrayant et naturel.



Prime Oak

Niet ingekleurd frans eiken hout van de beste kwaliteit geeft dit decor de natuurlijke eigenheid die het verdient.

Le bois de chêne français **non coloré** de la meilleure qualité confère à ce décor l'individualité naturelle qu'il mérite.



Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende PVC-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.

MODERN CLASSIC

PRIME OAK

VERTICALE

De reliëfstructuur werd in het plaatmateriaal aangebracht. Modern Classic Prime Oak heeft een natuurgeleugene eiken uitstraling.
La structure en relief a été appliquée dans le matériau. Modern Classic Prime Oak a un aspect de chêne naturel.



design 350



design 150 glass



design 4500

STIJLDEUREN PORTES STYLES

Zie Classic / Voir Classic



TUBESPAAN voordeelen

- ✓ Geluidsdempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteweerstand Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m²K)

TUBULAIRE avantages

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m²K)

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afklikt beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.

Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.


Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99

PRIME OAK

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	151134
73 cm	151141
78 cm	151158
83 cm	151165
€ excl. BTW	€ incl. BTW
205,79	249,00

Inclusief :
Dichtingstrip
6 x regelbare afstandschroeven

Inclus :
Joint acoustique
6 x vis de réglage de distance

Extra te bestellen / En option		
Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm:		
Breedte/Largeur: 40 cm		
Prime Oak	161010	81,82 99,00

Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende PVC-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.

MODERN CLASSIC

PRIME OAK

VERTICALE

De reliëfstructuur werd in het plaatmateriaal aangebracht. Modern Classic Prime Oak heeft een natuurgeleugene eiken uitstraling.
La structure en relief a été appliquée dans le matériau. Modern Classic Prime Oak a un aspect de chêne naturel.



design 350



design 150 glass



design 4500

STIJLDEUREN PORTES STYLES

Zie Classic / Voir Classic



TUBESPAAN voordeelen

- ✓ Geluidsdempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteweerstand Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m²K)

TUBULAIRE avantages

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m²K)

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afklikt beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.
Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.


Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99

PRIME OAK

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	194209
73 cm	194216
78 cm	194223
83 cm	194230
€ excl. BTW	€ incl. BTW
238,84	289,00

Inclusief :
Dichtingstrip
6 x regelbare afstandschroeven

Inclus :
Joint acoustique
6 x vis de réglage de distance


Extra te bestellen / En option		
Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm:		
Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Prime Oak	161010	81,82 99,00

Dubbele deuren / portes doubles



ACCESSOIRES

Deurlijsten Chambranles



Deurstopper Listel

Doorgang

te plaatsen met deurlijsten, deurlijsten apart te bestellen.

Arcade

Arcade à placer avec chambranles, chambranles à commander séparément.




Afplakkant Chant de finition


Dubbele deuren / Doubles portes

CLASSIC CONCEPT

BR 0 / CF 0



DUBBELE DEUREN “CONCEPT” DOUBLES PORTES “CONCEPT”



HOE BESTELLEN:

**2 X DEURGEHEEL UIT DE CONCEPT CATALOGOOG,
+ 1 X DEURKAST 40 CM “DUBBEL DEUR”**

DEURKAST 40 CM “DUBBEL DEUR” INCLUSIEF:

deurkast met uitfreezingen 40 cm breed
1 x makelaar (speciaal sluitlat voor dubbele deur)
2 x kantschuiven
1 x speciale sluitplaat voor vaste deur
1 x inox dag/nacht slot
6 x scharnieren

NIET GESCHIKT VOOR BRANDWERENDE DEUREN
GEEN ONBEWERKTE DEUR KIEZEN UIT DE BLAUWE PAGINA'S

COMMENT COMMANDER:

**2 X BLOC-PORTE DU CATALOGUE CONCEPT,
+ 1 X ÉBRASEMENT 40 CM “DOUBLE PORTE”**

ÉBRASEMENT 40 CM “DOUBLE PORTE” COMPREND :

ébrasement avec entaillage
1 x mauclair
2 x verrous
1 x plaque de serrure spéciale pour la porte fixe
1 x serrure jour/nuit
6 x charnières

SAUF PORTES COUPE-FEU
NE CHOISISSEZ PAS UNE PORTE NON ENTAILLÉE DES PAGES BLEUES

Deuren met mat of grijs gerookt glas kunnen NIET gebruikt worden voor een dubbele deur.
Les portes avec du verre mat ou gris foncé ne peuvent pas être utilisées pour une double porte.

DUBBELE DEUREN “CONCEPT” DOUBLES PORTES “CONCEPT”

DEURHOOGTE - 201,5 cm - HAUTEUR DE PORTE			
Deurkast/Ebrasement Hoogte/Hauteur: 2021 mm Breedte/Largeur: 400 mm	€ excl. BTW	€ incl. BTW	
Te verven / A peindre			
MDF Vochtwerend / Hydrofuge	498812	98,35	119,00

Hout/Bois			
Eik/Chêne	499024	201,65	244,00

LAMINADO			
Platina wit/Blanc	498829	143,80	174,00
Black Mat	870441	143,80	174,00
Woodlook - Ardenne Oak	693224	143,80	174,00
Realwood - Nature Oak	731018	143,80	174,00
Realwood - Black Oak	408682	143,80	174,00
Vintage - Mont Ventoux	408699	143,80	174,00
Vintage - Mont Blanc	408705	143,80	174,00
Modern Classic - Prime Oak	207596	143,80	174,00

DEURHOOGTE - 211,5 cm - HAUTEUR DE PORTE			
Deurkast/Ebrasement Hoogte/Hauteur: 2121 mm Breedte/Largeur: 400 mm	€ excl. BTW	€ incl. BTW	
Te verven / A peindre			
MDF	676203	135,54	164,00

LAMINADO			
Platina wit/Blanc	750507	180,99	219,00
Realwood - Nature Oak	866925	180,99	219,00
Realwood - Black Oak	932484	180,99	219,00
Vintage - Mont Ventoux	932491	180,99	219,00
Vintage - Mont Blanc	932507	180,99	219,00



Deurknop met rosas
(apart te bestellen)
te plaatsen op vaste deur.

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
169552	15,69	18,99

Le bouton de porte avec rosace
(à commander séparément)
doit être placé sur la porte fixe.

Doorgang te plaatsen met deurlijsten, deurlijsten apart te bestellen.

Arcade Arcade à placer avec chambranles, chambranles à commander séparément.

HOOGTE 2021 MM HAUTEUR			
BREEDTE 400 MM LARGEUR		€ excl. BTW	€ incl. BTW
Verf / A peindre			
MDF	678108	48,76	59,00
MPX	654102	106,61	129,00

LAMINADO			
Afgewerkte deuren - Portes finies			
Promo Eco Lack	691855	81,82	99,00
Authentic Oak	691862	81,82	99,00
Alpen Oak	095189	81,82	99,00
Platina wit/Blanc	432182	81,82	99,00
Black Mat	862590	90,08	109,00
Ardenne Oak	693163	81,82	99,00
Realwood - Nature Oak	731285	81,82	99,00
Realwood - Black Oak	005314	81,82	99,00
Vintage - Mont Ventoux	005406	81,82	99,00
Vintage - Mont Blanc	005369	81,82	99,00
Modern Classic - Prime Oak	161010	81,82	99,00

EIK CHÈNE			
Eik	405520	98,35	119,00

Doorgang: 1 zijde onbewerkt, 1 zijde scharnieren, slotplaat, listelgroot Classic uitgefreesd (voor gebruik dagstuk 40 cm)
Arcade: 1 côté sans entaillage, 1 côté entaillé Classic:
charnières, plaque de serrure, listel

Listel / Deurstopper

Listel zonder dichtingstrip. Deze kan apart besteld worden, Ref. 405315

Listel sans joint acoustique. Joint acoustique à commander séparément, Ref. 405315

Listel 14 x 18 x 2021 mm		€ excl. BTW	€ incl. BTW
1 stuks/ 1 pieces			
MDF	693347	11,57	14,00
MDF Vochtwerend/hydrofuge	451060	11,57	14,00
Promo Eco Lack	459967	15,70	19,00
Authentic Oak	451138	15,70	19,00
Alpen Oak	693194	15,70	19,00
Platina wit/blanc	459967	15,70	19,00
Black Mat	633718	16,45	19,90
Ardenne oak	693194	15,70	19,00
Realwood - Nature Oak	731483	15,70	19,00
Realwood - Black Oak	408217	15,70	19,00
Vintage - Mont Ventoux	408170	15,70	19,00
Vintage - Mont Blanc	408187	15,70	19,00
Modern Classic - Prime Oak	207589	15,70	19,00
EIK CHÈNE			
Eik / Chêne	451091	15,70	19,00

Brandwerende Listels Coupe-feu 22 x 22 x 2121 mm		€ excl. BTW	€ incl. BTW
1 stuks/ 1 pieces			
Platina wit/blanc	445069	23,97	29,00
Ardenne Oak	693200	23,97	29,00
Realwood - Nature Oak	731476	23,97	29,00
Realwood - Black Oak	408163	23,97	29,00
Vintage - Mont Ventoux	408149	23,97	29,00
Vintage - Mont Blanc	408156	23,97	29,00
Massief Hout / Bois massif			
Massief wit/Blanc massif	750965	15,70	19,00

HOOGTE 2121 MM HAUTEUR			
BREEDTE 400 MM LARGEUR		€ excl. BTW	€ incl. BTW
Verf / A peindre			
MDF	750125	52,89	64,00
vochtwerend MDF hydrofuge	444918	69,42	84,00


LAMINADO VERTICALE			
Afgewerkte deuren - Portes finies			
Platina wit/Blanc	444925	90,08	109,00
Black Mat	866109	102,48	124,00
Realwood - Nature Oak	866079	81,82	99,00
Realwood - Black Oak	408095	81,82	99,00
Vintage - Mont Ventoux	408125	90,08	109,00
Vintage - Mont Blanc	408132	90,08	109,00
EIK CHÈNE			
Eik	665375	114,88	139,00

HOOGTE 2321 MM HAUTEUR			
BREEDTE 400 MM LARGEUR		€ excl. BTW	€ incl. BTW
Verf			
vochtwerend MDF hydrofuge	444963	73,55	89,00

Listel 14 x 18 x 2121 mm		€ excl. BTW	€ incl. BTW
1 stuks/ 1 pieces			
Platina wit/blanc	161034	19,83	24,00
Black Mat	866888	19,83	24,00
Realwood - Nature Oak	731469	19,83	24,00
Realwood - Black Oak	408224	19,83	24,00
Vintage - Mont Ventoux	408194	19,83	24,00
Vintage - Mont Blanc	408200	19,83	24,00
EIK CHÈNE			
Eik / Chêne	773759	19,83	24,00
Listel 15 x 18 x 2121 mm		€ excl. BTW	€ incl. BTW
1 stuks/ 1 pieces			
Hout wit / Bois Blanc	907048	8,18	9,90
Listel 14 x 18 x 2321 mm		€ excl. BTW	€ incl. BTW
1 stuks/ 1 pieces			
MDF Vochtwerend/hydrofuge	445076	15,70	19,00
Platina wit/blanc	445038	19,83	24,00

Deurlijsten Chambranles

DEURHOOGTE / HAUTEUR DE PORTE					
201,5 cm					
Deurlijst 1 stuk		€ excl. BTW	€ incl. BTW		
Te verven / A peindre					
nr. 1 MDF	210 cm	010144	11,57	14,00	
nr. 2 Hout / Bois	215 cm	495972	15,70	19,00	
nr. 23 MDF	210 cm	693361	11,57	14,00	
nr. 4 MDF Vochtwerend	220 cm	010151	13,22	16,00	
nr. 23 MDF Vochtwerend	212 cm	405148	11,57	14,00	
LAMINADO					
Afgewerkte deuren - Portes finies					
Promo Eco Lack	208,5 cm	691886	15,70	19,00	
Authentic Oak opgaand/montante	208,5 cm	†	691893	15,70	19,00
Authentic Oak liggend/couchée	195 cm	↔	694597	15,70	19,00
Alpen Oak opgaand/montante	208,5 cm	†	844824	15,70	19,00
Alpen Oak liggend/couchée	195 cm	↔	844831	15,70	19,00
nr. 23 Soft Mat White	212 cm		153923	15,70	19,00
nr. 23 Platina wit/blanc	212 cm		431147	15,70	19,00
nr. 23 Black Mat	212 cm		646565	18,18	22,00
nr. 23 Ardenne Oak opgaand/montante	210 cm	†	693170	18,18	22,00
nr. 23 Ardenne Oak liggend/couchée	190 cm	↔	693187	18,18	22,00
nr. 23 Realwood - Nature Oak	210 cm		011582	18,18	22,00
nr. 23 Realwood - Black Oak	210 cm		011469	18,18	22,00
nr. 23 Vintage - Mont Ventoux verticale	210 cm		011476	18,18	22,00
nr. 23 Vintage - Mont Blanc verticale	210 cm		011483	18,18	22,00
nr. 23 Modern Classic - Prime Oak	210 cm		194384	18,18	22,00
EIK CHÈNE					
nr. 1	210 cm		167459	18,93	22,90
nr. 4	220 cm		167480	23,97	29,00
nr. 23	212 cm		405285	18,93	22,90
DEURHOOGTE / HAUTEUR DE PORTE					
231,5 cm					
DEURLIJST/CHAMBRANLE					
10 CM X 244CM					
Deurlijst 2440 mm 1 stuk		€ excl. BTW	€ incl. BTW		
Te verven / A peindre					
nr. 26 MDF Vochtwerend	244 cm	676821	15,70	19,00	
DEURHOOGTE / HAUTEUR DE PORTE					
211,5 cm					
DEURLIJST/CHAMBRANLE					
10 CM X 222CM					
LAMINADO VERTICALE					
Afgewerkte deuren - Portes finies					
nr. 26 Platina wit	222 cm	761534	23,97	29,00	
nr. 26 Black Mat	222 cm	863634	23,97	29,00	
nr. 26 Realwood - Nature Oak	222 cm	863504	23,97	29,00	
nr. 26 Realwood - Black Oak	222 cm	020966	23,97	29,00	
nr. 26 Vintage - Mont Ventoux	222 cm	020973	23,97	29,00	
nr. 26 Vintage - Mont Blanc	222 cm	020980	23,97	29,00	



EPB ventilatie-norm:

houten deuren kunnen onderaan 8 mm ingekort worden, zonder herplaatsing onderlat

Norme de ventilation PEB :

les portes en bois peuvent être recoupées de 8 mm dans le bas, sans remplacer une nouvelle latte

Serie Te verven/A peindre - Laminado

AFKORTEN DEURBLAD MEER DAN 20 MM - MAX. 100 MM

U kan het deurgeheel (deurblad + deurkast), onder- en/of bovenkant op de door u gewenste hoogte maat afkorten.

Voor de stabiliteit van het deurblad dient u na afkorten van het deurblad een nieuwe onder- en/of bovenlat te plaatsen.

Het volstaat de **honingraat** vulling weg te duwen en ondervermelde deurregel tussen de 2 decorplaten te lijmen.

MDF LAT

33 x 28 x ± 870 mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
498683	4,95	5,99

RECOUPER LA PORTE PLUS DE 20 MM - MAX .100 MM

Vous pouvez recouper votre bloc-porte (feuille de porte + ébrasement) en haut et/ou en bas à la hauteur souhaitée.

Pour la stabilité de la porte, vous devez placer une nouvelle latte après avoir recoupé celle-ci.

Il suffit de pousser le carton **alvéolaire** vers l'intérieur et de coller la latte entre les 2 panneaux décors.

AFPLAKKANT - 45 X 3000 MM - CHANT DE FINITION

U hebt het deurblad afgekort en wenst het terug 4 zijden af te werken met een bijpassende pvc strip.

Après avoir recoupé votre porte, utilisez pour la finition des 4 côtés un chant PVC assorti.

Afplakkant 45 x 3000 mm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Hout/Bois		
Eik / Chêne	693385	17,35
		20,99

Afplakkant 45 x 3000 mm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
LAMINADO		
Promo Eco Lack	445120	14,87
Authentic Oak	445090	14,87
Alpen Oak	693217	14,87
Platina wit/blanc	445120	14,87
Black Mat	647494	14,87
Ardenne Oak	693217	14,87
Realwood - Nature Oak	731612	14,87
Realwood - Black Oak	408064	14,87
Vintage - Mont Ventoux	408040	14,87
Vintage - Mont Blanc	408057	14,87
Modern Classic - Prime Oak	161041	14,87
		17,99

VLAKKE DEURBLADEN

GLASUITVOERING NAAR KEUZE

GLASKADERS BRUINE, ZWARTE MDF OF INOX UITVOERING en glas apart te verkrijgen. Na keuze van het vlakke deurblad (te verven, serie 61, serie 63, zwart MDF), bestelt u het door u gewenste glaskader, verpakt per 2 stuks (voor en achterzijde). Tevens kan u onderstaand glas apart bestellen. Het volstaat de vormgeving van de door u gekozen glaskader door te boren in het deurblad, bijhorende stabiliteitblokjes tussen de 2 deurdecorplaten te verlijmen om het glas en haar glaskader te kunnen plaatsen.



MDF 300 glass

ref. 500218		
excl. BTW	incl. BTW	
66,11	79,99	

MDF 303 glass

ref. 500225		
excl. BTW	incl. BTW	
57,02	68,99	

INOX 303 glass

ref. 055022		
excl. BTW	incl. BTW	
61,15	73,99	

MDF 350 glass

ref. 500232		
excl. BTW	incl. BTW	
71,07	85,99	

MDF 1014 glass

ref. 500249		
excl. BTW	incl. BTW	
75,20	90,99	

MDF 3500 glass

ref. 500256		
excl. BTW	incl. BTW	
66,11	79,99	

ZWART MDF NOIR

300 glass

ref. 654539		
excl. BTW	incl. BTW	
72,72	87,99	

ZWART MDF NOIR

303 glass

ref. 654546		
excl. BTW	incl. BTW	
66,11	75,99	

ZWART MDF NOIR

350 glass

ref. 654560		
excl. BTW	incl. BTW	
77,68	93,99	

ZWART MDF NOIR

1014 glass

ref. 654508		
excl. BTW	incl. BTW	
82,64	99,99	

ZWART MDF NOIR

3500 glass

ref. 654577		
excl. BTW	incl. BTW	
72,72	87,99	

PORTES LISSES

VITRAGE AU CHOIX

CADRES EN MDF BRUN OU NOIR OU INOX et vitrage disponibles séparément. Après avoir choisi une porte lisse (à peindre, série 61, 63, mdf noir), commandez le cadre en MDF souhaité emballé par 2 pièces (avant et arrière). Vous pouvez également commander le vitrage séparément. Il suffit de découper la forme du cadre choisi dans la porte, de coller des blocs identiques sur les 2 panneaux décors pour la stabilité ; ce pour pouvoir placer le verre et que celui-ci reste en place.



MDF 150 glass

ref. 500270		
excl. BTW	incl. BTW	
75,20	90,99	



MDF 1510 glass

ref. 500218		
excl. BTW	incl. BTW	
66,11	79,99	

ZWART MDF NOIR

150 glass

ref. 654515		
excl. BTW	incl. BTW	
82,64	99,99	

ZWART MDF NOIR

1510 glass

ref. 654539		
excl. BTW	incl. BTW	
72,72	87,99	

4 MM VEILIGHEIDSGLAS APART VERKRIJGBAAR

4 MM VERRE SÉCURITÉ À COMMANDER SÉPARÉMENT

HELDER GLAS - VERRE CLAIR

Model / Modèle	Deurbreedte - Largeur de la porte 63-68-73-78-83-88-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Design 300/1510/1014	050157	30,57	36,99
Design 303	050225	23,13	27,99
Design 3500 glass	017266	21,48	25,99
Design 350	150291	26,44	31,99
Design 150	166506	45,45	54,99

MAT GLAS - VERRE MAT

Model / Modèle	Deurbreedte - Largeur de la porte 63-68-73-78-83-88-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Design 300/1510/1014	001302	35,53	42,99
Design 303	000589	26,44	31,99
Design 3500 glass	017303	26,44	31,99
Design 350	150284	31,40	37,99
Design 150	166544	56,19	67,99

update 01/01/2024