


NO-HANDLE LOFT & LOFT PLUS

PLAATSKLARE DEUR / PORTE PRÊTE À POSER



- ✓ ZONDER zichtbare kruk
- ✓ ZONDER deurlijsten
- ✓ verdoken scharnieren
- ✓ Magnetisch slot NO HANDLE

- ✓ SANS poignée visible
- ✓ SANS chambranles
- ✓ charnières masquées
- ✓ Serrure magnétique NO HANDLE

NO HANDLE : HOE BESTELLEN? NO HANDLE : COMMENT COMMANDER?

Plaatsklaar
Deurblad

1

Feuille de porte
prête à poser

DEURBLAD VOORGEFREESD

PANNEAU DE PORTE PRÉFORÉ



Plaatsklare
Deurkast

2

Ebrasement
prêt à poser

DEURKAST INCLUSIEF:

SLOT NO HANDLE
VERDOKEN SCHARNIEREN
REGELBARE AFSTANDSSCHROEVEN
UITVOERING NO HANDLE:
DICHTINGSTRIP

EBRASEMENT INCLUS:

SERRURE NO HANDLE
CHARNIÈRES MASQUÉES
VIS DE RÉGLAGE DE DISTANCE
FINITION NO HANDLE: JOINT



Slot
afwerkingsplaat

3

Plaque de
 finition serrure

AFDEKPLAATJE 3MM SLOT

PLAQUE DE FINITION SERRURE 3MM




Plaatsing sluitplaat
Placement plaque de la serrure

NO HANDLE - NO HANDLE PLUS

Hoe kies je de juiste deurhoogte en breedte? / Comment choisir la bonne hauteur et largeur de porte?

| Deurbreedte Largeur de la porte | | Opening van muur tot muur / Ouverture du mur au mur |
|------------------------------------|---|--|
| | | INVISIBLE LOFT |
| 630 mm | → | 706 → 742 mm |
| 680 mm | → | 756 → 792 mm |
| 730 mm | → | 806 → 842 mm |
| 780 mm | → | 856 → 892 mm |
| 830 mm | → | 906 → 942 mm |
| 880 mm | → | 956 → 992 mm |
| 930 mm | → | 1006 → 1042 mm |

| Deurhoogte Hauteur de la porte | | Opening van muur tot vloer / Largeur de mur au sol |
|-----------------------------------|---|---|
| | | INVISIBLE LOFT |
| 2015 mm | → | 2060 → 2075 mm |
| 2115 mm | → | 2160 → 2175 mm |
| 2315 mm | → | 2360 → 2375 mm |



KLINKHOOGTE = CENTER DEURBLAD
HAUTEUR POIGNÉE = CENTRE PANNEAU DE PORTE

201,5 cm = 103,5 cm

211,5 cm = 108,5 cm

231,5 cm = 118,5 cm

NO HANDLE / NO HANDLE PLUS

SPECIFIEKE PLAATSINGSINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES DE MONTAGE

EENVOUDIGE PLAATSING / MONTAGE FACILE

Deurgehelen dienen geplaatst te worden in een droge bouw met max 10 % vochtmuur gehalte .

Dit impliceert dat de deurgeheel wordt geplaatst nadat de muren bezet zijn.

Les blocs-portes doivent être placés dans un bâtiment sec dont le taux d'humidité des murs ne dépasse pas 10 %. Ceci implique que les blocs-portes doivent être posés après que les murs soient plâtrés

Afwerking opening ± 6 mm tot 25 mm deurkast / muur

Zaag de blokkader in 3° schuin op muurbreedte

1. Na plaatsing dagstuk in muuropening: Maak de hoekverbinding kopstuk- 2 dagstukstaanders met een scherp voorwerp gelijk.

2. THYS regelbare afstandschroeven (18 stuks) (Ref. 263397).

Voor de stabiliteit van de deurkast en dus van het deurgeheel is de juiste plaatsing en bevestiging van de afstandschroeven ,de verankeringspunten van het deurgeheel met de muur , een "MUST". Indien deze verankeringspunten niet stabiel zijn aangebracht is er geen stabiliteit voor het deurgeheel.

- Boor met behulp van een 8mm boor de gaten voor latere plaatsing regelbare afstandschroeven en pluggen. (naar binnen opendraaiend, trekkend in de listelgroef / naar buiten opendraaiend, duwend in het kassenment).
- 5/9 x ter hoogte scharnieren scharnierkant
- 6/8 x evenredige verdeeld slotkant
- 1 x kopstuk (in de midden kopstuk)

3. THYS MONTAGESCHUIM (REF. 263373)

Alle montageschuimen beschikbaar op de markt zijn niet geschikt voor plaatsing deurgehelen !!! GEBRUIK THYS MONTAGESCHUIM.

Zet het kassenment definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. THYS montage schuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. Spuit THYS montage schuim (deze zet verder uit bij uitharding) in de spleet opening muur/dagstuk rondom het dagstuk. Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp. Verwijder tussen muur en deurkast de geharde montageschuim 1,5cm diep.

4. Bestrijk de zijanten van het dagstuk met hechtmiddel, voor een latere goede hechting van de jointfiller op de zijkant van het mdf dagstuk.

5. Vul de holte (1,5cm diep) tussen muur en dagstuk met jointfiller.

6. Voegband


Breng en centreer op de zijkant van het mdf dagstuk en de gyproc muur de voegband aan. Indien nodig breng 2 x voegband aan.

7. Bestrijk de 3° geschuinde kant van het dagstuk en de 6 mm tot 25 mm muuropening op met jointfiller zodat muur en dagstuk één geheel worden.


8. Schuur de oneffenheden van de aangebrachte jointfiller na uitdroging op en herhaal deze procedure tot dagstuk en muur een perfect geheel volgen

Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in stabiele muren en een droge bouw. (max. 10% muurvochtigheid).

LOFT



LOFT +



hechtmiddel
produit de suturage
Ref. 772639

| € excl. BTW | € incl. BTW |
|-------------|-------------|
| 23,97 | 29 |

Finition de l'ouverture de ± 6 mm à 25 mm entre l'ébrasement et le mur

Recoupe le bloc-cadre en 3° selon la largeur du mur.

1. Après placement de l'ébrasement dans l'ouverture murale : égalisez le raccord de coin entre la tête et les deux côtés de l'ébrasement à l'aide d'un outil tranchant

2. 18 Vis de réglage de distance THYS (Réf. 263397)

Pour la stabilité de l'ébrasement et donc du bloc-porte, un placement et une fixation corrects des vis de réglage de distance sont les points d'ancrage du bloc porte dans le mur. Un « MUST ». Si les points d'ancrage du bloc-porte dans le mur ne sont pas posés correctement, le bloc-porte ne sera pas stable.

- Forez les trous dans la rainure du listel à l'aide d'un foret de 8 mm pour placer ultérieurement les vis de réglage de distance et les chevilles. (porte ouvrante intérieur, tirante: dans la renure du listel) (porte ouvrante extérieur, poussante: dans l'ébrasement)
- 5/9 x à hauteur des charnières côté charnière :
- 6/8 x côté serrure à distance égale
- 1 x le haut de l'ébrasement

3. Mousse de montage THYS (Réf. 263373)

Toutes les mousses de montage disponibles sur le marché ne sont pas adaptées pour le placement de blocs-portes !!!

UTILISEZ LA MOUSSE DE MONTAGE THYS.

Fixez définitivement l'ébrasement au mur avec la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. Elle garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale et prévient la déformation de l'ébrasement lors du séchage. Appliquez la mousse dans l'ouverture mur/ébrasement autour de l'ébrasement. Enlevez le surplus de mousse de montage THYS à l'aide d'un outil tranchant. Enlevez la mousse de montage durcie entre le mur et l'ébrasement (1,5 cm profondeur)

4. Enduisez les côtés de l'ébrasement avec un produit de suturage pour une garantir bonne tenue ultérieure du gyproc sur le côté de l'ébrasement en mdf.

5. Comblez le trou (1,5 cm profondeur) entre le mur et l'ébrasement avec du jointfiller.

6. Bande de raccord

Appliquez et centre la bande de raccord sur le côté de l'ébrasement en mdf et sur le mur en gyproc. Si nécessaire en appliques 2 fois.



7. Enduisez le côté dégraissé à 3° de l'ébrasement ainsi que l'ouverture du mur de 6 mm à 25 mm avec le jointfiller de telle sorte que le mur et l'ébrasement forment un bloc.

8. Poncez les irrégularités du jointfiller après séchage et répétez cette opération jusqu'à ce que l'ébrasement et le mur forment un ensemble parfait.

Les blocs-portes ne peuvent être montés que dans des murs stables et bâtiments secs (max. 10 % d'humidité murale).

Trekend links
Tirante gauche**DEURKAST / EBRASEMENT**
TE VERVEN / A PEINDRETrekend rechts
Tirante droite**NO HANDLE DOOR**

Blok-kader 28 mm vochtwerend mdf te verven, 2 zijden 3° geschuind. Wordt mee met de muur bepleisterd.
Bloc-cadre en mdf hydrofuge 28 mm à peindre, 2 côtés dégraisés à 3°. Le Bloc-cadre est plâtré avec le mur.

NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE**Standaard slot**
Serrure standard

| Deurhoogte / Hauteur de porte | Links/Rechts Gauche/Droite | Muurbreedte / Largeur de mur | ref. 63-93 | € excl. BTW/TVA | € incl. BTW/TVA |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 201,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 239214 | 354,55 | 429,00 |
| | Rechts/Droite | | 239412 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 239221 | 375,21 | 454,00 |
| | Rechts/Droite | | 239429 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 473970 | 416,53 | 504,00 |
| | Rechts/Droite | | 474014 | | |
| 211,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 239290 | 362,81 | 439,00 |
| | Rechts/Droite | | 247424 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 239306 | 383,47 | 464,00 |
| | Rechts/Droite | | 247431 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 474137 | 441,32 | 534,00 |
| | Rechts/Droite | | 474175 | | |
| 231,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 239375 | 387,60 | 469,00 |
| | Rechts/Droite | | | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 239382 | 408,26 | 494,00 |
| | Rechts/Droite | | | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 474298 | 466,12 | 564,00 |
| | Rechts/Droite | | 474335 | | |

WC SLOT
Serrure WC

| Deurhoogte / Hauteur de porte | Links/Rechts Gauche/Droite | Muurbreedte / Largeur de mur | ref. 63-93 | € excl. BTW/TVA | € incl. BTW/TVA |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 201,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 239238 | 420,66 | 509,00 |
| | Rechts/Droite | | 239276 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 239245 | 441,32 | 534,00 |
| | Rechts/Droite | | 239283 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 474052 | 482,64 | 584,00 |
| | Rechts/Droite | | 474090 | | |
| 211,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 239313 | 428,93 | 519,00 |
| | Rechts/Droite | | 239351 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 239320 | 449,59 | 544,00 |
| | Rechts/Droite | | 239368 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 474212 | 507,44 | 614,00 |
| | Rechts/Droite | | 474250 | | |
| 231,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 239399 | 453,72 | 549,00 |
| | Rechts/Droite | | 239436 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 239405 | 474,38 | 574,00 |
| | Rechts/Droite | | 239443 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 474373 | 532,23 | 644,00 |
| | Rechts/Droite | | 474410 | | |

Extra te bestellen / En option

| WC garnituur / garniture | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW |
|---|--------|----------------|--------------|
|  | 492636 | 44,63 | 54,00 |

Extra te bestellen / En option

| WC garnituur / garniture | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW |
|---|--------|----------------|--------------|
|  | 492636 | 44,63 | 54,00 |

Duwend links
Poussante gauche

DEURKAST / EBRASEMENT TE VERVEN / A PEINDRE

Duwend rechts
Poussante droite



Deurkast
Ebrasement

2

NO HANDLE PLUS DOOR

Blok-kader 28 mm vochtwerend mdf te verven, 2 zijden 3° geschuind. Wordt mee met de muur bepleisterd.
Bloc-cadre en mdf hydrofuge 28 mm à peindre, 2 côtés dégraisés à 3°. Le Bloc-cadre est plâtré avec le mur.

NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE



Standaard slot Serrure standard

| Deurhoogte / Hauteur de porte | Links/Rechts Gauche/Droite | Muurbreedte / Largeur de mur | ref. 63-93 | € excl. BTW/TVA | € incl. BTW/TVA |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 201,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 239450 | 408,26 | 494,00 |
| | Rechts/Droite | | 239658 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 239467 | 428,93 | 519,00 |
| | Rechts/Droite | | 239665 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 474458 | 470,25 | 569,00 |
| | Rechts/Droite | | 474496 | | |
| 211,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 239535 | 416,53 | 504,00 |
| | Rechts/Droite | | 247462 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 239542 | 437,19 | 529,00 |
| | Rechts/Droite | | 247479 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 474618 | 495,04 | 599,00 |
| | Rechts/Droite | | 474656 | | |
| 231,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 239610 | 441,32 | 534,00 |
| | Rechts/Droite | | 247486 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 239627 | 461,98 | 559,00 |
| | Rechts/Droite | | 247493 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 474779 | 519,83 | 629,00 |
| | Rechts/Droite | | 474816 | | |


WC SLOT Serrure WC

| Deurhoogte / Hauteur de porte | Links/Rechts Gauche/Droite | Muurbreedte / Largeur de mur | ref. 63-93 | € excl. BTW/TVA | € incl. BTW/TVA |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 201,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 239474 | 474,38 | 574,00 |
| | Rechts/Droite | | 239511 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 239481 | 495,04 | 599,00 |
| | Rechts/Droite | | 239528 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 474533 | 536,36 | 649,00 |
| | Rechts/Droite | | 474571 | | |
| 211,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 239559 | 482,64 | 584,00 |
| | Rechts/Droite | | 239597 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 239566 | 503,31 | 609,00 |
| | Rechts/Droite | | 239603 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 474694 | 561,16 | 679,00 |
| | Rechts/Droite | | 474731 | | |
| 231,5 cm | Links/Gauche | 129 mm | 239634 | 507,44 | 614,00 |
| | Rechts/Droite | | 239672 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 239641 | 528,10 | 639,00 |
| | Rechts/Droite | | 239689 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 474854 | 585,95 | 709,00 |
| | Rechts/Droite | | 474892 | | |

Extra te bestellen / En option

| WC garnituur / garniture | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW |
|---|--------|----------------|-------------|
|  | 492636 | 44,63 | 54,00 |

Extra te bestellen / En option

| WC garnituur / garniture | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW |
|--|--------|----------------|-------------|
|  | 492636 | 44,63 | 54,00 |

NO HANDLE

NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte



| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|--------|--------|---------------|---------------|
| L/R - G/D | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. BTW/TVA | 88 cm | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. BTW/TVA |
| Links/Gauche | 431628 | 431666 | 431680 | 431697 | 431703 | 147,93 | 179,00 | 431741 | 432076 | 156,20 | 189,00 |
| Rechts/Droite | 425696 | 425702 | 425719 | 425726 | 425733 | | | 425740 | 425757 | | |

Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte

| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|--------|--------|----------------|---------------|
| L/R - G/D | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. BTW/TVA | 88 cm | 93 cm | excl. B TW/TVA | incl. BTW/TVA |
| Links/Gauche | 434339 | 434360 | 434735 | 434933 | 435138 | 152,07 | 184,00 | 435312 | 435329 | 164,46 | 199,00 |
| Rechts/Droite | 426105 | 426112 | 426129 | 426136 | 426143 | | | 426150 | 426167 | | |

Deurhoogte - 231,5 cm - Hauteur de porte

| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|--------|--------|---------------|-------------------|
| L/R - G/D | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. BTW/TVA | 88 cm | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| Links/Gauche | 438153 | 438160 | 438177 | 438184 | 438313 | 172,73 | 209,00 | 438344 | 438351 | 180,99 | 219,00 |
| Rechts/Droite | 437781 | 437910 | 437958 | 437965 | 437972 | | | 437989 | 438115 | | |



NO HANDLE : HOE BESTELLEN? / COMMENT COMMANDER?

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------|---|--|-------------------------|-------------|-------------|-------|--|
| Deurblad Feuille de porte | + | Deurkast Ebrusement | + | Slot afwerkingsplaat Plaque de finition serrure | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | | |
| PAG. .06 | | PAG. .04 | | | | | | | |
| | | | | | Te verven/ A peindre | 473840 | 12,40 | 15,00 | |
| | | | | | Inox-Look | 507903 | 19,84 | 24,00 | |

NO HANDLE PLUS

NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte



| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|--------|--------|---------------|---------------|
| L/R - G/D | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. BTW/TVA | 88 cm | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. BTW/TVA |
| Links/Gauche | 435831 | 435848 | 435855 | 435862 | 435879 | 205,79 | 249,00 | 435886 | 435893 | 214,05 | 259,00 |
| Rechts/Droite | 426495 | 426501 | 426518 | 426525 | 426532 | | | 426549 | 426556 | | |

Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte

| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|--------|--------|---------------|---------------|
| L/R - G/D | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. BTW/TVA | 88 cm | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. BTW/TVA |
| Links/Gauche | 438368 | 438375 | 438504 | 438542 | 438559 | 214,05 | 259,00 | 438566 | 438573 | 222,31 | 269,00 |
| Rechts/Droite | 438702 | 438740 | 438757 | 438764 | 438771 | | | 438900 | 438948 | | |

Deurhoogte - 231,5 cm - Hauteur de porte


| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|--------|--------|---------------|-------------------|
| L/R - G/D | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. BTW/TVA | 88 cm | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| Links/Gauche | 437569 | 437576 | 437583 | 437712 | 437750 | 230,58 | 279,00 | 437767 | 437774 | 238,84 | 289,00 |
| Rechts/Droite | 437316 | 437354 | 437361 | 437378 | 437385 | | | 437514 | 437552 | | |




NO HANDLE : HOE BESTELLEN? / COMMENT COMMANDER?

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------|---|--|-------------------------|-------------|-------------|-------|--|
| Deurblad Feuille de porte | + | Deurkast Ebrusement | + | Slot afwerkingsplaat Plaque de finition serrure | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | | |
| PAG. .06 | | PAG. .05 | | | | | | | |
| | | | | | Te verven/ A peindre | 473840 | 12,40 | 15,00 | |
| | | | | | Inox-Look | 507903 | 19,84 | 24,00 | |

Te verven/A peindre



Tubespaan
Tubulaire



Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

211,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

231,5 cm

NO HANDLE

NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte



| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--|
| L/R - G/D | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. BTW/TVA | |
| Links/Gauche | 432090 | 432106 | 432113 | 432137 | 432144 | 185,13 | 224,00 | 432175 | 193,39 | 234,00 | |
| Rechts/Droite | 425764 | 425771 | 425788 | 425795 | 425801 | | | 425818 | | | |

Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte

| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|---------------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|
| L/R - G/D | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. BTW/TVA | 93 cm | excl. B TW/TVA | incl. BTW/TVA | |
| Links/Gauche | 435336 | | 435510 | 435527 | 435534 | 193,39 | 234,00 | 435541 | 201,65 | 244,00 | |
| Rechts/Droite | 426174 | | 426181 | 426198 | 426204 | | | 426211 | | | 426211 |

Deurhoogte - 231,5 cm - Hauteur de porte

| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------|---------------|--------|--------|---------------|-------------------|
| L/R - G/D | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. BTW/TVA | 88 cm | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| Links/Gauche | | | | | 448831 | 209,92 | 254,00 | 448855 | 448862 | 218,18 | 264,00 |
| Rechts/Droite | | | | | 448886 | | | 448893 | 448916 | | |



NO HANDLE : HOE BESTELLEN? / COMMENT COMMANDER?

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------|---|--|------------------------------|-------------|-------------|-------|
| Deurblad Feuille de porte | + | Deurkast Ebrusement | + | Slot afwerkingsplaat Plaque de finition serrure | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW | |
| 1 | | 2 | | 3 | Platina wit Platina blanc | 473857 | 19,84 | 24,00 |
| PAG. .08 | | PAG. .04 | | | Inox-Look | 507903 | 19,84 | 24,00 |

NO HANDLE PLUS

NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte



| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--|
| L/R - G/D | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. BTW/TVA | |
| Links/Gauche | 435909 | 435916 | 435923 | 435930 | 435947 | 259,50 | 314,00 | 435954 | 267,77 | 324,00 | |
| Rechts/Droite | 426563 | 426570 | 426587 | 426594 | 426600 | | | 426617 | | | |

Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte

| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--|
| L/R - G/D | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. BTW/TVA | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. BTW/TVA | |
| Links/Gauche | 426983 | | 426990 | 427003 | 427010 | 267,77 | 324,00 | 427027 | 276,03 | 334,00 | |
| Rechts/Droite | 439945 | | 439952 | 439969 | 439976 | | | 439983 | | | |

Deurhoogte - 231,5 cm - Hauteur de porte

| TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------|---------------|--------|--------|---------------|-------------------|
| L/R - G/D | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | excl. BTW/TVA | incl. BTW/TVA | 88 cm | 93 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA |
| Links/Gauche | | | | | 448923 | 276,03 | 334,00 | 448947 | 448954 | 284,30 | 344,00 |
| Rechts/Droite | | | | | 448978 | | | 448985 | 449005 | | |




NO HANDLE : HOE BESTELLEN? / COMMENT COMMANDER?

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------|---|--|------------------------------|-------------|-------------|-------|
| Deurblad Feuille de porte | + | Deurkast Ebrusement | + | Slot afwerkingsplaat Plaque de finition serrure | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW | |
| 1 | | 2 | | 3 | Platina wit Platina blanc | 473857 | 19,84 | 24,00 |
| PAG. .08 | | PAG. .05 | | | Inox-Look | 507903 | 19,84 | 24,00 |


LAMINADO

PLATINA WIT / BLANC

Kleur/Couleur: RAL 9003



Tubespaan
Tubulaire



Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte


211,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

231,5 cm

NO-HANDLE ENDLESS LOFT & LOFT PLUS

DEUREN - MAX. 300CM - PORTES



- ✓ Deuren tot plafondhoogte MAX. 300 cm
- ✓ ZONDER zichtbare kruk
- ✓ ZONDER deurlijsten
- ✓ Verdoken scharnieren
- ✓ Magnetisch slot

- ✓ Portes à hauteur de plafond MAX. 300 cm
- ✓ SANS poignée visible
- ✓ SANS chambranles
- ✓ Charnières masquées
- ✓ Serrure magnétique

ENDLESS NO HANDLE / NO HANDLE PLUS

SPECIFIEKE PLAATSINGSINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES DE MONTAGE

EENVOUDIGE PLAATSING / MONTAGE FACILE

Deurgehelen dienen geplaatst te worden in een droge bouw met max 10 % vochtmuur gehalte .
Dit impliceert dat de deurgeheel wordt geplaatst nadat de muren bezet zijn.

Afwerking opening ± 6 mm tot 25 mm deurkast / muur

Zaag de blokkader in 3° schuin op muurbreedte

1. Na plaatsing dagstuk in muuropening:

2. THYS regelbare afstandschroeven (18 stuks) (Ref. 263397).

Voor de stabiliteit van de deurkast en dus van het deurgeheel is de juiste plaatsing en bevestiging van de afstandschroeven ' ,de verankeringspunten van het deurgeheel met de muur , een "MUST". Indien deze verankeringspunten niet stabiel zijn aangebracht is er geen stabiliteit voor het deurgeheel.

- Boor met behulp van een 8mm boor de gaten voor latere plaatsing regelbare afstandschroeven en pluggen. (naar binnen opendraaiend, trekkend in de listelgroef / naar buiten opendraaiend, duwend in het kassement).
- 8 x ter hoogte scharnieren scharnierkant
- 10 x evenredige verdeeld slotkant

3. THYS MONTAGESCHUIM (REF. 263373)

**Alle montageschuimen beschikbaar op de markt zijn niet geschikt voor plaatsing deurgehelen !!!
GEBRUIK THYS MONTAGESCHUIM.**

Zet het kassement definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. THYS montage schuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de deurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. Spuit THYS montage schuim (deze zet verder uit bij uitharding) in de spleet opening muur/dagstuk rondom het dagstuk. Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp. Verwijder tussen muur en deurkast de geharde montageschuim 1,5cm diep.

4. Bestrijk de zijkanen van het dagstuk met hechtmiddel, voor een latere goede hechting van de jointfiller op de zijkant van het mdf dagstuk.

5. Vul de holte (1,5cm diep) tussen muur en dagstuk met jointfiller.

6. Voegband

Breng in centreer op de zijkant van het mdf dagstuk en de gyproc muur de voegband aan. Indien nodig breng 2 x voegband aan.

7. Bestrijk de 3° geschuinde kant van het dagstuk en de 6 mm tot 25 mm muuropening op met jointfiller zodat muur en dagstuk één geheel worden.

8. Schuur de oneffenheden van de aangebrachte jointfiller na uitdroging op en herhaal deze procedure tot dagstuk en muur een perfect geheel volgen

Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in stabiele muren en een droge bouw. (max. 10% muurvochtigheid).

Les blocs-portes doivent être placés dans un bâtiment sec dont le taux d'humidité des murs ne dépasse pas 10 %. Ceci implique que les blocs-portes doivent être posés après que les murs soient plâtrés

Finition de l'ouverture de ± 6 mm à 25 mm entre l'ébrasement et le mur

Recoupe le bloc-cadre en 3° selon la largeur du mur.

1. Après placement de l'ébrasement dans l'ouverture murale :

2. 18 Vis de réglage de distance THYS (Réf. 263397)

Pour la stabilité de l'ébrasement et donc du bloc-porte, un placement et une fixation corrects des vis de réglage de distance sont les points d'ancrage du bloc porte dans le mur. Un « MUST ». Si les points d'ancrage du bloc-porte dans le mur ne sont pas posés correctement, le bloc-porte ne sera pas stable.

• Forez les trous dans la rainure du listel à l'aide d'un foret de 8 mm pour placer ultérieurement les vis de réglage de distance et les chevilles.

(porte ouvrante intérieur, tirante: dans la renure du listel) (porte ouvrante extérieur, poussante: dans l'ébrasement)

• 8 x à hauteur des charnières côté charnière :

• 10 x côté serrure à distance égale

3. Mousse de montage THYS (Réf. 263373)

Toutes les mousses de montage disponibles sur le marché ne sont pas adaptées pour le placement de blocs-portes !!!

UTILISEZ LA MOUSSE DE MONTAGE THYS.

Fixez définitivement l'ébrasement au mur avec la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. Elle garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale et prévient la déformation de l'ébrasement lors du séchage. Appliquez la mousse dans l'ouverture mur/ébrasement autour de l'ébrasement. Enlevez le surplus de mousse de montage THYS à l'aide d'un outil tranchant. Enlevez la mousse de montage durcie entre le mur et l'ébrasement (1,5 cm profondeur)

4. Enduisez les côtés de l'ébrasement avec un produit de suturage pour une garantir bonne tenue ultérieure du gyproc sur le côté de l'ébrasement en mdf.

5. Comblez le trou (1,5 cm profondeur) entre le mur et l'ébrasement avec du jointfiller.


6. Bande de raccord

Appliquez et centre la bande de raccord sur le côté de l'ébrasement en mdf et sur le mur en gyproc. Si nécessaire en appliquez 2 fois.

7. Enduisez le côté dégraissé à 3° de l'ébrasement ainsi que l'ouverture du mur de 6 mm à 25 mm avec le jointfiller de telle sorte que le mur et l'ébrasement forment un bloc.

8. Poncez les irrégularités du jointfiller après séchage et répétez cette opération jusqu'à ce que l'ébrasement et le mur forment un ensemble parfait.

Les blocs-portes ne peuvent être montés que dans des murs stables et bâtiments secs (max. 10 % d'humidité murale).



hechtmiddel
produit de suturage
Ref. 772639

| | |
|-------------|-------------|
| € excl. BTW | € incl. BTW |
| 23,97 | 29,00 |



NO HANDLE : HOE BESTELLEN? NO HANDLE : COMMENT COMMANDER?

Plaatsklaar
Deurblad

1

Feuille de porte
prête à poser



Plaatsklare
Deurkast

2

Ebracement
prêt à poser



Slot
afwerkingsplaat

3

Plaque de
finition serrure

DEURBLAD VOORGEFREESD

PANNEAU DE PORTE PRÉFORÉ

DEURKAST INCLUSIEF:

SLOT NO HANDLE

VERDOKEN SCHARNIEREN

REGELBARE AFSTANDSSCHROEVEN

UITVOERING NO HANDLE: DICHTINGSTRIP

EBRASEMENT INCLUS:

SERRURE NO HANDLE

CHARNIÈRES MASQUÉES

VIS DE RÉGLAGE DE DISTANCE

FINITION NO HANDLE: JOINT

AFDEKPLAATJE 3MM SLOT

PLAQUE DE FINITION SERRURE 3MM



← **Plaatsing sluitplaat**
Placement plaque de la serrure

De spatie, 6mm tot 25mm, tussen blokkader en muur wordt na plaatsing deurgeheel toegepleisterd.
L'espace, de 6mm à 25mm, entre le bloc-cadre et la mur sera plâtré après placement du bloc porte

| Deurbreedte <i>Largeur de la porte</i> | | Opening van muur tot muur / <i>Ouverture du mur au mur</i> |
|---|---|---|
| | | INVISIBLE LOFT |
| 730 mm | → | 806 → 842 mm |
| 780 mm | → | 856 → 892 mm |
| 830 mm | → | 906 → 942 mm |
| 880 mm | → | 956 → 992 mm |
| 930 mm | → | 1006 → 1042 mm |
| 980 mm | → | 1056 → 1092 mm |
| 1030 mm | → | 1106 → 1142 mm |

klinkhoogte - 118,5 cm - hauteur poignée

Trekend links
Tirante gauche**DEURKAST / EBRASEMENT**Trekend rechts
Tirante droite**ENDLESS NO HANDLE DOOR**

Blok-kader 28 mm vochtwerend mdf te verven, 2 zijden 3° geschuind. Wordt mee met de muur bepleisterd.
Bloc-cadre en mdf hydrofuge 28 mm à peindre, 2 côtés dégraisés à 3°. Le Bloc-cadre est plâtré avec le mur.

**NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE****Standaard
slot
Serrure
standard**

| Deurhoogte / Hauteur de porte | Links/Rechts Gauche/Droite | Muurbreedte / Largeur de mur | ref. 63-93 | € excl. BTW/TVA | € incl. BTW/TVA |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| OP MAAT | Links/Gauche | 129 mm | 239702 | 354,55 | 429,00 |
| | Rechts/Droite | | 239726 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 239696 | 375,21 | 454,00 |
| | Rechts/Droite | | 239719 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 474939 | 416,53 | 504,00 |
| | Rechts/Droite | | 474977 | | |

**WC SLOT
Serrure WC**

| Deurhoogte / Hauteur de porte | Links/Rechts Gauche/Droite | Muurbreedte / Largeur de mur | ref. 63-93 | € excl. BTW/TVA | € incl. BTW/TVA |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| OP MAAT | Links/Gauche | 129 mm | 239740 | 420,66 | 509,00 |
| | Rechts/Droite | | 239764 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 239733 | 441,32 | 534,00 |
| | Rechts/Droite | | 239757 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 475011 | 482,64 | 584,00 |
| | Rechts/Droite | | 475059 | | |

Extra te bestellen / En option

| WC garnituur / garniture | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW |
|---|--------|----------------|-------------|
|  | 492636 | 44,63 | 54,00 |

Extra te bestellen / En option

| WC garnituur / garniture | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW |
|--|--------|----------------|-------------|
|  | 492636 | 44,63 | 54,00 |

Bij bestelling dient de hoogtemaat van de deurkast vermeld te worden.**Deurkast op maat afgekort en plaatsklaar**

Hoogte deurkast = hoogte plafond/vloer minus 3mm

Lors de la commande, la hauteur de l'ébrasement doit être mentionnée.**Ebraseмент raccourci à hauteur porte et prête à poser**

Hauteur ébrasement = hauteur plafond/sol minus 3mm

OP MAAT

DEURBLAD - TREKKEND

FEUILLE DE PORTE - TIRANTE

MAX. 300 cm - MIN. 237 cm

SUR
MESURE



Bij bestelling dient de **HOOGTEMAAT MAX. 300CM** van het deurblad **VERMELD** te worden.
 Deurblad en deurkast worden van hoogte gemaakt in het fabriek THYS
 Deurblad hoogte = opening plafond/vloer min 16mm
 Deurkast hoogte = opening plafond /vloer min 3mm (spacie vloer 1mm, spacie plafond 2mm)

Lors de la commande, la **HAUTEUR MAX. 300CM** de la porte doit être **MENTIONNÉE**.
 La porte et l'ébrasement sont fabriqués sur mesure en hauteur dans l'usine THYS
 Hauteur de porte = ouverture sol/plafond moins 16mm
 Hauteur d'ébrasement = ouverture sol/plafond moins 3mm

TE VERVERN / À PEINDRE

| LINKS - GAUCHE | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------------------|--|
| Deurhoogte - MAX 300 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
| 73 cm | 78 cm | 83 cm | 88 cm | 93 cm | 98 cm | 103 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | |
| 438955 | 438979 | 439242 | 439280 | 439310 | | | 255,37 | 309,00 | |
| | | | | | 494418 | 494623 | 288,43 | 349,00 | |

| RECHTS - DROITE | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------------|-------------------|---------------|
| Deurhoogte - MAX 300 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
| 73 cm | 78 cm | 83 cm | 88 cm | 93 cm | 98 cm | 103 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | |
| 438962 | 439105 | 439259 | 439297 | 439570 | | | 255,37 | 309,00 | |
| | | | | | | 494449 | 494630 | 288,43 | 349,00 |

NO HANDLE : HOE BESTELLEN? / COMMENT COMMANDER?

| <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-size: 8px;">Deurblad Feuille de porte</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold;">1</div> <div style="background-color: white; padding: 2px; font-size: 8px;">PAG. .05</div> | + | <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-size: 8px;">Deurkast Ebrasement</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold;">2</div> <div style="background-color: white; padding: 2px; font-size: 8px;">PAG. .04</div> | + | <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-size: 8px;">Slot afwerkingsplaat Plaque de finition serrure</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold;">3</div> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 10%;">Ref.</th> <th style="width: 10%;">€ excl. BTW</th> <th style="width: 10%;">€ incl. BTW</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Te verven/ A peindre</td> <td>473840</td> <td>12,40</td> <td>15,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inox-Look</td> <td>507903</td> <td>19,84</td> <td>24,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW | | Te verven/ A peindre | 473840 | 12,40 | 15,00 | | Inox-Look | 507903 | 19,84 | 24,00 | |
|---|--------|---|-------------|--|--|--|------|-------------|-------------|--|-------------------------|--------|-------|-------|--|-----------|--------|-------|-------|--|
| | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Te verven/ A peindre | 473840 | 12,40 | 15,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inox-Look | 507903 | 19,84 | 24,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLATINA WIT/BLANC

| LINKS - GAUCHE | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------------------|--|
| Deurhoogte - MAX 300 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
| 73 cm | 78 cm | 83 cm | 88 cm | 93 cm | 98 cm | 103 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | |
| 448688 | 448718 | 448749 | 448770 | 448800 | | | 280,16 | 339,00 | |
| | | | | | 494685 | 494906 | 313,22 | 379,00 | |

| RECHTS - DROITE | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------------|-------------------|---------------|
| Deurhoogte - MAX 300 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
| 73 cm | 78 cm | 83 cm | 88 cm | 93 cm | 98 cm | 103 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | |
| 448701 | 448732 | 448763 | 448794 | 448824 | | | 280,16 | 339,00 | |
| | | | | | | 494692 | 494913 | 313,22 | 379,00 |

NO HANDLE : HOE BESTELLEN? / COMMENT COMMANDER?

| <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-size: 8px;">Deurblad Feuille de porte</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold;">1</div> <div style="background-color: white; padding: 2px; font-size: 8px;">PAG. .05</div> | + | <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-size: 8px;">Deurkast Ebrasement</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold;">2</div> <div style="background-color: white; padding: 2px; font-size: 8px;">PAG. .04</div> | + | <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-size: 8px;">Slot afwerkingsplaat Plaque de finition serrure</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold;">3</div> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 10%;">Ref.</th> <th style="width: 10%;">€ excl. BTW</th> <th style="width: 10%;">€ incl. BTW</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Platina wit Platina blanc</td> <td>473857</td> <td>19,84</td> <td>24,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inox-Look</td> <td>507903</td> <td>19,84</td> <td>24,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW | | Platina wit Platina blanc | 473857 | 19,84 | 24,00 | | Inox-Look | 507903 | 19,84 | 24,00 | |
|---|--------|---|-------------|--|---|--|------|-------------|-------------|--|------------------------------|--------|-------|-------|--|-----------|--------|-------|-------|--|
| | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Platina wit Platina blanc | 473857 | 19,84 | 24,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inox-Look | 507903 | 19,84 | 24,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ENDLESS NO HANDLE

Duwend links
Poussante gauche**DEURKAST / EBRASEMENT**Duwend rechts
Poussante droite**ENDLESS NO HANDLE PLUS DOOR**

Blok-kader 28 mm vochtwerend mdf te verven, 2 zijden 3° geschuind. Wordt mee met de muur bepleisterd.
 Bloc-cadre en mdf hydrofuge 28 mm à peindre, 2 côtés dégraisés à 3°. Le Bloc-cadre est plâtré avec le mur.

**NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
 BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE**


**Standaard
 slot
 Serrure
 standard**

| Deurhoogte / Hauteur de porte | Links/Rechts Gauche/Droite | Muurbreedte / Largeur de mur | ref. 63-93 | € excl. BTW/TVA | € incl. BTW/TVA |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| OP MAAT | Links/Gauche | 129 mm | 239788 | 354,55 | 429,00 |
| | Rechts/Droite | | 239801 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 239771 | 375,21 | 454,00 |
| | Rechts/Droite | | 239795 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 475097 | 416,53 | 504,00 |
| | Rechts/Droite | | 475134 | | |

**WC SLOT
 Serrure WC**

| Deurhoogte / Hauteur de porte | Links/Rechts Gauche/Droite | Muurbreedte / Largeur de mur | ref. 63-93 | € excl. BTW/TVA | € incl. BTW/TVA |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| OP MAAT | Links/Gauche | 129 mm | 239825 | 420,66 | 509,00 |
| | Rechts/Droite | | 239849 | | |
| | Links/Gauche | 200 mm | 239818 | 441,32 | 534,00 |
| | Rechts/Droite | | 239832 | | |
| | Links/Gauche | 400 mm | 475172 | 482,64 | 584,00 |
| | Rechts/Droite | | 475219 | | |

Extra te bestellen / En option

| WC garnituur / garniture | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW |
|---|--------|----------------|-------------|
|  | 492636 | 44,63 | 54,00 |

Extra te bestellen / En option

| WC garnituur / garniture | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW |
|--|--------|----------------|-------------|
|  | 492636 | 44,63 | 54,00 |

Bij bestelling dient de hoogtemaat van de deurkast vermeld te worden.

Deurkast op maat afgekort en plaatsklaar

Hoogte deurkast = hoogte plafond/vloer minus 3mm

Lors de la commande, la hauteur de l'ébrasement doit être mentionnée.

Ebrasement raccourci à hauteur porte et prête à poser

Hauteur ébrasement = hauteur plafond/sol minus 3mm

OP MAAT

DEURBLAD - DUWEND

FEUILLE DE PORTE - POUSSANTE

MAX. 300 cm - MIN. 237 cm

SUR
MESURE



Bij bestelling dient de **HOOGTEMAAT MAX. 300CM** van het deurblad **VERMELD** te worden.
 Deurblad en deurkast worden van hoogte gemaakt in het fabriek THYS
 Deurblad hoogte = opening plafond/vloer min 16mm
 Deurkast hoogte = opening plafond /vloer min 3mm (spacie vloer 1mm, spacie plafond 2mm)

Lors de la commande, la **HAUTEUR MAX. 300CM** de la porte doit être **MENTIONNÉE**.
 La porte et l'ébrasement sont fabriqués sur mesure en hauteur dans l'usine THYS
 Hauteur de porte = ouverture sol/plafond moins 16mm
 Hauteur d'ébrasement = ouverture sol/plafond moins 3mm

TE VERVERN / À PEINDRE

| LINKS - GAUCHE | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------------------|--|
| Deurhoogte - MAX 300 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
| 73 cm | 78 cm | 83 cm | 88 cm | 93 cm | 98 cm | 103 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | |
| 439624 | 439648 | 439679 | 439709 | 439723 | | | 296,69 | 359,00 | |
| | | | | | 494647 | 494661 | 329,75 | 399,00 | |

| RECHTS - DROITE | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------------------|--|
| Deurhoogte - MAX 300 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
| 73 cm | 78 cm | 83 cm | 88 cm | 93 cm | 98 cm | 103 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | |
| 439631 | 439662 | 439686 | 439716 | 439747 | | | 296,69 | 359,00 | |
| | | | | | 494654 | 494678 | 329,75 | 399,00 | |

NO HANDLE : HOE BESTELLEN? / COMMENT COMMANDER?

| <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Deurblad Feuille de porte</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold;">1</div> <div style="background-color: white; padding: 2px;">PAG. .07</div> | + | <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Deurkast Ebrasement</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold;">2</div> <div style="background-color: white; padding: 2px;">PAG. .06</div> | + | <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Slot afwerkingsplaat Plaque de finition serrure</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold;">3</div> | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|--|------|-------------|-------------|--|-------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| | | | | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Ref.</th><th style="background-color: #0056b3; color: white;">€ excl. BTW</th><th style="background-color: #0056b3; color: white;">€ incl. BTW</th><th style="background-color: #0056b3; color: white;"></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Te verven/ A peindre</td><td>473840</td><td>12,40</td><td>15,00</td></tr> <tr> <td>Inox-Look</td><td>507903</td><td>19,84</td><td>24,00</td></tr> </tbody> </table> | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW | | Te verven/ A peindre | 473840 | 12,40 | 15,00 | Inox-Look | 507903 | 19,84 | 24,00 |
| Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW | | | | | | | | | | | | | | |
| Te verven/ A peindre | 473840 | 12,40 | 15,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Inox-Look | 507903 | 19,84 | 24,00 | | | | | | | | | | | | | |



PLATINA WIT/BLANC



| LINKS - GAUCHE | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------------------|--|
| Deurhoogte - MAX 300 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
| 73 cm | 78 cm | 83 cm | 88 cm | 93 cm | 98 cm | 103 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | |
| 448534 | 448565 | 448596 | 448626 | 448657 | | | 321,49 | 389,00 | |
| | | | | | 494920 | 495064 | 354,55 | 429,00 | |

| RECHTS - DROITE | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------------------|--|
| Deurhoogte - MAX 300 cm - Hauteur de porte | | | | | | | | | |
| 73 cm | 78 cm | 83 cm | 88 cm | 93 cm | 98 cm | 103 cm | excl. BTW/TVA | incl. 21% BTW/TVA | |
| 448558 | 448589 | 448619 | 448640 | 448671 | | | 321,49 | 389,00 | |
| | | | | | 494937 | 495071 | 354,55 | 429,00 | |

NO HANDLE : HOE BESTELLEN? / COMMENT COMMANDER?

| <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Deurblad Feuille de porte</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold;">1</div> <div style="background-color: white; padding: 2px;">PAG. .07</div> | + | <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Deurkast Ebrasement</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold;">2</div> <div style="background-color: white; padding: 2px;">PAG. .06</div> | + | <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Slot afwerkingsplaat Plaque de finition serrure</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold;">3</div> | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|---|------|-------------|-------------|--|------------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| | | | | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Ref.</th><th style="background-color: #0056b3; color: white;">€ excl. BTW</th><th style="background-color: #0056b3; color: white;">€ incl. BTW</th><th style="background-color: #0056b3; color: white;"></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Platina wit Platina blanc</td><td>473857</td><td>19,84</td><td>24,00</td></tr> <tr> <td>Inox-Look</td><td>507903</td><td>19,84</td><td>24,00</td></tr> </tbody> </table> | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW | | Platina wit Platina blanc | 473857 | 19,84 | 24,00 | Inox-Look | 507903 | 19,84 | 24,00 |
| Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW | | | | | | | | | | | | | | |
| Platina wit Platina blanc | 473857 | 19,84 | 24,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Inox-Look | 507903 | 19,84 | 24,00 | | | | | | | | | | | | | |

ENDLESS NO HANDLE

