

1



Deurkast gelijk met muur geplaatst. Deurkast 3° geschuind wordt mee uitgepleisterd met muur en wordt zo “invisible”.

L'ébrasement est placé au même niveau que la porte. L'ébrasement dégraissé à 3° est plâtré avec le mur et devient ainsi invisible.


2



Blokkader uit de muur geplaatst of uit te pleisteren tot tegen het deurgeheel.

Le bloc-cadre ressort du mur ou est à plâtrer jusqu'au bloc-porte.

3



Blokkader uit of voor afgewerkte muuropening geplaatst. Spatie muur-deurkast af te kitten.

Le bloc-cadre ressort du mur ou est placé devant l'ouverture murale finie. L'espace entre le mur et l'ébrasement doit être comblé.



- ✓ Zichtbare kruk
- ✓ **ZONDER** deurlijsten
- ✓ verdoken scharnieren
- ✓ Magnetisch slot
- ✓ Deurblad/ -kast zowel rechts- als linksdraaiend plaatsbaar

- ✓ Poignée visible
- ✓ **SANS** chambranles
- ✓ charnières masquées
- ✓ Serrure magnétique
- ✓ Pose de la porte/ébrasement avec sens d'ouverture gauche et droit

OPBOUW BINNENDEUREN

Een deur bestaat steeds uit kaderhout en een kern. De kern en het kaderhout worden bekleed met een HDF/MDF plaat. De vulling van de kern van een deurblad bestaat uit een stevig honingraat karton, een volspaan plaat of een tubespaan plaat. Maar wat is nu precies het verschil tussen deze opbouwen?



1 HONINGRAAT BINNENDEUR

Een honingraat binnendeur heeft een stevige honingraat karton (celroostervulling) kern.

De grootste voordelen van een honingraat binnendeur zijn:

- **Goedkoop:** deuren met een honingraat kern zijn over het algemeen goedkoop in aanschaf.
- **Licht:** deuren met een honingraat zijn een stuk lichter dan deuren met een andere opbouw. Dit komt door de honingraat kern, die erg lichtgewicht is.

Het nadeel van een honingraat binnendeur is:

- **Minder isolatie:** deuren met een honingraat kern zijn minder isolerend.
- **Schade gevoelig:** bij agressie kan een gat in het deurblad geslagen worden.



2 TUBESPAAN BINNENDEUR (BESTE PRIJS/KWALITEITSVERHOUDING)

Een tubespaan binnendeur is kenmerkend door de stevige kern, gemaakt van een spaanderplaat en bevat luchtkanalen. Hierdoor hebben deze deuren een betere isolatiewaarde.

Het grootste voordeel van een tubespaan binnendeur is:

- **Isolatiewaarde:** een tubespaan binnendeur heeft een hoge isolatiewaarde. Vergeleken met een honingraat binnendeur is deze stukken beter.
- **Stabiel, robuust, geluidsdempend, zeer schokwerend**




3 VOLSPAAN BINNENDEUR / BRANDDEUR

De kern van een volspaan binnendeur bestaat uit een volle spaanderplaat. Brandwerende binnendeuren hebben steeds een volspaan kern.

Het grootste voordeel van een volspaan binnendeur is:

- **Brandwerend:** Group Thys is beëdigd fabrikant van brandwerende deurbladen.




4 STEELLOOK / BLACK MAT

2 dekplaten 8/15mm vormen de stabiliteit van het deurblad

Het grootste voordeel van een robuuste binnendeur is:

- **Stabiel, robuust, geluidsdempend, zeer schokwerend, hoge isolatiewaarde**



5 VEILIGHEIDSGLASDEUREN

STEEL LOOK FEELING / SERIE 5 NEW GLASS/ SERIE 6 SQUARE

Deuren gemaakt uit vol mdf afgewerkt met een hdf decoratief paneel en 8 mm veiligheid glas

Het grootste voordeel van een veiligheidsglas binnendeur is:

- het 8 mm veiligheidsglas verkrijgbaar in helder / mat / grijs staat garant voor grote glasoppervlakten met veel lichtinval welke een belangrijke factor is voor onze gezondheid.
- De creatie zorgt voor design aan betaalbare prijs.

Une porte est toujours constituée d'un cadre en bois et d'une âme. L'âme et le cadre en bois sont recouverts d'un panneau en HDF/MDF. L'intérieur de l'âme d'une feuille de porte est constitué de carton alvéolaire robuste, d'un panneau plein ou d'un panneau tubulaire. Mais quelle est précisément la différence entre ces structures ?



1 PORTE INTERIEURE ALVEOLAIRE

Une porte alvéolaire a une âme solide en carton alvéolaire (remplissage en forme de treillis)

Les principaux avantages d'une porte intérieure alvéolaire sont :

- **Bon marché** : les portes à structure alvéolaire ne sont en général pas chères.
- **Légère** : les portes alvéolaires sont un peu plus légères que les portes d'une autre structure. Ceci est dû à l'âme alvéolaire, qui est très légère.

L'inconvénient d'une porte intérieure alvéolaire est :

- **Moins d'isolation** : les portes avec structure alvéolaire sont moins isolantes.
- **Fragile** : en cas de coup, il peut y avoir un trou dans la feuille de porte



2 PORTE INTERIEURE TUBULAIRE (MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX)

Une porte intérieure tubulaire est caractérisée par une âme solide. Celle-ci est constituée d'un panneau aggloméré et contient des canaux d'air. Ces portes ont par conséquent une meilleure valeur d'isolation.

Le principal avantage d'une porte intérieure tubulaire est :

- **Valeur d'isolation** : une porte intérieure tubulaire a une haute valeur d'isolation. Elle est nettement supérieure à celle d'une porte intérieure alvéolaire.
- **Stable, robuste, haute valeur acoustique, très résistant aux chocs**




3 PORTE INTERIEURE PLEINE / PORTE COUPE-FEU

L'âme d'une porte intérieure pleine est constituée entièrement d'un panneau aggloméré. Les portes intérieures coupe-feu ont toujours une âme pleine.

Le principal avantage d'une porte pleine est :

- **Coupe-feu** : Le Group Thys est un fabricant agréé de portes coupe-feu.




4 STEELLOOK / BLACK MAT

2 panneaux 8/15mm forment la stabilité de la porte intérieure

Le principal avantage d'une porte robuste est :

- **Stable, robuste, haute valeur acoustique, très résistant aux chocs, haute valeur d'isolation**



5 PORTES EN VERRE SECURIT STEEL LOOK FEELING / SERIE 5 NEW GLASS/ SERIE 6 SQUARE


Portes qui sont fabriquées à base de mdf plein avec un panneau décoratif en hdf et de verre securit de 8 mm.

Le principal avantage d'une porte d'intérieur en verre securit est :

- Le verre securit de 8 mm disponible en verre clair/mat/ gris convient pour de grandes surfaces vitrées et offre beaucoup de clarté, ce qui est un facteur important pour notre santé.
- Cette porte offre un design à un prix abordable

Structuren & Oppervlakken

Structures & Surfaces



In dit tijdperk van intensieve digitalisering wordt het steeds belangrijker hoe een object aanvoelt. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan onze structuren en oppervlakken.

À l'ère de la numérisation intensive, la sensation que procure un objet est de plus en plus importante. C'est pourquoi nous accordons une attention particulière à nos structures et à nos surfaces.

TE VERVEN / A PEINDRE



Te verven / A peindre

SOFT MAT EMOTION




Soft Mat White

LAMINADO




Platina Wit / Blanc



Black Mat

INDUSTRIAL



Beton "Concrete" Silver

WOODLOOK



Ardenne Oak

REALWOOD



Nature Oak



Black Oak

VINTAGE



Mont Ventoux



Mont Blanc

MODERN CLASSIC




Prime Oak

LOFT - LOFT PLUS

Hoe kies je de juiste deurhoogte en breedte?

Comment choisir la bonne hauteur et largeur de porte?



Deurbreedte <i>Largeur de la porte</i>		Opening van muur tot muur / <i>Ouverture du mur au mur</i>
		INVISIBLE LOFT
630 mm	→	706 + 742 mm
680 mm	→	756 + 792 mm
730 mm	→	806 + 842 mm
780 mm	→	856 + 892 mm
830 mm	→	906 + 942 mm
880 mm	→	956 + 992 mm
930 mm	→	1006 + 1042 mm

Deurhoogte <i>Hauteur de la porte</i>		Opening van muur tot vloer / <i>Largeur de mur au sol</i>
		INVISIBLE LOFT
2015 mm	→	2066 + 2075 mm
2115 mm	→	2166 + 2175 mm
2315 mm	→	2366 + 2375 mm

KLINKHOOGTE = CENTER DEURBLAD

HAUTEUR POIGNÉE = CENTRE PANNEAU DE PORTE

201,5 cm = 100,75 cm

211,5 cm = 105,75 cm

231,5 cm = 115,75 cm

Om esthetische redenen is het sleutelgat in het deurblad niet doorgeboord. De klant kan indien gewenst het sleutelgat doorboren zodat de deur met de bijgeleverde sleutel kan afgesloten worden.

Pour des raisons esthétiques, le trou pour la clé de serrure n'est pas fraisé dans la porte. Le client peut, s'il le souhaite, percer celui-ci de telle façon à utiliser la clé fournie avec la serrure jour/nuit.

LOFT/LOFT PLUS : HOE BESTELLEN? LOFT/LOFT PLUS : COMMENT COMMANDER?

Plaatsklaar
Deurblad

1

Feuille de porte
prête à poser

Deurblad **voorgereesd**,
klaar om te plaatsen:
*Panneau de porte préforé,
prêt à poser :*

+

Plaatsklare
Deurkast

2

Ebracement
prêt à poser

PLAATSKLARE
DEURKAST
ZONDER DEURLIJSTEN

EBRASEMENT
PRÊT À POSER
SANS CHAMBRANLES

=



1

INCLUSIEF
INCLUS

Magnetisch slot met baardsleutel Serrure magnétique avec clé panneton



De sluitplaat is volledig in de deurkast opgenomen. Zij heeft geen uitstekende lip.



La plaque de la serrure est entièrement intégrée dans l'ébrasement. Elle n'a pas de levre qui sort de l'ébrasement.

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
878966	26,44	31,99



U wenst een zwart slot, cilinderslot of wc-slot ? Bestel extra!
Souhaitez-vous une serrure noire, cylindre ou une serrure WC ? Commande extra!

INOX	Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW
slot met baardsleutel / serrure avec clé panneton	878966	26,44	31,99
Cilinder/cylindre	878959	33,05	39,99
WC	878973	33,05	39,99

ZWART/ NOIR	Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW
slot met baardsleutel zwart/ serrure noir avec clé panneton	878935	26,44	31,99
Cilinder zwart/cylindre noir	878928	33,05	39,99
WC zwart/noir	878942	33,05	39,99

2

INCLUSIEF
INCLUS


verdoken scharnieren charnières "masquées"

Deurblad/-kast zowel rechts- als linksdraaiend plaatsbaar

Pose de la porte/ ébrasement avec sens d'ouverture gauche ou droit

Verpakking 1 stuks / Emballage 1 pieces		
Ref.	€ e excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
906980	47,10	56,99

3D Regelbare verdoken scharnieren / Charnières masquées réglables 3D



3

INCLUSIEF
INCLUS

TPE dichtingsstrip (6 meter) Joint acoustique TPE (6 mètres)

Transparant


Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
133246	15,71	19,00

Optie zwart per stuk
Option noir par pièce



Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
120147	15,71	19,00




3D Regelbare verdoken scharnieren /
Charnières masquées réglables 3D



Deurhoogte - Hauteur de porte
201,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte
211,5 cm


Deurhoogte - Hauteur de porte
231,5 cm



3 PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN / 3 MANIÈRES POUR PLACER

Deurgehelen dienen geplaatst te worden in een droge bouw met max 10 % vochtmuur gehalte .
Afwerking opening ± 6 mm tot 25 mm (deurkast / muur)

Les blocs-portes doivent être placés dans un bâtiment sec dont le taux d'humidité des murs ne dépasse pas 10 %.
Finition de l'ouverture de ± 6 mm à 25 mm (entre l'ébrasement et le mur)



Plaatsing "INVISIBLE"


Zaag de blokkader in 3° schuin op muurbreedte

1. Na plaatsing dagstuk in muuropening:
Maak de hoekverbinding kopstuk- 2 dagstukstaanders met een scherp voorwerp gelijk.
2. THYS regelbare afstandschroeven.
3. THYS MONTAGESCHUIM.
4. **Vervolledig de verschillende stappen op uit de plaatsingsinstructies.**

Placement "INVISIBLE"

Recoupez le bloc-cadre en 3° selon la largeur du mur.

1. Après placement de l'ébrasement dans l'ouverture murale : égalisez le raccord de coin entre la tête et les deux côtés de l'ébrasement à l'aide d'un outil tranchant.
2. Vis de réglage de distance THYS.
3. Mousse de montage THYS.
4. **Suivez les différentes étapes dans les instructions de pose.**



Plaatsing "Blokkader" - in 'NIET' afgewerkte muuropening


Zaag de blokkader **BREDER** dan de muur (naar wens)

1. Na plaatsing dagstuk in muuropening:
Maak de hoekverbinding kopstuk- 2 dagstukstaanders met een scherp voorwerp gelijk.
2. THYS regelbare afstandschroeven.
3. THYS MONTAGESCHUIM.
4. **Pleister de muur uit tot tegen de blokkader.**

Placement du "bloc-cadre" dans une ouverture murale 'NON finie'

Recoupez le bloc-cadre à **UNE PLUS GRANDE** largeur que le mur (au choix)

1. Après placement de l'ébrasement dans l'ouverture murale : égalisez le raccord de coin entre la tête et les deux côtés de l'ébrasement à l'aide d'un outil tranchant.
2. Vis de réglage de distance THYS.
3. Mousse de montage THYS.
4. **Plâtrez le mur jusqu'au bloc-cadre.**



Plaatsing "Blokkader" - in volledig afgewerkte muuropening


Zaag de blokkader **GELIJK** of **BREDER** dan de muur (naar wens)

1. Na plaatsing dagstuk in muuropening:
Maak de hoekverbinding kopstuk- 2 dagstukstaanders met een scherp voorwerp gelijk.
2. THYS regelbare afstandschroeven.
3. THYS MONTAGESCHUIM.
4. **Kit de spatie tussen de muur en de blokkader op.**

Placement du "bloc-cadre" dans une ouverture murale finie

Recoupez le bloc-cadre à largeur **ÉGALE** ou à **UNE PLUS GRANDE** largeur que le mur (au choix)

1. Après placement de l'ébrasement dans l'ouverture murale : égalisez le raccord de coin entre la tête et les deux côtés de l'ébrasement à l'aide d'un outil tranchant.
2. Vis de réglage de distance THYS.
3. Mousse de montage THYS.
4. **Comblez ou colmatez l'espace entre le mur et le bloc-cadre.**



LOFT / LOFT PLUS

De plaatsklare deur met **“verdoken”** scharnieren en **“magnetisch”** slot!

Porte prête à poser - charnières **“masquées”** et serrure **“magnétique”**!

Deurgeheel **ZONDER** deurlijsten.


Blok-kader wordt mee met de muur bepleisterd en kan zo mee in dezelfde kleur geveerd worden.

Bloc-porte **SANS** chambranles.

Le bloc-cadre est plâtré avec le mur et peut être peint dans la même couleur

1. Deurblad staat gelijk met de deurkast
2. Zonder deurlijsten

1. La feuille de porte est au même niveau que l'ébrasement
2. Sans chambranles




- 1 Afstandsschroef / vis de réglage
- 2 Montageschuim (2cm uithollen voor bepleistering) / Mousse de montage (grattez 2cm pour le plâtrage)
- 3 Hechtmiddel / produit de suturage
- 4 Voegband / bande de raccord
- 5 Bepleistering / plâtrage

PLAATSMOGELIJKHEDEN / MANIÈRES POUR PLACER

Deurgehelen dienen geplaatst te worden in een droge bouw met max 10 % vochtmuur gehalte .
Afwerking opening \pm 6 mm tot 25 mm (deurkast / muur)

Les blocs-portes doivent être placés dans un bâtiment sec dont le taux d'humidité des murs ne dépasse pas 10 %.
Finition de l'ouverture de \pm 6 mm à 25 mm (entre l'ébrasement et le mur)

1





Deurkast gelijk met muur geplaatst. Deurkast 3° geschuind wordt mee uitgepleisterd met muur en wordt zo "invisible".

L'ébrasement est placé au même niveau que la porte. L'ébrasement dégraissé à 3° est plâtré avec le mur et devient ainsi invisible.


1 **Plaatsing "INVISIBLE"**
Zaag de blokkader in 3° schuin op muurbreedte of bestel deze op maat gezaagd.

Placement "INVISIBLE"
Recoupez le bloc-cadre en 3° selon la largeur du mur au commandez sur mesure.



- 1 Afstandsschroef / vis de réglage
- 2 Montageschuim (2cm uithollen voor bepleistering) / Mousse de montage (grattez 2cm pour le plâtrage)
- 3 Hechtmiddel / produit de suturage
- 4 Voegband / bande de raccord
- 5 Bepleistering / plâtrage

2





Blokkader uit of voor afgewerkte muuropening geplaatst. Spatie muur-deurkast af te kitten.

Le bloc-cadre ressort du mur ou est placé devant l'ouverture murale finie. L'espace entre le mur et l'ébrasement doit être comblé.

2 **Plaatsing "Blokkader" - in volledig afgewerkte muuropening**
Zaag de blokkader GELIJK of BREDER dan de muur (naar wens)


Placement du "bloc-cadre" dans une ouverture murale finie
Recoupez le bloc-cadre à largeur ÉGALE ou à UNE PLUS GRANDE largeur que le mur (au choix)



- 1 Afstandsschroef / vis de réglage
- 2 Montageschuim / Mousse de montage
- 3 Hechtmiddel (voorkomt opname vocht MDF) / Produit de suturage (prévient l'absorption d'humidité MDF)
- 4 Overschilderbare siliconen / silicone à peindre

Trekend links
Tirante gauche**DEURKAST / EBRASEMENT
TE VERVEN / A PEINDRE**Trekend rechts
Tirante droite**LOFT DOOR**

Blok-kader 28 mm vochtwerend mdf te verven, 2 zijden 3° geschuind. Wordt mee met de muur bepleisterd.
Bloc-cadre en mdf hydrofuge 28 mm à peindre, 2 côtés dégraissés à 3°. Le Bloc-cadre est plâtré avec le mur.

**NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE**

Deurhoogte / Hauteur de porte	Links/Rechts Gauche/Droite	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
201,5 cm	Links/Gauche	129 mm	129331	156,20	189,00
	Rechts/Droite		129348		
	Links/Gauche	200 mm	129379	176,86	214,00
	Rechts/Droite		129386		
	Links/Gauche	400 mm	129416	218,18	264,00
	Rechts/Droite		129423		
211,5 cm	Links/Gauche	129 mm	129355	164,46	199,00
	Rechts/Droite		129362		
	Links/Gauche	200 mm	129393	185,12	224,00
	Rechts/Droite		129409		
	Links/Gauche	400 mm	129430	242,98	294,00
	Rechts/Droite		129447		
231,5 cm	Links/Gauche	129 mm	132522	189,26	229,00
	Rechts/Droite		132539		
	Links/Gauche	200 mm	132546	209,92	254,00
	Rechts/Droite		132553		
	Links/Gauche	400 mm	132560	267,77	324,00
	Rechts/Droite		132577		

hechtmiddel
produit de suturage

ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
772639	28,10	33,99



ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263373	10,38	12,56

**DEURKAST OP MAAT GEZAAGD (2x 3° geschuind) /
ÉBRASEMENT SUR MESURE (2x 3° incliné)**

Deurhoogte / Hauteur de porte	Links/Rechts Gauche/Droite	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
201,5 cm	Links/Gauche	129 mm	129454	172,69	208,95
	Rechts/Droite		129461		
	Links/Gauche	200 mm	129492	193,35	233,95
	Rechts/Droite		129508		
	Links/Gauche	400 mm	129539	234,67	283,95
	Rechts/Droite		129546		
211,5 cm	Links/Gauche	129 mm	129478	180,95	218,95
	Rechts/Droite		129485		
	Links/Gauche	200 mm	129515	201,61	243,95
	Rechts/Droite		129522		
	Links/Gauche	400 mm	129553	259,47	313,95
	Rechts/Droite		129560		
231,5 cm	Links/Gauche	129 mm	132584	205,75	248,95
	Rechts/Droite		132591		
	Links/Gauche	200 mm	132607	226,41	273,95
	Rechts/Droite		132614		
	Links/Gauche	400 mm	132621	284,26	343,95
	Rechts/Droite		132638		

Deurkast inclusief:

- Plaatsklare deurkast
- MAGNETISCH slot
- VERDOKEN scharnieren
- TPE transparante dichtingsstrip
- 18 regelbare afstandschroeven

Ebraseмент comprend:

- Ebraseмент prêt à poser
- serrure **MAGNÉTIQUE**
- Charnières **MASQUÉES**
- Joint acoustique transparent en TPE
- 18 Vis de réglage de distance

Optie zwarte TPE
Option TPE en noir

Ref
120147

€ excl. BTW	€ incl. BTW
15,71	19,00

Duwend links
Poussante gauche

DEURKAST / EBRASEMENT TE VERVEN / A PEINDRE

Duwend rechts
Poussante droite

Deurkast
Ebrasement

2

LOFT PLUS DOOR

Blok-kader 28 mm vochtwerend mdf te verven, 2 zijden 3° geschuind. Wordt mee met de muur bepleisterd.
Bloc-cadre en mdf hydrofuge 28 mm à peindre, 2 côtés dégraisés à 3°. Le Bloc-cadre est plâtré avec le mur.

NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE



Deurhoogte / Hauteur de porte	Links/Rechts Gauche/Droite	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
201,5 cm	Links/Gauche	129 mm	129577	185,12	224,00
	Rechts/Droite		129584		
	Links/Gauche	200 mm	129614	205,79	249,00
	Rechts/Droite		129621		
	Links/Gauche	400 mm	129652	247,11	299,00
	Rechts/Droite		129669		
211,5 cm	Links/Gauche	129 mm	129591	193,39	234,00
	Rechts/Droite		129607		
	Links/Gauche	200 mm	129638	214,05	259,00
	Rechts/Droite		129645		
	Links/Gauche	400 mm	129676	271,90	329,00
	Rechts/Droite		129683		
231,5 cm	Links/Gauche	129 mm	132645	218,18	264,00
	Rechts/Droite		132652		
	Links/Gauche	200 mm	132669	238,84	289,00
	Rechts/Droite		132676		
	Links/Gauche	400 mm	132683	296,69	359,00
	Rechts/Droite		132690		



hechtmiddel
produit de suturage

ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
772639	28,10	33,99



ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263373	10,38	12,56

DEURKAST OP MAAT GEZAAGD (2x 3° geschuind) / ÉBRASEMENT SUR MESURE (2x 3° incliné)

Deurhoogte / Hauteur de porte	Links/Rechts Gauche/Droite	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
201,5 cm	Links/Gauche	129 mm	129690	201,61	243,95
	Rechts/Droite		129706		
	Links/Gauche	200 mm	129737	222,28	268,95
	Rechts/Droite		129744		
	Links/Gauche	400 mm	129775	263,60	318,95
	Rechts/Droite		129782		
211,5 cm	Links/Gauche	129 mm	129713	209,88	253,95
	Rechts/Droite		129720		
	Links/Gauche	200 mm	129751	230,54	278,95
	Rechts/Droite		129768		
	Links/Gauche	400 mm	129799	288,39	348,95
	Rechts/Droite		129805		
231,5 cm	Links/Gauche	129 mm	132706	234,67	283,95
	Rechts/Droite		132713		
	Links/Gauche	200 mm	132720	255,33	308,95
	Rechts/Droite		132737		
	Links/Gauche	400 mm	132744	313,18	378,95
	Rechts/Droite		132751		

Deurkast inclusief:

- Plaatsklare deurkast
- MAGNETISCH slot
- VERDOKEN scharnieren
- TPE transparante dichtingsstrip
- 18 regelbare afstandschroeven

Ebrasement comprend:

- Ebrasement prêt à poser
- serrure **MAGNÉTIQUE**
- Charnières **MASQUÉES**
- Joint acoustique transparent en TPE
- 18 Vis de réglage de distance

Optie zwarte TPE
Option TPE en noir



Ref
120147

€ excl. BTW	€ incl. BTW
15,71	19,00

LOFT / LOFT PLUS

SPECIFIEKE PLAATSINGSINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES DE MONTAGE

EENVOUDIGE PLAATSING / MONTAGE FACILE

Deurgehelen dienen geplaatst te worden in een droge bouw met max 10 % vochtmuur gehalte .

Dit impliceert dat de deur geheel wordt geplaatst nadat de muren bezet zijn.

Afwerking opening ± 6 mm tot 25 mm deurkast / muur

Zaag de blokkader in 3° schuin op muurbreedte

1. Na plaatsing dagstuk in muuropening: Maak de hoekverbinding kopstuk- 2 dagstukstaanders met een scherp voorwerp gelijk.

2. **THYS regelbare afstandschroeven (12/18 stuks) (Ref. 263397).**

Voor de stabiliteit van de deurkast en dus van het deur geheel is de juiste plaatsing en bevestiging van de afstandschroeven , de verankeringspunten van het deur geheel met de muur , een "MUST". Indien deze verankeringspunten niet stabiel zijn aangebracht is er geen stabiliteit voor het deur geheel.

- Boor met behulp van een 8mm boor de gaten voor latere plaatsing regelbare afstandschroeven en pluggen. (naar binnen opendraaiend, trekkend in de listelgroef / naar buiten opendraaiend, duwend in het kassenment).
- 5/9 x ter hoogte scharnieren scharnierkant
- 6/8 x evenredige verdeeld slotkant
- 1 x kopstuk (in de midden kopstuk)

3. **THYS MONTAGESCHUIM (REF. 263373)**

Alle montageschuimen beschikbaar op de markt zijn niet geschikt voor plaatsing deurgehelen !!! GEBRUIK THYS MONTAGESCHUIM.

Zet het kassenment definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. THYS montage schuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. Spuit THYS montage schuim (deze zet verder uit bij uitharding) in de spleet opening muur/dagstuk rondom het dagstuk. Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp. Verwijder tussen muur en deurkast de geharde montageschuim 1,5cm diep.

4. Bestrijk de zijkanten van het dagstuk met hechtmiddel, voor een latere goede hechting van de jointfiller op de zijkant van het mdf dagstuk.

5. Vul de holte (1,5cm diep) tussen muur en dagstuk met jointfiller.

6. Voegband


Breng en centreer op de zijkant van het mdf dagstuk en de gyproc muur de voegband aan. Indien nodig breng 2 x voegband aan.

7. Bestrijk de 3° geschuinde kant van het dagstuk en de 6 mm tot 25 mm muuropening op met jointfiller zodat muur en dagstuk één geheel worden.


8. Schuur de oneffenheden van de aangebrachte jointfiller na uitdroging op en herhaal deze procedure tot dagstuk en muur een perfect geheel volgen

Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in stabiele muren en een droge bouw. (max. 10% muurvochtigheid).

LOFT



LOFT +



Les blocs-portes doivent être placés dans un bâtiment sec dont le taux d'humidité des murs ne dépasse pas 10 %. Ceci implique que les blocs-portes doivent être posés après que les murs soient plâtrés

Finition de l'ouverture de ± 6 mm à 25 mm entre l'ébrasement et le mur

Recoupe le bloc-cadre en 3° selon la largeur du mur.

1. Après placement de l'ébrasement dans l'ouverture murale : égalisez le raccord de coin entre la tête et les deux côtés de l'ébrasement à l'aide d'un outil tranchant

2. **12/18 Vis de réglage de distance THYS (Réf. 263397)**

Pour la stabilité de l'ébrasement et donc du bloc-porte, un placement et une fixation corrects des vis de réglage de distance sont les points d'ancrage du bloc porte dans le mur. Un « MUST ». Si les points d'ancrage du bloc-porte dans le mur ne sont pas posés correctement, le bloc-porte ne sera pas stable.

• Forez les trous dans la rainure du listel à l'aide d'un foret de 8 mm pour placer ultérieurement les vis de réglage de distance et les chevilles.

(porte ouvrante intérieur, tirante: dans la renure du listel) (porte ouvrante extérieur, poussante: dans l'ébrasement)

- 5/9 x à hauteur des charnières côté charnière :
- 6/8 x côté serrure à distance égale
- 1 x le haut de l'ébrasement

3. **Mousse de montage THYS (Réf. 263373)**

Toutes les mousses de montage disponibles sur le marché ne sont pas adaptées pour le placement de blocs-portes !!!

UTILISEZ LA MOUSSE DE MONTAGE THYS.

Fixez définitivement l'ébrasement au mur avec la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. Elle garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale et prévient la déformation de l'ébrasement lors du séchage. Appliquez la mousse dans l'ouverture mur/ébrasement autour de l'ébrasement. Enlevez le surplus de mousse de montage THYS à l'aide d'un outil tranchant. Enlevez la mousse de montage durcie entre le mur et l'ébrasement (1,5 cm profondeur)

4. Enduisez les côtés de l'ébrasement avec un produit de sutrage pour une garantir bonne tenue ultérieure du gyproc sur le côté de l'ébrasement en mdf.

5. Comblez le trou (1,5 cm profondeur) entre le mur et l'ébrasement avec du jointfiller.

6. Bande de raccord

Appliquez et centre la bande de raccord sur le côté de l'ébrasement en mdf et sur le mur en gyproc. Si nécessaire en appliquez 2 fois.

7. Enduisez le côté dégraissé à 3° de l'ébrasement ainsi que l'ouverture du mur de 6 mm à 25 mm avec le jointfiller de telle sorte que le mur et l'ébrasement forment un bloc.

8. Poncez les irrégularités du jointfiller après séchage et répétez cette opération jusqu'à ce que l'ébrasement et le mur forment un ensemble parfait.

Les blocs-portes ne peuvent être montés que dans des murs stables et bâtiments secs (max. 10 % d'humidité murale).

TE VERVEN / A PEINDRE

Kwaliteitsvolle schilderdeuren dienen met een dekkende lakverf behandeld te worden. Om een goed resultaat te bekomen lakt u de deur 3 maal rondom af. Dit geldt ook voor de glaslatten en het slotgat.

Les portes à peindre de qualité doivent être traitées avec une laque couvrante. Afin d'obtenir un bon résultat, vous laquez la porte 3 fois. Ceci est également valable pour les encadrements en verre et le trou de serrure.



Te Verven / A peindre

Een indrukwekkende slijtvastheid, duurzaam, blijvend en gemakkelijk te onderhouden.

Résistance impressionnante à l'usure, durabilité et facilité d'entretien.



LOFT

NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte											
63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
HONINGRAAT/ALVEOLAIRE											
410494	410500	410517	410524	410531	65,29	79,00	410548	410555	73,55	89,00	
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE											
411125	411132	411149	411156	411163	98,35	119,00	411170	411187	106,61	129,00	

Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte											
63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE											
422374	422381	422398	422404	422411	102,48	124,00	422428	422435	114,88	139,00	

Deurhoogte - 231,5 cm - Hauteur de porte											
63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE											
773575	773582	773599	572802	572819	123,14	149,00	572826	572833	131,41	159,00	

LINKS GAUCHE

RECHTS DROITE

Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebraseмент LOFT à peindre

LOFT PLUS

NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte											
63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE											
680774	680781	680798	680804	680811	156,20	189,00	680828	680835	164,46	199,00	

Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte											
63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE											
681542	681559	681566	681573	681580	164,46	199,00	681597	681603	172,73	209,00	

Deurhoogte - 231,5 cm - Hauteur de porte											
63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE											
773629	773636	773643	682303	682310	180,99	219,00	682327	682334	189,26	229,00	

LINKS GAUCHE

RECHTS DROITE


Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebraseмент LOFT PLUS à peindre

TE VERVEN - A PEINDRE

Te verven/A peindre



Tubespaan
Tubulaire



Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

211,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

231,5 cm

LOFT

**NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE**

OP MAAT - SUR MESURE									
DEURHOOGTE / HAUTEUR DE PORTE	Model / Modèle	L/R - G/D	53,5 cm - 68 cm	68,5 cm - 83 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	83,5 cm - 98 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
≥ 168 cm + 0,5 cm ≤ 193 cm	vlak/lisse	links/gauche	238750	238774	164,46	199,00	238798	172,73	209,00
		rechts/droite	238767	238781			238804		
≥ 193,5 cm + 0,5 cm ≤ 211,5 cm	vlak/lisse	links/gauche	238637	238651	172,73	209,00	238675	197,52	239,00
		rechts/droite	238644	238668			238682		
≥ 212 cm + 0,5 cm ≤ 230 cm	vlak/lisse	links/gauche	238699	238712	197,52	239,00	238736	226,45	274,00
		rechts/droite	238705	238729			238743		

**DEURKAST LOFT OP MAAT GEZAAGD (2x 3° geschuind) /
ÉBRASEMENT LOFT SUR MESURE (2x 3° incliné)**

Deurhoogte / Hauteur de porte	Links/Rechts Gauche/Droite	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-98	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
OP MAAT hoogte & breedte/ hauteur & largeur	Links/Gauche	max. 400 mm	240678	297,00	359,37
	Rechts/Droite		240685		

Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - EbraseMENT LOFT à peindre

LOFT PLUS

**NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE**

OP MAAT - SUR MESURE									
DEURHOOGTE / HAUTEUR DE PORTE	Model / Modèle	L/R - G/D	53,5 cm - 68 cm	68,5 cm - 83 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	83,5 cm - 98 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
≥ 168 cm + 0,5 cm ≤ 193 cm	vlak/lisse	links/gauche	238934	238958	247,11	299,00	238972	255,37	309,00
		rechts/droite	238941	238965			238989		
≥ 193,5 cm + 0,5 cm ≤ 211,5 cm	vlak/lisse	links/gauche	238811	238835	255,37	309,00	238859	280,17	339,00
		rechts/droite	238828	238842			238866		
≥ 212 cm + 0,5 cm ≤ 230 cm	vlak/lisse	links/gauche	238873	238897	280,17	339,00	238910	309,09	374,00
		rechts/droite	238880	238903			238927		

**DEURKAST LOFT PLUS OP MAAT GEZAAGD (2x 3° geschuind) /
ÉBRASEMENT LOFT PLUS SUR MESURE (2x 3° incliné)**

Deurhoogte / Hauteur de porte	Links/Rechts Gauche/Droite	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-98	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
OP MAAT hoogte & breedte/ hauteur & largeur	Links/Gauche	max. 400 mm	240692	325,62	394,00
	Rechts/Droite		240708		

Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - EbraseMENT LOFT PLUS à peindre

TE VERVEN - A PEINDRE

Te verven/A peindre

OP MAAT / SUR MESURE



Deurblad op maat, hoe bestellen?

- Vermeld de barcode van de deur u gekozen oppervlakte uitvoering.
- Vermeld netto hoogte- en breedtemaat van het deurblad.
- **Opgegeven hoogte- en breedtemaat steeds afronden tot 0,5 cm (bv. 198,5 of 199 of 199,5 cm).**

Porte sur mesure, comment commander?

- Indiquez le code barre de la finition de la porte que vous avez choisie.
- Indiquez la hauteur et le largeur. de la feuille de porte.
- **La dimension en hauteur et largeur indiquer doit être arrondies à 0,5 cm (ex. 198,5 ou 199 ou 199,5 cm).**


Deurkast op maat, hoe bestellen?

- Vermeld de barcode van de deur u gekozen draairichting.
- Vermeld de gewenste netto hoogte- en breedtemaat van de deurkast.

Ebrasement sur mesure, comment commander?

- Indiquez le code barre de la finition de l'ébrasement que vous avez choisie.
- Indiquez la hauteur et le largeur que vous voulez.

Tubespaan
Tubulaire



**OP MAAT /
SUR MESURE**

Bij bestelling dient de **HOOGTE EN BREEDTEMAAT** van de deur **VERMELD** te worden. De deur en de deurkast worden op maat gemaakt in het fabriek van Group Thys.

- Hoogte deur = opening vloer/plafond minus 51mm (min.) en 60mm (max.)
- Breedte deur = opening muur/muur minus 76mm (min.) en 112mm (max.)
- Hoogte deurkast = op basis van hoogte deur
- Breedte deurkast = maat op te geven (kopstuk steeds zelf op maat te zagen)

Lors de la commande, la **HAUTEUR ET LARGEUR** de la porte doit être **MENTIONNÉE**. La porte et l'ébrasement sont fabriqués sur mesure dans l'usine Group Thys.

- Hauteur de porte = ouverture sol/plafond moins 51mm (min.) et 60mm (max.)
- Largeur de porte = ouverture mur/mur moins 76mm (min.) et 112mm (max.)
- Hauteur de l'ébrasement = selon l'hauteur de la porte
- Largeur de l'ébrasement = taille à préciser (la tête toujours à couper soi-même)

LOFT

NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte											
	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE											
design 4500	684284	684291	684307	684314	684321	139,67	169,00	684338	684345	143,80	174,00

Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte											
	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE											
design 4500	684406	684413	684420	684437	684444	152,07	184,00	684451	684468	156,20	189,00

Deurhoogte - 231,5 cm - Hauteur de porte											
	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE											
design 4500				684512	684529	164,46	199,00	684536	684543	172,73	209,00

Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebraselement LOFT à peindre

LOFT PLUS

NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte											
	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE											
design 4500	684741	684758	684765	684772	684789	197,52	239,00	684796	684802	205,79	249,00

Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte											
	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE											
design 4500	684864	684871	684888	684895	684901	205,79	249,00	684918	684925	214,05	259,00


Deurhoogte - 231,5 cm - Hauteur de porte											
	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE											
design 4500				684970	684987	222,31	269,00	684994	685007	230,58	279,00

Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebraselement LOFT PLUS à peindre


TE VERVEN - A PEINDRE - PLANKENDEUR / PORTE À PLANCHES

Te verven/A peindre

Design 4500



Tubespaan
Tubulaire



Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

211,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

231,5 cm

TE VERVEN - A PEINDRE - PLANKENDEUR / PORTE À PLANCHES

SOFT MAT EMOTION

Soft mat deuren voldoen volledig aan de huidige trend met hun matte, zijdeachtige oppervlak. De ideale manier om luxe in huis te halen.

Les portes Soft Mat répondent parfaitement à la tendance actuelle avec leur surface mate et soyeuse. C'est la façon idéale de faire entrer le luxe dans votre maison.



Soft Mat White


Een hoogwaardige, matte afwerking met een uitnodigende uitstraling.

Une finition mate de haute qualité avec un look attrayant.



Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte										
63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
124176	124756	124183	124190	124206	135,54	164,00	124213	143,80	174,00	

Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte										
63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
124121		124138	124145	124152	143,80	174,00	124169	152,07	184,00	




Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebraseмент LOFT à peindre

SOFT MAT

SOFT MAT WHITE

Kleur / Couleur: CC5051 - Staal beschikbaar op aanvraag / échantillon disponible sur demande



Deurhoogte - Hauteur de porte


201,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

211,5 cm



Tubespaan
Tubulaire



Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

211,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

231,5 cm

SOFT MAT WHITE

LAMINADO MAT

Matte oppervlakten creëren zeer subtiele, gestructureerde emoties met een zekere natuurlijkheid.

Les surfaces mates créent des émotions très subtiles et texturées naturellement.



Platina Wit / Blanc

Een indrukwekkende slijtvastheid, duurzaam, blijvend en gemakkelijk te onderhouden.

Résistance impressionnante à l'usure, durabilité et facilité d'entretien.



LOFT

NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte

63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
-------	-------	-------	-------	-------	---------------	-------------------	-------	---------------	-------------------

HONINGRAAT/ALVEOLAIRE									
446547		446554	446561	446578	98,35	119,00	446585	106,61	129,00

TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE									
446592	772677	446608	446615	446622	135,54	164,00	446639	143,80	174,00

Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte


63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
-------	-------	-------	-------	-------	---------------	-------------------	-------	---------------	-------------------

TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE									
591797		450537	450544	450551	143,80	174,00	450568	152,07	184,00

Deurhoogte - 231,5 cm - Hauteur de porte

63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
-------	-------	-------	-------	-------	---------------	-------------------	-------	-------	---------------	-------------------

TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
				584997	160,33	194,00	584980	585000	168,60	204,00



Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebrasement LOFT à peindre

LOFT PLUS

NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte

63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
-------	-------	-------	-------	-------	---------------	-------------------	-------	---------------	-------------------

TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE									
681443	772684	681450	681467	681474	209,92	254,00	681481	218,18	264,00

Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte


63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
-------	-------	-------	-------	-------	---------------	-------------------	-------	---------------	-------------------

TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE									
682211		682228	682235	682242	218,18	264,00	682259	226,45	274,00

Deurhoogte - 231,5 cm - Hauteur de porte

63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
-------	-------	-------	-------	-------	---------------	-------------------	-------	-------	---------------	-------------------

TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
				682709	226,45	274,00	682716	682723	234,71	284,00




Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebrasement LOFT PLUS à peindre

LAMINADO

PLATINA WIT / BLANC

Kleur/Couleur: RAL 9003



Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte


211,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

231,5 cm



Tubespaan
Tubulaire



LAMINADO PLATINA WIT / BLANC

LAMINADO

Matte oppervlakten creëren zeer subtiele, gestructureerde emoties met een zekere natuurlijkheid.

Les surfaces mates créent des émotions très subtiles et texturées naturellement.



Black Mat

Het brede spectrum van zwart. Onder het motto “Black is back”, heeft zwart zijn weg teruggevonden naar de wereld van design.

Le large spectre du noir. Sous la devise “Black is back”, le noir a retrouvé sa place dans le monde du design.




LOFT

NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte										
63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
ROBUSTO										
868066		868073	868080	868097	180,99	219,00	868103	189,26	229,00	

Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte										
63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
ROBUSTO										
868110		868127	868134	868141	201,65	244,00	868158	209,92	254,00	




Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebrasement LOFT à peindre

LOFT PLUS

NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte										
63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
ROBUSTO										
900100		900117	900124	900148	251,24	304,00	900131	259,50	314,00	


Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte										
63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
ROBUSTO										
900391		900407	900421	900414	267,77	324,00	900438	276,03	334,00	



Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebrasement LOFT PLUS à peindre

LAMINADO BLACK MAT

Kleur/Couleur: RAL 9011




Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

211,5 cm



BLACK MAT

INDUSTRIAL

Imitaties van beton en metaal worden steeds belangrijker. Deze decors krijgen de gewenste authenticiteit en uitstraling door de juiste oppervlaktestructuur.

Les imitations de béton et de métal prennent de plus en plus d'importance. Ces décors reçoivent l'authenticité et l'apparence souhaitées grâce à une texture de surface adéquate.



Beton "Concrete" Silver

Een gepleisterde uitstraling, die zowel diepe als ruwe en gladde elementen bevat. Het creëert een industrieel beton-effect.

Un aspect plâtré qui comprend à la fois des éléments profonds, rugueux et lisses. Cela crée un effet de béton industriel.




LOFT

NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte

63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
222636		222643	222650	222667	131,40	159,00

TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE



Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebrasement LOFT à peindre


LOFT PLUS

NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte

63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
238996		239009	239016	239023	209,92	254,00

TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE



Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebrasement LOFT PLUS à peindre


INDUSTRIAL BETON "CONCRETE" SILVER

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm



Tubespaan
Tubulaire



INDUSTRIAL - BETON CONCRETE SILVER - 201,5 CM

WOODLOOK

Een authentieke oppervlaktestructuur die een natuurlijke uitstraling geeft. Ideaal om de houtnerf in het decor perfect te imiteren en zo de werkelijkheid te benaderen.

Une texture de surface authentique qui donne un aspect naturel. Idéal pour imiter parfaitement les veines du bois dans le décor et se rapprocher ainsi de la réalité.



Ardenne Oak

Het zacht grijs getinte Ardenne Oak heeft een zilverachtig wit ceruse effect.


Le décor Ardenne Oak légèrement grisé a un effet cérusé blanc argenté.



LOFT

NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte										
63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
705774	772691	705781	705798	705804	135,54	164,00	705811	143,80	174,00	




Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebraseмент LOFT à peindre

LOFT PLUS

NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte										
63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
710662	772707	710679	710686	710693	209,92	254,00	710709	218,18	264,00	



Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebraseмент LOFT PLUS à peindre

WOODLOOK

ARDENNE OAK - HORIZONTALE


Het zacht grijs getinte Ardenne Oak heeft een zilverachtig wit ceruse effect.
Le décor Ardenne Oak légèrement grisé a un effet cérusé blanc argenté.

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm



Tubespaan
Tubulaire



WOODLOOK - ARDENNE OAK HORIZONTALE - 201,5 CM

REALWOOD

Perfectie ontmoet emotie. Onregelmatigheden en onvolkomenheden, zoals scheuren, splinters, handgemaakte elementen of verwerking worden in dit geval ook doelbewust gebruikt om een afwerking vol emoties en met een natuurlijk uitzicht te bereiken. Deze oppervlaktestructuur toont de authentieke uitstraling van een massief houten oppervlak.

La perfection rencontre l'émotion. Les irrégularités et les imperfections telles que les fissures, les échardes, les interventions manuelles ou les intempéries sont également utilisées délibérément dans ce cas pour obtenir une finition pleine d'émotion et d'aspect naturel. Cette texture de surface montre l'aspect authentique d'une surface en bois massif.



Nature Oak

Nature Oak heeft een natuurgetrouwe eiken uitstraling.

Nature Oak a un aspect de chêne naturel.




Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte

63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
725772	725789	725796	725802	725819	135,54	164,00	725826	143,80	174,00

TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE

725772	725789	725796	725802	725819	135,54	164,00	725826	143,80	174,00
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebraseмент LOFT à peindre

LOFT PLUS


NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte

63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
900193	900155	900162	900186	900209	209,92	254,00	900179	218,18	264,00

TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE

900193	900155	900162	900186	900209	209,92	254,00	900179	218,18	264,00
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebraseмент LOFT PLUS à peindre

REALWOOD

NATURE OAK - HORIZONTALE


Nature Oak heeft een natuurgetrouwe eiken uitstraling.
Nature Oak a un aspect de chêne naturel.

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm



Tubespaan
Tubulaire




REALWOOD - NATURE OAK HORIZONTALE - 201,5 CM

LOFT

NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte										
	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
vlak/lisse	725895	725901	725918	725925	725932	139,67	169,00	725949	147,93	179,00
des. 4500	726014	726021	726038	726045	726052	226,45	274,00	728902	234,71	284,00

Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte										
	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
vlak/lisse	729084		729091	729107	729114	147,93	179,00	729121	156,20	189,00
des. 4500			729176	729183	729190	234,71	284,00	729206	242,98	294,00




Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebraseмент LOFT à peindre

LOFT PLUS

NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte										
	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
vlak/lisse	900223	900254	900230	900216	900261	214,05	259,00	900247	222,31	269,00
des. 4500	900292	900315	900322	900278	900285	300,83	364,00	900308	309,09	374,00

Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte										
	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
vlak/lisse	900469		900452	900445	900483	222,31	269,00	900476	230,58	279,00
des. 4500			900513	900506	900520	309,09	374,00	900490	317,36	384,00



Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebraseмент LOFT PLUS à peindre

REALWOOD

NATURE OAK - VERTICALE

Nature Oak heeft een natuurgetrouwe eiken uitstraling.
Nature Oak a un aspect de chêne naturel.


Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

211,5 cm

Tubespaan
Tubulaire



VERTICALE



PLANKENDEUR /
PORTE À PLANCHES

REALWOOD - NATURE OAK VERTICALE - 201,5 CM - 211,5 CM

REALWOOD

Perfectie ontmoet emotie. Onregelmatigheden en onvolkomenheden, zoals scheuren, splinters, handgemaakte elementen of verwerking worden in dit geval ook doelbewust gebruikt om een afwerking vol emoties en met een natuurlijk uitzicht te bereiken. Deze oppervlaktestructuur toont de authentieke uitstraling van een massief houten oppervlak.

La perfection rencontre l'émotion. Les irrégularités et les imperfections telles que les fissures, les échardes, les interventions manuelles ou les intempéries sont également utilisées délibérément dans ce cas pour obtenir une finition pleine d'émotion et d'aspect naturel. Cette texture de surface montre l'aspect authentique d'une surface en bois massif.



Black Oak

Een rustieke uitstraling waarbij de antraciete kleurtint een zwarte tot verbrande look weergeeft.


Un look rustique où le ton anthracite donne un aspect noir à brûlé.



LOFT

NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte										
63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
045969	045976	045983	045990	046003	135,54	164,00	046010	143,80	174,00	




Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebraselement LOFT à peindre

LOFT PLUS

NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte										
63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
050420	050437	050444	050451	050468	209,92	254,00	050475	218,18	264,00	



Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebraselement LOFT PLUS à peindre

REALWOOD


BLACK OAK - HORIZONTALE

Een rustieke uitstraling waarbij de antraciete kleurtint een zwarte tot verbrande look weergeeft.


Un look rustique où le ton anthracite donne un aspect noir à brûlé.

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm



Tubespaan
Tubulaire




REALWOOD - BLACK OAK HORIZONTALE - 201,5 CM

LOFT

NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte										
63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
046041	046058	046065	046072	048083	139,67	169,00	048090	147,93	179,00	

Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte										
63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
048106	048113	048120	048137	048144	147,93	179,00	048151	156,20	189,00	




Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebrasement LOFT à peindre

LOFT PLUS

NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte										
63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
050482	050499	050505	050512	050529	214,05	259,00	050536	222,31	269,00	

Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte										
63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
050543	050550	050567	050574	050581	222,31	269,00	050598	230,58	279,00	



Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebrasement LOFT PLUS à peindre

REALWOOD

NATURE OAK - VERTICALE

Nature Oak heeft een natuurgetrouwe eiken uitstraling.
Nature Oak a un aspect de chêne naturel.



Deurhoogte - Hauteur de porte


201,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

211,5 cm



Tubespaan
Tubulaire



REALWOOD - BLACK OAK VERTICALE - 201,5 CM - 211,5 CM

VINTAGE

De combinatie van verleden en toekomst. Het verlangen naar oude en vertrouwde waarden, tijdloze klassiekers en vooral de warmte van de jaren 50 en 60 neemt toe. De gerecyclede of gebruikte hout-look is bijzonder gewild. De visuele schade en markeringen in het hout worden.

Combiner le passé et l'avenir. Le désir de valeurs anciennes et familières, de classiques intemporels et surtout de la chaleur des années 50 et 60 est en hausse. L'aspect du bois recyclé ou usagé est particulièrement recherché. Les défauts visuels et les marques sur le bois sont de plus en plus fréquents.



Mont Ventoux

Een grijsbruine kleurtint met een zachte lichtgrijze ondertoon.

Une teinte gris-brun avec une douce nuance de gris clair.



LOFT


NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte

	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
vlak/lisse	048243	048250	048267	048274	048281	131,40	159,00	048298	139,67	169,00

Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte

	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
vlak/lisse	048182	048199	048205	048212	048229	139,67	169,00	048236	147,93	179,00



Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebrasement LOFT à peindre

LOFT PLUS


NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte

	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
vlak/lisse	050185	050192	050208	050215	050222	205,79	249,00	050239	214,05	259,00

Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte

	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
vlak/lisse	050246	050253	050260	050277	050284	214,05	259,00	050291	222,31	269,00



Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebrasement LOFT PLUS à peindre

VINTAGE

MONT VENTOUX - VERTICALE

Een grijsbruine kleurtint met een zachte lichtgrijze ondertoon.

Une teinte gris-brun avec une douce nuance de gris clair.

Deurhoogte - Hauteur de porte


201,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

211,5 cm



Tubespaan
Tubulaire



VINTAGE - MONT VENTOUX - 201,5 CM - 211,5 CM

VINTAGE

De combinatie van verleden en toekomst. Het verlangen naar oude en vertrouwde waarden, tijdloze klassiekers en vooral de warmte van de jaren 50 en 60 neemt toe. De gerecyclede of gebruikte hout-look is bijzonder gewild. De visuele schade en markeringen in het hout worden.

Combiner le passé et l'avenir. Le désir de valeurs anciennes et familières, de classiques intemporels et surtout de la chaleur des années 50 et 60 est en hausse. L'aspect du bois recyclé ou usagé est particulièrement recherché. Les défauts visuels et les marques sur le bois sont de plus en plus fréquents.



Mont Blanc

Een zandbeige kleurtint met een zachte lichtbruine ondertoon.

Une couleur beige sable avec une légère nuance de brun clair.



LOFT


NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte

	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
vlak/lisse	048427	048434	048441	048458	048465	131,40	159,00	048472	139,67	169,00

Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte

	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
vlak/lisse	048366	048373	048380	048397	048403	139,67	169,00	048410	147,93	179,00



Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebrasement LOFT à peindre

LOFT PLUS


NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte

	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
vlak/lisse	050307	050314	050321	050338	050345	205,79	249,00	050352	214,05	259,00

Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte

	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
vlak/lisse	050369	050376	050383	050390	050406	214,05	259,00	050413	222,31	269,00



Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebrasement LOFT PLUS à peindre

VINTAGE

MONT BLANC - VERTICALE

Een zandbeige kleurtint met een zachte lichtbruine ondertoon.
Une couleur beige sable avec une légère nuance de brun clair.

Deurhoogte - Hauteur de porte


201,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

211,5 cm



Tubespaan
Tubulaire



VINTAGE - MONT BLANC - 201,5 CM - 211,5 CM

MODERN CLASSIC

Bekende klassiekers uit de eikenfamilie blijven populair met een natuurlijk, maar toch modern en tijdloos uiterlijk wat ze erg populair maakt voor lange-termijn projecten. Gebloemde secties gecombineerd met kalm en licht geplankt hout. De matte houtnerf van de oppervlaktestructuur geeft het decor een opwindend en tegelijkertijd natuurlijk totaalbeeld.

Les classiques bien connus de la famille des chênes restent populaires grâce à leur aspect naturel, mais aussi moderne et intemporel, ce qui les rend très appréciés pour les projets à long terme. Des sections florales combinées à un bois calme et légèrement raboté. La nervure du bois mat de la surface confère au décor un aspect général à la fois attrayant et naturel.



Prime Oak

Niet ingekleurd frans eiken hout van de beste kwaliteit geeft dit decor de natuurlijke eigenheid die het verdient.

Le bois de chêne français **non coloré** de la meilleure qualité confère à ce décor l'individualité naturelle qu'il mérite.



LOFT


NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte

63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
222797	222803	222810	222827	222834	135,54	164,00	222841	143,80	174,00

TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE

222797	222803	222810	222827	222834	135,54	164,00	222841	143,80	174,00
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebraselement LOFT à peindre

LOFT PLUS


NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte

63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
239030	239047	239054	239061	039078	209,92	254,00	239085	218,18	264,00

TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE

239030	239047	239054	239061	039078	209,92	254,00	239085	218,18	264,00
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebraselement LOFT PLUS à peindre

MODERN CLASSIC


PRIME OAK - HORIZONTALE

Niet ingekleurd frans eiken hout van de beste kwaliteit geeft dit decor de natuurlijke eigenheid die het verdient.


Le bois de chêne français **non coloré** de la meilleure qualité confère à ce décor l'individualité naturelle qu'il mérite.

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm



Tubespaan
Tubulaire



MODERN CLASSIC - PRIME OAK HORIZONTALE - 201,5 CM

LOFT


NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte

	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
vlak/lisse	222858	222865	222872	222889	222896	139,67	169,00	222902	147,93	179,00

Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte

	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
vlak/lisse	222919	222926	222933	222940	222957	147,93	179,00	222964	156,20	189,00



Deurkast LOFT te verven - PG. 12 - Ebraseмент LOFT à peindre

LOFT PLUS


NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

Deurhoogte - 201,5 cm - Hauteur de porte

	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
vlak/lisse	239092	239108	239115	239122	239139	214,05	259,00	239146	222,31	269,00

Deurhoogte - 211,5 cm - Hauteur de porte

	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE										
vlak/lisse	239153	239160	239177	239184	239191	222,31	269,00	239207	230,58	279,00



Deurkast LOFT PLUS te verven - PG. 13 - Ebraseмент LOFT PLUS à peindre

MODERN CLASSIC

PRIME OAK - VERTICALE

Niet ingekleurd frans eiken hout van de beste kwaliteit geeft dit decor de natuurlijke eigenheid die het verdient.

Le bois de chêne français **non coloré** de la meilleure qualité confère à ce décor l'individualité naturelle qu'il mérite.



Deurhoogte - Hauteur de porte


201,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

211,5 cm



Tubespaan
Tubulaire



MODERN CLASSIC - PRIME OAK VERTICALE - 201,5 CM - 211,5 CM

Dubbele deuren / Doubles portes

LOFT

BR 0 / CF 0



LOFT

DEURKASTEN DUBBELE DEUREN

ÉBRASEMENTS DOUBLES PORTES

HOE BESTELLEN:

2 X DEURBLAD UIT DE LOFT CATALOGO,
(NIET UIT DE BLAUWE PAGINA'S)
+ 1 X DEURKAST 30 CM "DUBBEL DEUR"

DEURKAST 30 CM "DUBBEL DEUR"

INCLUSIEF:

1 x deurkast met uitfreezingen 30 cm breed
1 x makelaar (speciaal sluitlat voor dubbele deur)
2 x kantschuiven
1 x speciale sluitplaat voor vaste deur inox look
1 x inox look magnetische slot
10 x verdoken scharnieren
12 x regelbare afstandschroeven
1 x dichtingstrip
10 x scharnierverstevigingsblokjes

COMMENT COMMANDER:

2 X FEUILLE DE PORTE DE NOTRE CATALOGUE LOFT,
(NE CHOISISSEZ PAS UNE PORTE DES PAGES BLEUES)
+ 1 X ÉBRASEMENT "DOUBLE PORTE" 30 CM

ÉBRASEMENT "DOUBLE PORTE" 30 CM

COMPREND:

1 x ébrasement avec entaille 30 cm
1 x maucleurs
2 x verrous
1 x serrure magnétique
1 x plaque de serrure inox look speciale
10 x charnières masquées inox look
12 x vis de réglage de distance
1 x joint acoustique
10 x bloc de renforcement de charnière

NIET GESCHIKT VOOR BRANDWERENDE DEUREN
GEEN ONBEWERKTE DEUR KIEZEN

SAUF PORTES COUPE-FEU
NE CHOISISSEZ PAS UNE PORTE NON ENTAILLÉE



Deurknop met rosas (apart te bestellen) te plaatsen op vaste deur. De plaatsing van deurknop met rosas benadrukt de deur te openen met klink.

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
169552	15,69	18,99

Le bouton de porte avec rosace (à commander séparément) doit être placé sur la porte fixe. Le placement de celui-ci implique que l'autre porte s'ouvre à l'aide de la poignée.

De plaatsklare deurkast dubbele deuren **vochtwerend MDF 28mm**, 2 zijden geschuind 3°
Ebrasement double portes prêt-à-poser en mdf hydrofuge 28 mm, le 2 côtés dégraissés à 3°

	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	211,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	231,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
400 mm	659961	271,90	329,00	660042	288,43	349,00	660127	304,96	369,00

NIET GESCHIKT VOOR BRANDWERENDE DEUREN
SAUF PORTE COUPE-FEU

Dubbele deuren / Doubles portes

LOFT

BR 0 / CF 0



